



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE SALUD
 DIVISION JURIDICA
 PDNAL/CPALH/MJGL/MP/WAGA/JHG/YVB

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO 30 JUL 2019

- 2 JUL 2019

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
Depart. Jurídico		
Dep. T.R. y Regist.		
Depart. Contabil.		
Sub.Dep. C. Central		
Sub.Dep. E. Cuentas		
Sub.Dep. C.P. y B.N.		
Depart. Auditoría		
Depart. VOPU y T		
Sub. Dep. Munip.		
REFRENDACION		
Ref. por \$.....		
Imputación.....		
Anot. por.....		
Imputación.....		
Deduc.Dcto.....		

APRUEBA GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DEL RÉGIMEN GENERAL DE GARANTÍAS EN SALUD.

DECRETO N° 22

SANTIAGO, 01 JUL 2019

VISTO: lo dispuesto en el artículo 1° y 19 N° 9 de la Constitución Política de la República; en el artículo 3 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en los párrafos 3 y 4 del Título I, y en los artículos 23 y 2° transitorio, todos de la Ley N° 19.966, que establece un Régimen General de Garantías en Salud; lo establecido en el Decreto Supremo N° 69 de 2005, de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para el funcionamiento del Consejo Consultivo a que se refiere la ley N° 19.966; en el Decreto Supremo N° 121 de 2005, de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para la elaboración y determinación de las Garantías Explícitas en Salud de la Ley N° 19.966; en el Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud; y en la Resolución N° 7, de 2019, de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1. Que, el Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 18.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Debe establecer las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) debe cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.469.
2. Que, el referido Régimen debe contener las Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o

condiciones de salud, debiendo el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.

3. Que, las Garantías Explícitas en Salud son constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan.

4. Que, las garantías señaladas deben ser las mismas para los beneficiarios de los Libros II y III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, pero pueden ser diferentes para una misma prestación, conforme a criterios generales, tales como enfermedad, sexo, grupo de edad u otras variables objetivas que sean pertinentes.

5. Que, las Instituciones de Salud Previsional están también obligadas a asegurar el otorgamiento de las prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud confiere como mínimo en su Modalidad de Libre Elección (MAI), en los términos del artículo 31 de la Ley N° 19.966.

6. Que, las Garantías Explícitas en Salud deben ser elaboradas de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N° 19.966 y en el Decreto Supremo N° 121, de 2005, del Ministerio de Salud, y deben ser aprobadas por decreto supremo de dicha Secretaría de Estado suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

7. Que, el procedimiento de elaboración de las Garantías Explícitas en Salud 2019-2022 tuvo como finalidad revisar las prestaciones de los 80 problemas de salud vigentes y evaluar la incorporación de otros nuevos.

8. Que, a la fecha de dictación del presente decreto, la Prima Universal señalada por el Ministerio de Hacienda, por medio de oficio N° 1318, fue de 3.97 UF. En dicho marco, se realizan algunos cambios y actualizaciones necesarias.

9. Que, el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 6°, del Decreto Supremo N°121 de 2005 del Ministerio de Salud, con el conocimiento y opinión fundada del Consejo Consultivo a que se refiere el párrafo 4° de la Ley N°19.966, ha propuesto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda hacer mejoras al Régimen de Garantías Explícitas en Salud incluyendo, en resumen, las modificaciones que en los numerales siguientes se detallan y se reflejan en el presente decreto.

10. Que, para facilitar la lectura y comprensión del documento, se modifica la distribución de los artículos referidos a definiciones, disposición general explicativa de la estructura del decreto y aquella que contiene las Garantías Explícitas en Salud, los que en el presente decreto aparecen siguiendo el orden dispuesto en este numeral.

11. Que, se realizan también las siguientes modificaciones:

i. Incorporación de cinco problemas de salud nuevos, a saber:

- a. N° 81. Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más.
- b. N° 82. Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más.
- c. N° 83. Cáncer renal en personas de 15 años y más.
- d. N° 84. Mieloma múltiple en personas de 15 años y más.
- e. N° 85. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

ii. Cambio en el nombre de los siguientes problemas de salud:

- a. N° 36. "Órtesis" se reemplaza por "Ayudas Técnicas", puesto que en rigor los dispositivos considerados en las prestaciones sólo corresponden a la segunda categoría.

- b. N° 37. La denominación "Accidente" se reemplaza por "Ataque", puesto que corresponde a la utilizada actualmente por el Ministerio de Salud y releva la naturaleza evitable del problema de salud.
- c. N° 69. "Hepatitis C" se reemplaza por "Hepatitis crónica por virus hepatitis C" para hacerlo coincidente con su definición y patologías incorporadas.
- d. N° 77. "Tratamiento de hipoacusia moderada en personas menores de 4 años" se reemplaza por "Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años" para hacerlo coincidente con su definición y patologías incorporadas.

iii. Garantía de acceso y de protección financiera:

- a. Cambio en la protección financiera de un grupo de prestaciones del problema de salud N° 1. Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5.
- b. Nuevos esquemas de tratamiento, exámenes y cambio en algunas protecciones financieras para el problema de salud N° 18. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA.
- c. Nuevas prestaciones y cambio en algunas protecciones financieras del problema de salud N° 51. Fibrosis quística.
- d. Nuevos tratamientos farmacológicos, exámenes y cambio en algunas de las protecciones financieras para el problema de salud N° 69. Hepatitis crónica por virus hepatitis C.
- e. Se redistribuyen los recursos asociados a ayudas técnicas de los problemas de salud N°9. Disrafias espinales, N°36. Ayudas técnicas para personas de 65 años y más, N°37. Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más, N° 42. Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales y N°62. Enfermedad de Parkinson.

iv. Garantía de oportunidad: se reducen los plazos establecidos y se introducen nuevas garantías de oportunidad en una serie de problemas de salud, para asegurar la atención pronta y adecuada de los beneficiarios. Sin perjuicio de ello, en el problema de salud N° 20. Neumonía adquirida en la comunidad, se ha eliminado la garantía de oportunidad para tratamiento kinesiológico, para ajustarla a la evidencia científica recogida en las guías clínicas dictadas por el Ministerio de Salud en la materia, que no recomiendan la realización de esta práctica.

v. Garantía de calidad: se establece fecha para la exigibilidad de la acreditación de algunos tipos de establecimientos no considerados en el decreto antecesor.

12. Que, dentro de los cambios realizados en las definiciones contenidas en el decreto, es relevante aquella de "tipo de intervención sanitaria", dentro de la cual se distingue el tamizaje, la sospecha, el diagnóstico y confirmación diagnóstica, la etapificación, el pretratamiento, tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación; de modo que refleje de mejor manera las etapas del proceso de atención del paciente. Esta definición además estructura la presentación de las prestaciones garantizadas en el decreto.

13. Que, dentro de lo señalado en el numeral precedente es relevante la distinción entre las intervenciones de "seguimiento" y "rehabilitación", lo que obedece a la estrategia Rehabilitación 2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este marco, se considera la rehabilitación como una estrategia de salud esencial para optimizar la esperanza de vida saludable, mejorar el desempeño de las personas mayores y reducir la discapacidad en personas con enfermedades crónicas, atendida su finalidad más específica, en algunos problemas de salud la intervención sanitaria que otrora fuera considerada como parte de "seguimiento", en el presente decreto forma parte de "rehabilitación".

14. Que, en las garantías de diversos problemas de salud, se hace referencia a la Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo (NTMA), de modo de facilitar la difusión y el conocimiento por parte de los beneficiarios y los actores en materia de salud, de esta normativa complementaria.

15. Que, en el Listado de Prestaciones Específico, que forma parte del presente decreto, se realizan cambio en glosas y nombre de prestaciones de salud, recogiendo modificaciones introducidas por FONASA en las glosas de los aranceles de Modalidad de Atención Institucional (MAI) y Modalidad de Libre Elección (MLE). Asimismo, se agregan las correspondientes a los nuevos problemas de salud.

16. Que, la presente modificación se ha trabajado coordinadamente con el FONASA y la Superintendencia de Salud. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, dichos organismos han emitido informe favorable sobre la materia.

17. Que, conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución Política de la República: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

18. Que, a su vez, el artículo 19 N° 9, incisos primero y segundo, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas: "El derecho a la protección de la salud", e indica que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo".

19. Que, en consonancia con lo expresado en los numerales precedentes y el principio de continuidad y permanencia del servicio, se ha disminuido el plazo que la ley ha establecido como regla general para la entrada en vigencia del presente decreto, en el entendido que las nuevas prestaciones favorecen a la población beneficiaria, por lo que conviene su pronta implementación.

20. Que, por lo expuesto, vengo en dictar el siguiente:

DECRETO

TÍTULO I

DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD

Artículo 1°.- Para efectos del presente título se entenderá por:

- a) **Beneficiarios:** Toda persona que sea considerada beneficiaria del Libro II o que sean afiliadas o beneficiarias del Libro III, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- b) **FONASA:** Fondo Nacional de Salud, regulado en el Libro I del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- c) **Garantías:** Corresponden a las Garantías Explícitas en Salud, las cuales constituyen derechos en materia de salud relativos a acceso, calidad, oportunidad y protección financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud determinados en el artículo 3 del presente decreto, y que el FONASA y las Instituciones de Salud Previsional están obligados a asegurar a sus respectivos beneficiarios. Por cada garantía se entenderá:

i. **Garantía de Acceso:** Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas a los beneficiarios de las leyes N°18.469 y N°18.933, respectivamente, en la forma y condiciones que determine el presente decreto y la Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo, en adelante NTMA.

ii. **Garantía de Calidad:** Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley N°19.937, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.

iii. **Garantía de Oportunidad:** Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.

iv. **Garantía de Protección Financiera:** La contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser, por regla general, de un 20% del valor determinado en un arancel de referencia del Régimen, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2° de la Ley N° 19.966.

Para efectos del presente decreto, la garantía de protección financiera se presenta en una tabla, que contiene el número del problema de salud, el nombre del problema de salud, el o los tipos de intervención sanitaria que contempla el problema de salud, las prestaciones o grupos de prestaciones incluido en cada tipo de intervención sanitaria, la periodicidad con la cual se debe entregar la prestación o grupo de prestaciones, el arancel de la prestación o grupo de prestaciones con el correspondiente porcentaje de copago y valor del copago, como se muestra a continuación:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
----	-------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------	---------	----------	-----------

- d) **ISAPRE:** Institución o Instituciones de Salud Previsional, regulada en el Libro III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

- e) **Periodicidad:** Lapso considerado para efectos de aplicar el valor determinado por el arancel en relación a una prestación o un grupo de prestaciones comprendidas en dicho período, prescritas por un profesional de la salud, en relación a cada enfermedad o condición de salud establecida en el artículo 3°, con la cobertura financiera señalada en el mismo artículo. Pueden ser por cada vez, por ciclo, mensual, anual, por evaluación completa, por tratamiento completo o por seguimiento completo.
- f) **Prestaciones o grupo de prestaciones:** Acciones de salud, tecnologías o dispositivos médicos, tales como consultas médicas, exámenes y procedimientos; medicamentos; artículos farmacéuticos y de laboratorio; material quirúrgico, instrumental y demás elementos o insumos que se requieran para el diagnóstico de un problema de salud y su tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Las prestaciones asociadas a cada uno de los problemas de salud se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3°, de acuerdo a la etapa del proceso de atención del paciente definida como “tipo de intervención sanitaria” en el literal k) del presente artículo.
- g) **Prestador o prestadores de salud:** Personas naturales o jurídicas, tales como farmacias, consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas, que ejecutan acciones de salud y que formen parte de la red de prestadores.

Cuando se refiera a un “**prestador con capacidad resolutive**” deberá entenderse un establecimiento de salud con capacidad de entregar las prestaciones para dar respuesta a los problemas sanitarios con los recursos diagnósticos y terapéuticos adecuados a la prestación a otorgar, que incluya calidad y seguridad a la atención del paciente.

- h) **Problema de salud:** Enfermedad, condición de salud o programa determinado en el artículo 3° del presente decreto.
- i) **Red de prestadores:** Conjunto de prestadores de salud que en virtud de la ley o el contrato entregan las prestaciones señaladas en el artículo 3° del presente decreto, a los beneficiarios del FONASA o ISAPRE.
- j) **Superintendencia:** Superintendencia de Salud, regulada en el Libro I del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- k) **Tipo de intervención sanitaria:** Denominación utilizada con el fin de asociar las prestaciones o grupo de prestaciones con una determinada etapa del proceso de atención del paciente. Cada problema de salud puede incluir más de un tipo de intervención sanitaria y cada tipo de intervención sanitaria puede incluir más de una prestación o grupo de prestaciones. Los diferentes tipos de intervenciones sanitarias se detallan a continuación:
- i. **Tamizaje:** Pruebas aplicadas a población asintomática mediante las cuales se establece o descarta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad.
 - ii. **Sospecha:** Etapa en que los síntomas presentados por un beneficiario, junto con su historia médica y los signos clínicos observados en la evaluación que hace el profesional de salud, llevan a establecer una alta probabilidad de existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, que da origen a la derivación para la prestación que corresponda.
 - iii. **Diagnóstico y confirmación diagnóstica:** Proceso mediante el cual el profesional de la salud confirma o descarta la existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, a través del análisis de signos y síntomas presentados por el beneficiario, su historia clínica y los exámenes correspondientes. Este proceso se inicia al momento de la sospecha de una determinada enfermedad o condición de salud y finaliza con la confirmación o el descarte de ésta.

iv. **Etapificación:** Proceso por el que se determina el grado de diseminación de la enfermedad o la etapa de la condición de salud en la persona.

v. **Pretratamiento:** Conjunto de prestaciones que permiten evaluar y determinar el tratamiento a seguir.

vi. **Tratamiento:** Proceso mediante el cual uno o más profesionales de salud realizan una o más prestaciones a un paciente, con el objeto de mejorar su condición de salud.

vii. **Seguimiento:** Corresponde al conjunto de prestaciones que recibe un beneficiario ya tratado por un problema de salud y en un determinado período con el objeto de evaluar su evolución.

viii. **Rehabilitación:** Conjunto de intervenciones para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud en interacción con su entorno.

Para otras definiciones específicas se puede revisar la NTMA.

Artículo 2°.- Los problemas de salud con relación a los cuales se establecen garantías explícitas en salud en el artículo 3° de este decreto, se definen técnicamente de manera genérica precisando las patologías que se encuentran incorporadas en dicha definición que, por tanto, están sujetas a las garantías explícitas.

Las prestaciones garantizadas conforme a este decreto se presentan ya sea unitariamente o por grupo de prestaciones a efectos de determinar el arancel de referencia en la definición de las garantías de protección financiera.

El valor del arancel de las prestaciones o grupo de prestaciones se asigna de acuerdo a la periodicidad del cobro. Los valores en el arancel y el copago se expresan en pesos, moneda corriente y no tendrán recargo por concepto de horario, independiente del día u hora en que se realice la prestación.

Asimismo, en los procedimientos de tipo ambulatorios explícitos en el Listado de Prestaciones Específico, debe entenderse que el arancel y su copago asociado incluye todos los insumos y recursos humanos necesarios para su realización, por lo que no procede recargo adicional por este concepto.

En el "Listado de Prestaciones Específico", que se transcribe en el artículo 17 de este decreto, se describen taxativamente las prestaciones agrupadas o individualmente consideradas en el arancel de referencia.

El Ministerio de Salud podrá establecer las NTMA que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías, las que tendrán carácter obligatorio para prestadores públicos y privados. En uso de dichas atribuciones podrá complementar los diagnósticos clínicos asociados a las patologías incorporadas, los criterios clínicos de inclusión para el acceso a las garantías, las especificaciones o características técnicas de las prestaciones, los profesionales requeridos para la atención de las prestaciones cuando corresponda, así como los procedimientos de evaluación del cumplimiento de dichas normas, entre otras materias.

Artículo 3°.- Apruébense, para los problemas de salud que se indican las siguientes garantías explícitas en salud a las que se refiere la ley N°19.966:

1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y 5

La enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida progresiva, irreversible y permanente de la función renal a la que se puede llegar por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito, hereditario o adquirido que podría requerir tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

1.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con enfermedad renal en etapa 4 o 5 tendrá acceso a:
 - a) Fístula arteriovenosa según indicación del especialista.
 - b) Catéter peritoneal según indicación del especialista.
 - c) Tratamiento de peritoneodiálisis o hemodiálisis.
 - d) Estudio pretrasplante e ingreso a lista de espera de trasplante y a trasplante, si cumple con criterios de la NTMA y de la normativa vigente sobre trasplante de órganos, aunque no haya requerido diálisis.
 - e) Actualización de estudio pretrasplante si se encuentra en lista de espera.
- iv. Con trasplante renal tendrá acceso a:
 - a) Nuevo trasplante según indicación médica.
 - b) Profilaxis y tratamiento de citomegalovirus según indicación médica.
 - c) Terapia de rechazo según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

1.2 Garantía de oportunidad:

1.2.1 Tratamiento:

- i. La fístula arteriovenosa para hemodiálisis se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La peritoneodiálisis se iniciará dentro de 21 días desde la indicación médica.
- iii. La hemodiálisis se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- iv. El estudio pretrasplante completo para acceder a lista de espera se realizará dentro de 10 meses desde la indicación del especialista.
- v. El ingreso a la lista de espera de trasplante se efectuará finalizado el estudio pretrasplante, y el trasplante renal se efectuará de acuerdo a la disponibilidad del órgano.
- vi. El tratamiento con drogas inmunosupresoras se iniciará en donante cadáver desde el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

1.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Diagnóstico	Confirmación retardo crecimiento óseo	Cada vez	191.810	20%	38.360
		Tratamiento	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Mensual	265.640	20%	53.130
			Tratamiento citomegalovirus alto riesgo	Cada vez	1.766.220	20%	353.240
			Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	Cada vez	594.940	20%	118.990
			Estudio pretrasplante receptor	Cada vez	1.036.880	20%	207.380
			Estudio donante vivo	Cada vez	704.030	20%	140.810
			Nefrectomía donante vivo	Cada vez	1.930.980	20%	386.200
			Estudio y evaluación donante cadáver	Cada vez	1.712.190	20%	342.440
			Nefrectomía donante cadáver	Cada vez	3.194.780	20%	638.960
			Trasplante renal	Cada vez	7.461.770	20%	1.492.350
			Rechazo trasplante renal	Cada vez	9.222.540	20%	1.844.510
			Droga inmunosupresora protocolo 0	Mensual	8.210	20%	1.640
			Droga inmunosupresora protocolo 1A	Mensual	389.540	20%	77.910
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Mensual	275.410	20%	55.080
			Droga inmunosupresora protocolo 1C	Mensual	538.700	20%	107.740
			Droga inmunosupresora protocolo 1D	Mensual	611.970	20%	122.390
			Droga inmunosupresora protocolo 1E	Mensual	476.110	20%	95.220
			Droga inmunosupresora protocolo 2A	Mensual	328.000	20%	65.600
			Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo	Cada vez	1.151.630	20%	230.330
			Acceso vascular con prótesis en extremidad superior	Cada vez	1.391.530	20%	278.310
			Acceso vascular autólogo de alta complejidad	Cada vez	1.538.550	20%	307.710
			Reparación de fistula disfuncionante u ocluida	Cada vez	1.638.980	20%	327.800
			Instalación catéter tunelizado	Cada vez	626.390	20%	125.280
			Hemodiálisis Mensual	Mensual	765.540	20%	153.110
			Instalación catéter peritoneodiálisis	Cada vez	619.830	20%	123.970
			Peritoneodiálisis Mensual	Mensual	940.360	20%	188.070
			Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Mensual	28.110	20%	5.620
			Eritropoyetina pacientes en diálisis	Mensual	31.980	20%	6.400
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia	Mensual	3.370	20%	670
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperparatiroidismo	Mensual	70.430	20%	14.090
		Seguimiento	Seguimiento trasplante renal primer año	Mensual	185.450	20%	37.090
			Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Mensual	77.010	20%	15.400

2 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Se denominan cardiopatías congénitas a todas las malformaciones cardíacas que están presentes al momento del nacimiento. Son secundarias a alteraciones producidas durante la organogénesis del corazón, desconociéndose en la mayoría de los casos los factores causales.

Alrededor de dos tercios de ellas requieren de tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución, el que efectuado oportunamente mejora en forma significativa su pronóstico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Agenesia de la arteria pulmonar
- ii. Agujero oval abierto o persistente
- iii. Aneurisma (arterial) coronario congénito
- iv. Aneurisma arteriovenoso pulmonar
- v. Aneurisma congénito de la aorta
- vi. Aneurisma de la arteria pulmonar
- vii. Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura)
- viii. Anomalía congénita del corazón

- ix. Anomalía de Ebstein
- x. Anomalía de la arteria pulmonar
- xi. Anomalía de la vena cava (inferior) (superior)
- xii. Aplasia de la aorta
- xiii. Arco doble (anillo vascular) de la aorta
- xiv. Arteria pulmonar aberrante
- xv. Atresia aórtica congénita
- xvi. Atresia de la aorta
- xvii. Atresia de la arteria pulmonar
- xviii. Atresia de la válvula pulmonar
- xix. Atresia mitral congénita
- xx. Atresia o hipoplasia acentuada del orificio o de la válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo (con atresia o estenosis de la válvula mitral)
- xxi. Atresia tricúspide
- xxii. Ausencia de la aorta
- xxiii. Ausencia de la vena cava (inferior) (superior)
- xxiv. Bloqueo cardíaco congénito
- xxv. Canal aurículoventricular común
- xxvi. Coartación de la aorta
- xxvii. Coartación de la aorta (preductal) (postductal)
- xxviii. Conducto (agujero) de botal abierto
- xxix. Conducto arterioso permeable
- xxx. Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación
- xxxi. Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
- xxxii. Conexión anómala total de las venas pulmonares
- xxxiii. Corazón triauricular
- xxxiv. Corazón trilocular biauricular
- xxxv. Defecto de la almohadilla endocárdica
- xxxvi. Defecto de tabique (del corazón)
- xxxvii. Defecto del seno coronario
- xxxviii. Defecto del seno venoso
- xxxix. Defecto del tabique aórtico
 - xl. Defecto del tabique aortopulmonar
 - xli. Defecto del tabique auricular
 - xlii. Defecto del tabique auricular ostium primum (tipo I)
 - xliii. Defecto del tabique aurículoventricular
 - xliv. Defecto del tabique ventricular
 - xlv. Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho
- xlvi. Dilatación congénita de la aorta
- xlvii. Discordancia de la conexión aurículoventricular
- xlviii. Discordancia de la conexión ventriculoarterial
- xliv. Divertículo congénito del ventrículo izquierdo
 - I. Enfermedad congénita del corazón
 - ii. Estenosis aórtica congénita
 - iii. Estenosis aórtica supravalvular
 - liii. Estenosis congénita de la válvula aórtica
 - liv. Estenosis congénita de la válvula pulmonar
 - lv. Estenosis congénita de la válvula tricúspide
 - lvi. Estenosis congénita de la vena cava
 - lvii. Estenosis congénita de la vena cava (inferior) (superior)
- lviii. Estenosis de la aorta
 - lix. Estenosis de la arteria pulmonar
 - lx. Estenosis del infundíbulo pulmonar
 - lxi. Estenosis mitral congénita
 - lxii. Estenosis subaórtica congénita
- lxiii. Hipoplasia de la aorta
- lxiv. Hipoplasia de la arteria pulmonar
- lxv. Insuficiencia aórtica congénita

- lxvi. Insuficiencia congénita de la válvula aórtica
- lxvii. Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar
- lxviii. Insuficiencia mitral congénita
- lix. Malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxx. Malformación congénita de la válvula tricúspide, no especificada
- lxxi. Malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxii. Malformación congénita de las grandes arterias, no especificada
- lxxiii. Malformación congénita de las grandes venas, no especificada
- lxxiv. Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral, no especificada
- lxxv. Malformación congénita del corazón, no especificada
- lxxvi. Malformación congénita del miocardio
- lxxvii. Malformación congénita del pericardio
- lxxviii. Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada
- lxxix. Malformación de los vasos coronarios
- lxxx. Ostium secundum (tipo II) abierto o persistente
- lxxxi. Otra malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxxii. Otra malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxxxiii. Otras malformaciones congénitas de la aorta
- lxxxiv. Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar
- lxxxv. Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide
- lxxxvi. Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias
- lxxxvii. Otras malformaciones congénitas de las grandes venas
- lxxxviii. Otras malformaciones congénitas de las válvulas aórticas y mitral
- lxxxix. Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
 - xc. Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas
 - xc. Pentalogía de Fallot
 - xcii. Persistencia de la vena cava superior izquierda
 - xciii. Persistencia de las asas del arco aórtico
 - xciv. Persistencia del conducto arterioso
 - xcv. Persistencia del tronco arterioso
 - xcvi. Posición anómala del corazón
 - xcvii. Regurgitación congénita de la válvula pulmonar
 - xcviii. Síndrome de hipoplasia del corazón derecho
 - xcix. Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo
 - c. Síndrome de la cimitarra
 - ci. Síndrome de Taussig-Bing
 - cii. Tetralogía de Fallot
 - ciii. Transposición (completa) de los grandes vasos
 - civ. Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho
 - cv. Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo
 - cvi. Tronco arterioso común
 - cvii. Ventana aortopulmonar
 - cviii. Ventrículo común
 - cix. Ventrículo con doble entrada
 - cx. Ventrículo único
 - cx. Wolff Parkinson White

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

2.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y a las reintervenciones que correspondan, incluyendo personas mayores de 15 años para el caso de las reintervenciones.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o de electrodo, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

En todos los casos se excluye el trasplante cardíaco.

2.2 Garantía de oportunidad:

2.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico prenatal desde las 20 semanas de gestación se realizará dentro de los 30 días desde la sospecha.
- ii. El diagnóstico postnatal:
 - a) Entre los 0 y 7 días se realizará dentro de 48 horas desde a la sospecha.
 - b) Entre el 8° día y antes de cumplido el 2° año de vida se realizará dentro de 21 días desde la sospecha.
 - c) Entre los 2 y hasta los 15 años de edad se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

2.2.2 Tratamiento:

- i. En cardiopatía congénita grave operable el ingreso al prestador con capacidad resolutoria, se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda.
- ii. En otras cardiopatías congénitas operables, el tratamiento quirúrgico o procedimiento se realizará según indicación médica.
- iii. El control se realizará dentro del primer año desde el alta quirúrgica en ambos casos.

2.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal	Cada vez	161.060	20%	32.210
			Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Cada vez	146.540	20%	29.310
			Estudio hemodinámico	Cada vez	884.960	20%	176.990
		Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Cada vez	13.912.630	20%	2.782.530
			Cirugía CEC mediana	Cada vez	6.820.400	20%	1.364.080
			Cirugía CEC menor	Cada vez	5.638.670	20%	1.127.730
			Cierre percutáneo de defectos septales intracardiacos con dispositivo	Cada vez	8.290.370	20%	1.658.070
			Valvuloplastia	Cada vez	2.140.850	20%	428.170
			Angioplastia	Cada vez	2.846.030	20%	569.210
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	994.550	20%	198.910
			Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Cada vez	1.986.240	20%	397.250
			Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente	Cada vez	3.180.440	20%	636.090
			Cierre de ductus por cirugía	Cada vez	1.385.660	20%	277.130
			Otras cirugías cardíacas sin CEC	Cada vez	1.510.430	20%	302.090
			Implantación de marcapaso unicameral VVI	Cada vez	2.463.450	20%	492.690
			Implantación de marcapaso bicameral DDD	Cada vez	3.183.540	20%	636.710
			Recambio marcapaso	Cada vez	2.669.770	20%	533.950
			Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	Por evaluación completa	162.340	20%	32.470

3 CÁNCER CERVICOUTERINO

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, que se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada y severa. Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial) o a cáncer invasor, en que el compromiso traspasa la membrana basal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer de glándula endocervical
- ii. Cáncer de la unión escamocolumnar del cuello uterino
- iii. Cáncer del canal cervical
- iv. Cáncer del canal endocervical
- v. Cáncer del cérvix
- vi. Cáncer del cérvix uterino
- vii. Cáncer del cuello uterino
- viii. Cáncer del muñón cervical
- ix. Carcinoma basal adenoide del cuello de útero
- x. Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero
- xi. Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada
- xii. Carcinoma in situ del endocervix
- xiii. Carcinoma in situ del exocervix
- xiv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC]
- xv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado I
- xvi. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado II
- xvii. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o sin mención de displasia severa
- xviii. Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación
- xix. Tumor maligno del endocervix
- xx. Tumor maligno del exocervix

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

3.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Mayor de 25 años y menor de 65 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

3.2 Garantía oportunidad:

3.2.1 Tamizaje:

- i. El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 años y menor de 65 años se entregará dentro de 30 días desde la realización del examen.

3.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los 40 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de los 20 días desde la confirmación diagnóstica.

3.2.3 Tratamiento:

- i. Para la lesión preinvasora se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. Para cáncer invasor se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación.
- iii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

3.2.4 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

3.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
3	Cáncer cervicouterino	Tamizaje	Tamizaje cáncer cervicouterino	Cada vez	10.720	20%	2.140
		Diagnóstico	Sospecha cáncer cervicouterino	Cada vez	2.450	20%	490
			Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Cada vez	199.840	20%	39.970
			Confirmación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	219.910	20%	43.980
			Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	320.570	20%	64.110
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer	Por tratamiento completo	76.400	20%	15.280
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Cada vez	94.800	20%	18.960
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Cada vez	360.020	20%	72.000
			Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino Invasor	Cada vez	1.865.900	20%	373.180
			Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.259.390	20%	251.880
			Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	105.620	20%	21.120
			Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	195.280	20%	39.060
		Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Mensual	19.990	20%	4.000
			Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Mensual	24.170	20%	4.830

4 ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO

Consiste en la asistencia integral y activa al paciente y a su entorno, por un equipo multidisciplinario, siendo el objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible tanto al paciente como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todos los tipos de cáncer.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

4.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

4.2 Garantía de oportunidad:

4.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 5 días desde la confirmación diagnóstica.

4.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Mensual	102.800	20%	20.560
			Tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo	Mensual	42.650	20%	8.530

5 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

El Infarto Agudo del Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario agudo (SCA), término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, los que según variables electrocardiográficas y/o bioquímicas se han clasificado en condiciones que van desde la angina inestable y el IAM sin elevación del segmento ST, hasta el IAM con supradesnivel de este segmento (SDST) y la muerte súbita. La aparición de un SCA es secundaria a la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica, que determina la formación de un trombo intracoronario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
- ii. Infarto agudo del miocardio no Q
- iii. Infarto agudo del miocardio Q
- iv. Infarto agudo del miocardio sin supradesnivel ST
- v. Infarto agudo del miocardio de la pared inferior
- vi. Infarto agudo del miocardio sin otra especificación
- vii. Infarto agudo del ventrículo derecho
- viii. Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios
- ix. Infarto con infradesnivel ST
- x. Infarto con supradesnivel ST
- xi. Infarto del miocardio no transmural sin otra especificación
- xii. Infarto recurrente del miocardio
- xiii. Infarto subendocárdico agudo del miocardio
- xiv. Infarto transmural agudo alto lateral
- xv. Infarto transmural agudo anteroapical
- xvi. Infarto transmural agudo anterolateral
- xvii. Infarto transmural agudo anteroseptal
- xviii. Infarto transmural agudo apicolateral
- xix. Infarto transmural agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xx. Infarto transmural agudo de (pared) lateral sin otra especificación
- xxi. Infarto transmural agudo de pared diafragmática
- xxii. Infarto transmural agudo inferolateral
- xxiii. Infarto transmural agudo íferoposterior
- xxiv. Infarto transmural agudo laterobasal
- xxv. Infarto transmural agudo posterior (verdadero)
- xxvi. Infarto transmural agudo posterobasal
- xxvii. Infarto transmural agudo posterolateral
- xxviii. Infarto transmural agudo posteroseptal
- xxix. Infarto transmural agudo septal sin otra especificación
- xxx. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior
- xxxi. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior
- xxxii. Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado
- xxxiii. Infarto transmural del miocardio
- xxxiv. Isquemia del miocardio recurrente
- xxxv. Reinfarto agudo anteroapical
- xxxvi. Reinfarto agudo anterolateral

- xxxvii. Reinfarto agudo anteroseptal
- xxxviii. Reinfarto agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xxxix. Reinfarto agudo de (pared) inferior del miocardio
 - xl. Reinfarto agudo de (pared) lateral del miocardio
 - xli. Reinfarto agudo de pared diafragmática del miocardio
 - xlii. Reinfarto agudo del miocardio alto lateral
 - xlili. Reinfarto agudo del miocardio apicolateral
 - xliv. Reinfarto agudo del miocardio basolateral
 - xlv. Reinfarto agudo del miocardio inferolateral
 - xlvi. Reinfarto agudo del miocardio íferoposterior
 - xlvii. Reinfarto agudo del miocardio posterior (verdadero)
 - xlviii. Reinfarto agudo del miocardio posterobasal
 - xlix. Reinfarto agudo del miocardio posterolateral
 - i. Reinfarto agudo del miocardio posteroseptal
 - ii. Reinfarto agudo del miocardio septal
 - iii. Reinfarto del miocardio
 - iiii. Reinfarto del miocardio de la pared anterior
 - liv. Reinfarto del miocardio de la pared inferior
 - lv. Reinfarto del miocardio de otros sitios
 - lvi. Reinfarto del miocardio, de parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

5.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente:

- i. Con dolor torácico no traumático y/o síntomas de IAM tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica de IAM tendrá acceso a tratamiento médico y prevención secundaria.
- iii. Con revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria tendrá acceso a prevención secundaria.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

5.2 Garantía de oportunidad:

5.2.1 Diagnóstico:

- i. El electrocardiograma se realizará en la atención médica de urgencia en Servicio Médico de Urgencia, dentro de 30 minutos desde la sospecha.

5.2.2 Tratamiento:

- i. La trombólisis se realizará dentro de los 30 minutos desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica.

5.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de 30 días desde el alta hospitalaria por:
 - a) Tratamiento médico de cualquier tipo de IAM.
 - b) Revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria.

5.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
5	Infarto agudo del miocardio	Diagnóstico	Sospecha infarto agudo del miocardio	Cada vez	10.690	20%	2.140
		Diagnóstico y tratamiento	Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis	Cada vez	41.820	20%	8.360
			Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis	Cada vez	456.310	20%	91.260
			Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio	Cada vez	445.340	20%	89.070
		Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Mensual	10.880	20%	2.180

6 DIABETES MELLITUS TIPO 1

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina.

La DM tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreáticas, que se traduce en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes mellitus juvenil con cetoacidosis
- ii. Diabetes mellitus juvenil con coma
- iii. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético con o sin cetoacidosis
- iv. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hiperosmolar
- v. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hipoglicémico
- vi. Diabetes mellitus juvenil con coma hiperglicémico
- vii. Diabetes mellitus juvenil sin mención de complicación
- viii. Diabetes insulino dependiente
- ix. Diabetes mellitus con propensión a la cetosis
- x. Diabetes mellitus insulino dependiente con acidosis diabética sin mención de coma
- xi. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis
- xii. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xiii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma
- xiv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hiperosmolar
- xvi. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hipoglicémico
- xvii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma hiperglicémico
- xviii. Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación
- xix. Diabetes mellitus tipo I con acidosis diabética sin mención de coma
- xx. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis
- xxi. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xxii. Diabetes mellitus tipo I con coma
- xxiii. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xxiv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hiperosmolar
- xxv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hipoglicémico
- xxvi. Diabetes mellitus tipo I con coma hiperglicémico
- xxvii. Diabetes mellitus tipo I sin mención de complicación
- xxviii. Diabetes autoinmune del adulto (L.A.D.A)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

6.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. Con descompensación, tendrá acceso a tratamiento de urgencia y hospitalización según indicación médica. Esto sin perjuicio de la continuidad del tratamiento que corresponda.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

6.2 Garantía de oportunidad:

6.2.1 Diagnóstico:

- i. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 7 días desde la sospecha por exámenes alterados.
- ii. La glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia por sospecha de descompensación.

6.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. En personas en tratamiento con descompensación, la glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia.

6.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
6	Diabetes mellitus tipo 1	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 1	Cada vez	26.710	20%	5.340
			Evaluación inicial: pacientes sin cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	282.870	20%	56.570
			Evaluación inicial: pacientes con cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	438.830	20%	87.770
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	53.030	20%	10.610
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	45.780	20%	9.160
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	221.760	20%	44.350
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	384.990	20%	77.000

7 DIABETES MELLITUS TIPO 2

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. La DM tipo 2 se caracteriza por resistencia insulínica que habitualmente se acompaña de un déficit relativo de insulina.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes
- ii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en el adulto sin mención de complicación
- iii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en la madurez del adulto sin mención de complicación

- iv. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) estable sin mención de complicación
- v. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) no cetósica sin mención de complicación
- vi. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) tipo II sin mención de complicación
- vii. Diabetes con consulta y supervisión de la dieta
- viii. Diabetes estable
- ix. Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación
- x. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin cetoacidosis
- xi. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación
- xii. Diabetes no insulino dependiente juvenil sin mención de complicación
- xiii. Diabetes, comienzo en la edad adulta (obeso) (no obeso)
- xiv. Diabetes gestacional
- xv. Diabetes post pancreatomectomía
- xvi. Otra diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

7.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

7.2 Garantía de oportunidad:

7.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la primera consulta con glicemia elevada.

7.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 90 días desde la derivación, según indicación médica.

7.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
7	Diabetes mellitus tipo 2	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 2	Cada vez	8.040	20%	1.610
			Evaluación inicial pacientes con DM tipo 2	Cada vez	32.010	20%	6.400
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 2	Mensual	5.070	20%	1.010
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Mensual	6.840	20%	1.370
			Control paciente DM tipo 2 nivel especialidad	Mensual	30.880	20%	6.180
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2	Por tratamiento completo	221.760	20%	44.350
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2	Por tratamiento completo	384.990	20%	77.000
			Ayudas técnicas - pie diabético	Cada vez	22.300	20%	4.460

8 CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Adenocarcinoma papilar infiltrante
- ii. Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión
- iii. Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante
- iv. Cáncer de (la) mama
- v. Carcinoma canalicular infiltrante
- vi. Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante
- vii. Carcinoma cribiforme
- viii. Carcinoma ductal in situ
- ix. Carcinoma ductal, tipo cribiforme
- x. Carcinoma ductal, tipo sólido
- xi. Carcinoma ductular infiltrante
- xii. Carcinoma hipersecretorio quístico
- xiii. Carcinoma in situ de la mama
- xiv. Carcinoma in situ intracanalicular de la mama
- xv. Carcinoma in situ lobular de la mama
- xvi. Carcinoma inflamatorio
- xvii. Carcinoma intraductal, tipo sólido
- xviii. Carcinoma juvenil de la glándula mamaria
- xix. Carcinoma lobulillar
- xx. Carcinoma medular con estroma linfoide
- xxi. Carcinoma secretorio de la mama
- xxii. Comedocarcinoma
- xxiii. Enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante del conducto de la mama
- xxiv. Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama
- xxv. Enfermedad de Paget, mamaria
- xxvi. Lesión neoplásica de sitios contiguos de la mama
- xxvii. Otros carcinomas in situ de la mama
- xxviii. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
- xxix. Tumores filoides, maligno
- xxx. Tumor maligno de la mama
- xxxi. Tumor maligno de la porción central de la mama
- xxxii. Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama
- xxxiii. Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
- xxxiv. Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
- xxxv. Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
- xxxvi. Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama
- xxxvii. Tumor maligno del pezón y de la aréola mamaria
- xxxviii. Tumor maligno del tejido conjuntivo de la mama

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

8.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

8.2 Garantía de oportunidad:

8.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía. En caso de evidencia clínica de cáncer no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igualmente será de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

8.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la etapificación.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

8.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

8.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$	
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de mama nivel especialidad	Cada vez	461.760	20%	92.350	
			Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica	Cada vez	1.067.510	20%	213.500	
			Etapificación cáncer de mama	Cada vez	222.380	20%	44.480	
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer de mama	Por tratamiento completo	77.090	20%	15.420	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata	Cada vez	1.358.550	20%	271.710	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o inmediata) primera cirugía reconstructiva	Cada vez	3.215.690	20%	643.140	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria, segunda cirugía reconstructiva	Cada vez	1.496.830	20%	299.370	
			Radioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720	
			Radioterapia paliativa cáncer de mama	Por tratamiento completo	564.160	20%	112.830	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa I y II	Por ciclo	233.760	20%	46.750	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa III	Por ciclo	177.030	20%	35.410	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV	Por ciclo	365.660	20%	73.130	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV metastásico	Mensual	134.210	20%	26.840	
			Hormonoterapia para cáncer de mama	Mensual	104.030	20%	20.810	
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.491.480	20%	298.300	
			Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático	Mensual	8.890	20%	1.780
				Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático	Mensual	32.840	20%	6.570

9 DISRAFAS ESPINALES

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por

arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Encefalocele de cualquier sitio
- ii. Encefalocele frontal
- iii. Encefalocele nasofrontal
- iv. Encefalocele occipital
- v. Encefalocele
- vi. Encefalomielocele
- vii. Espina bífida (abierta) (quística)
- viii. Espina bífida cervical con hidrocefalia
- ix. Espina bífida cervical sin hidrocefalia
- x. Espina bífida con hidrocefalia
- xi. Espina bífida dorsal
- xii. Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- xiii. Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- xiv. Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- xv. Espina bífida lumbosacra
- xvi. Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- xvii. Espina bífida oculta
- xviii. Espina bífida sacra con hidrocefalia
- xix. Espina bífida sacra sin hidrocefalia
- xx. Espina bífida torácica con hidrocefalia
- xxi. Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- xxii. Espina bífida toracolumbar
- xxiii. Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- xxiv. Espina bífida, no especificada
- xxv. Hidroencefalocele
- xxvi. Hidromeningocele (raquídeo)
- xxvii. Hidromeningocele craneano
- xxviii. Meningocele (raquídeo)
- xxix. Meningocele cerebral
- xxx. Meningoencefalocele
- xxxi. Meningomielocele
- xxxii. Mielocele
- xxxiii. Mielomeningocele
- xxxiv. Raquisquisis
- xxxv. Siringomielocele
- xxxvi. Diastematomyela
- xxxvii. Quiste neuroentérico
- xxxviii. Sinus fermal
- xxxix. Quiste dermoide o epidermoide raquideo
- xl. Filum corto
- xli. Médula anclada
- xl. Lipoma cono medular
- xl. Lipoma D Efilum
- xl. Lipomeningocele
- xl. Lipoma extradural
- xl. Mielocistocele
- xl. Mielomeningocistocele

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

9.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de julio de 2005:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las reintervenciones.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento:

- i. Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las reintervenciones.
- ii. Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.2 Garantía de oportunidad:

9.2.1 Diagnóstico:

- i. Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.
- ii. Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

9.2.2 Tratamiento:

- i. Con disrafia espinal abierta:
 - a) La cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento.
 - b) La válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
 - c) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.
- ii. Con disrafia espinal cerrada:
 - a) La cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
 - b) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

9.2.3 Seguimiento:

- i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta, se realizará seguimiento dentro de 180 días desde la indicación médica.

9.2.4 Rehabilitación:

- i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta:
 - a) La entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
 - b) La entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
9	Disrafias espinales	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	130.140	20%	26.030
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez	333.130	20%	66.630
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	4.587.580	20%	917.520
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	2.040.340	20%	408.070
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	147.690	20%	29.540
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	197.650	20%	39.530
			Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.522.950	20%	304.590
			Seguimiento	Seguimiento primer y segundo año a pacientes con disrafia espinal abierta	Mensual	69.910	20%
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	90.240	20%	18.050
			Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	30.080	20%	6.020
			Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	22.030	20%	4.410
			Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	27.920	20%	5.580
			Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	327.500	20%	65.500
			Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	535.000	20%	107.000

10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN PERSONAS MENORES DE 25 AÑOS

La escoliosis corresponde a la deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal (frontal) en forma permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos. Es una enfermedad evolutiva que sin tratamiento oportuno se va agravando con el desarrollo, se acentúa con el crecimiento rápido y, en la mayoría de los casos, se estabiliza al término de la madurez ósea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Escoliosis congénita
- ii. Escoliosis idiopática infantil
- iii. Escoliosis idiopática juvenil
- iv. Escoliosis de la adolescencia
- v. Escoliosis toracogénica
- vi. Escoliosis neuromuscular
- vii. Otras escoliosis secundarias
- viii. Cifo escoliosis
- ix. Escoliosis asociada a displasia ósea
- x. Escoliosis asociada a cualquier síndrome

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

10.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario menor de 25 años con confirmación diagnóstica e indicación de tratamiento quirúrgico de escoliosis tendrá acceso a tratamiento. Lo que deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

10.2 Garantía de oportunidad:

10.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 270 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El primer control se realizará dentro de 10 días después del alta hospitalaria.

10.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica Integral escoliosis idiopática	Cada vez	11.112.670	20%	2.222.530
			Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular	Cada vez	18.868.450	20%	3.773.690
			Intervención quirúrgica integral escoliosis mielomeningocele	Cada vez	15.825.710	20%	3.165.140
			Evaluación postquirúrgica escoliosis	Por evaluación completa	118.030	20%	23.610

11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Las cataratas consisten en la opacidad del cristalino que disminuye o perturba la visión.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda opacidad del cristalino que disminuya o perturbe la visión.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

11.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, siempre que cumpla con el siguiente criterio de inclusión: agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

11.2 Garantía de oportunidad:

11.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 180 días desde la sospecha, incluyendo ambos ojos.

11.2.2 Tratamiento:

- i. Con agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo, se realizará dentro de 90 días desde la confirmación.
- ii. Con agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica, se realizará dentro de 180 días desde la confirmación.

11.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Diagnóstico	Confirmación cataratas	Cada vez	88.520	20%	17.700
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas	Cada vez	859.600	20%	171.920
			Intervención quirúrgica integral cataratas personas menores de 3 años	Cada vez	1.253.360	20%	250.670

12 ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA

La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa articular, primaria o secundaria, caracterizada por un daño en el cartílago que condiciona pérdida de la función de dicha articulación.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artrosis de la cadera de causa no conocida o primaria, uni o bilateral.
- ii. Artrosis de la cadera de causa conocida o secundaria, uni o bilateral.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

12.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa que requiera endoprótesis total, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Con indicación médica tendrá acceso a recambio de endoprótesis total.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

12.2 Garantía de oportunidad:

12.2.1 Tratamiento:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 240 días desde la confirmación diagnóstica, incluyendo la atención kinesiológica intrahospitalaria.
- ii. El primer control por médico especialista se realizará dentro de 40 días después de la cirugía.
- iii. La atención kinesiológica integral se realizará desde el primer día del alta quirúrgica, según indicación médica.
- iv. El recambio de prótesis de cadera se realizará dentro de 240 días desde la indicación médica.

12.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	Cada vez	6.194.230	20%	1.238.850
			Recambio de prótesis de cadera	Cada vez	14.478.710	20%	2.895.740
			Control y kinesioterapia postquirúrgica	Por tratamiento completo	103.840	20%	20.770

13 FISURA LABIOPALATINA

Las fisuras labiopalatinas constituyen deficiencias estructurales congénitas debidas a la falta de coalescencia entre alguno de los procesos faciales embrionarios en formación. Existen diferentes grados de severidad que comprenden fisura de labio, labiopalatina y palatina aislada.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Disostosis mandibulofacial
- ii. Displasia cleidocraneal
- iii. Fisura del paladar blando con labio leporino
- iv. Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral
- v. Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral
- vi. Fisura del paladar con labio leporino
- vii. Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
- viii. Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
- ix. Fisura del paladar duro con labio leporino
- x. Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral
- xi. Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral
- xii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino
- xiii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral
- xiv. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral
- xv. Fisura congénita de labio
- xvi. Fisura del paladar
- xvii. Fisura del paladar blando
- xviii. Fisura del paladar duro
- xix. Fisura del paladar duro y del paladar blando
- xx. Fisura del paladar, sin otra especificación
- xxi. Hendidura labial congénita
- xxii. Labio hendido
- xxiii. Labio leporino
- xxiv. Labio leporino, bilateral
- xxv. Labio leporino, línea media
- xxvi. Labio leporino, unilateral
- xxvii. Palatosquisis
- xxviii. Queilosquisis
- xxix. Síndrome de Apert
- xxx. Síndrome de Couzon
- xxxi. Síndrome de Pierre-Robin
- xxxii. Síndrome de Van der Woude
- xxxiii. Síndrome velocardiofacial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

13.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario nacido a contar del 1° de julio del 2005 con fisura labiopalatina, esté o no asociada a malformaciones craneofaciales, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento, incluyendo rehabilitación oral en menores de 15 años.

13.2 Garantía de oportunidad:

13.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

13.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento con indicación de ortopedia prequirúrgica se otorgará dentro de 45 días desde el nacimiento.
- ii. La cirugía primaria en primera intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. La cirugía primaria en segunda intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iv. La cirugía secundaria se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

13.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
13	Fisura labiopalatina	Diagnóstico	Confirmación fisura labiopalatina	Cada vez	12.900	20%	2.580
		Tratamiento	Ortopedia prequirúrgica	Cada vez	213.710	20%	42.740
			Cirugía primaria: primera intervención	Cada vez	1.110.020	20%	222.000
			Cirugía primaria: segunda intervención	Cada vez	431.440	20%	86.290
			Cirugía secundaria	Cada vez	1.684.610	20%	336.920
		Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina primer año	Anual	138.740	20%	27.750
			Rehabilitación fisura labiopalatina segundo año	Anual	159.070	20%	31.810
			Rehabilitación fisura labiopalatina preescolar (tercer año al sexto año)	Anual	279.370	20%	55.870
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar (séptimo año al décimo año)	Anual	289.430	20%	57.890
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar undécimo año	Anual	217.130	20%	43.430

14 CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Los cánceres en personas menores de 15 años incluyen leucemias, linfomas y tumores sólidos.

- i. Las leucemias corresponden a la proliferación clonal descontrolada de células hematopoyéticas en la médula ósea.
- ii. Los linfomas corresponden a la infiltración por células neoplásicas del tejido linfoide.
- iii. Los tumores sólidos corresponden a la presencia de una masa sólida formada por células neoplásicas, ubicada en cualquier sitio anatómico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todos los tipos de cáncer.
- ii. Tumores del sistema nervioso central de crecimiento rápido que requieren tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

14.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). En los casos de leucemias y linfomas éste incluye trasplante de médula ósea según indicación médica.
- iii. Igual acceso tendrá todo beneficiario al que se le haya sospechado antes de los 15 años, aun cuando la confirmación se produzca después de esta edad.
- iv. Los beneficiarios menores de 25 años con recidiva, y que hayan tenido sospecha antes de los 15 años, tendrán acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

14.2 Garantía de oportunidad:

14.2.1 Diagnóstico:

- i. En personas con leucemia se realizará la confirmación dentro de 14 días desde la sospecha.
- ii. En personas con linfomas y tumores sólidos se realizará examen de confirmación diagnóstica dentro de 37 días desde la sospecha.
- iii. En los casos señalados precedentemente se incluye la etapificación.

14.2.2 Tratamiento:

- i. En personas con leucemia se otorgará quimioterapia dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. En personas con tumores sólidos y linfomas se otorgará quimioterapia dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- iii. La radioterapia se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica.

14.2.3 Seguimiento:

- i. En personas con leucemia el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 7 días.
- ii. En personas con linfomas y tumores sólidos el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

14.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación cáncer en personas menores de 15 años	Cada vez	1.835.280	20%	367.060
		Tratamiento	Tratamiento tumores sólidos cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	6.919.650	20%	1.383.930
			Tratamiento leucemia cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	7.959.890	20%	1.591.980
			Tratamiento linfoma cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	6.126.980	20%	1.225.400
			Trasplante de médula ósea autólogo	Cada vez	36.483.140	20%	7.296.630
			Trasplante de médula ósea alogeno	Cada vez	73.787.860	20%	14.757.570
			Quimioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	812.320	20%	162.460
			Radioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Tratamiento radioyodo cáncer de tiroides en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	213.950	20%	42.790
Seguimiento	Seguimiento cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	41.380	20%	8.280		

15 ESQUIZOFRENIA

Se denomina esquizofrenia a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las funciones esenciales que dan a la persona la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma, y suelen, por tanto, alterar de forma muy importante la vida de las personas que las padecen y también la de sus familiares y amigos. Se caracteriza por la aparición de alucinaciones auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas negativos de desmotivación, negación de sí mismo y reducción de la emoción.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Esquizofrenia paranoide: incluye además los términos trastorno delirante no orgánico, bouffée delirante con síntomas de esquizofrenia, estado delirante no

- orgánico, estado paranoide
- ii. Esquizofrenia hebefrénica: incluye además los términos esquizofrenia desorganizada, hebefrenia
- iii. Esquizofrenia catatónica: incluye además los términos catatonía esquizofrénica
- iv. Esquizofrenia indiferenciada: incluye además los términos esquizofrenia aguda, esquizofrenia crónica, estado esquizofrénico
- v. Esquizofrenia residual: incluye además los términos depresión posesquizofrénica, estado esquizofrénico residual
- vi. Esquizofrenia simple
- vii. Otra esquizofrenia: incluye además los términos esquizofrenia atípica, esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica, esquizofrenia pseudopsicopática, trastorno de ideas delirantes inducidas con síntomas de esquizofrenia, Folie a deux con síntomas de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, psicosis esquizofreniforme, trastorno esquizofreniforme, reacción esquizofrénica, trastorno esquizotípico, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia
- viii. Esquizofrenia sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

15.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia que manifiesta por primera vez los síntomas a partir del 1º de julio de 2005:

- i. Con sospecha tendrá acceso a evaluación inicial, confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento (en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

15.2 Garantía de oportunidad:

15.2.1 Diagnóstico:

- i. Se otorgará atención por médico especialista dentro de 20 días desde la derivación.

15.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la indicación del especialista.

15.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia	Cada vez	128.220	20%	25.640
			Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Mensual	59.790	20%	11.960
		Tratamiento	Tratamiento esquizofrenia primer año	Mensual	101.550	20%	20.310
			Tratamiento esquizofrenia a partir del segundo año	Mensual	85.620	20%	17.120

16 CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de testículo es un tumor germinal gonadal o extra-gonadal, que se manifiesta por aumento de volumen testicular firme, generalmente no sensible y sin signos inflamatorios, habitualmente unilateral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer del testículo (de los dos testículos)
- ii. Carcinoma de células de Sertoli
- iii. Seminoma
- iv. Seminoma con índice mitótico alto
- v. Seminoma espermatocítico
- vi. Seminoma tipo anaplásico
- vii. Teratoma trofoblástico maligno
- viii. Tumor de células de Leydig
- ix. Tumor de células intersticiales del testículo
- x. Tumor maligno del testículo descendido
- xi. Tumor maligno del testículo ectópico
- xii. Tumor maligno del testículo escrotal
- xiii. Tumor maligno del testículo no descendido
- xiv. Tumor maligno del testículo retenido
- xv. Tumor maligno del testículo
- xvi. Tumor del testículo derivado del mesénquima
- xvii. Tumor de testículo derivado del parénquima

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

16.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

16.2 Garantía de oportunidad:

16.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

16.2.2 Tratamiento:

- i. Los tratamientos quirúrgicos se realizarán dentro de 15 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se otorgarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

16.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

16.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de testículo	Cada vez	80.820	20%	16.160
			Etapificación cáncer de testículo	Cada vez	354.210	20%	70.840
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquidectomía	Cada vez	764.750	20%	152.950
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)	Cada vez	1.943.500	20%	388.700
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Cada vez	1.958.220	20%	391.640
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia	Cada vez	1.837.550	20%	367.510

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Radioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Radioterapia paliativa cáncer de testículo	Por tratamiento completo	374.790	20%	74.960
			Quimioterapia cáncer de testículo	Por ciclo	348.670	20%	69.730
			Quimioterapia protocolo seminoma E1	Por ciclo	128.640	20%	25.730
			Terapia de reemplazo hormonal	Mensual	19.940	20%	3.990
			Banco de espermios	Anual	392.800	20%	78.560
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	2.721.710	20%	544.340
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de testículo	Mensual	40.340	20%	8.070

17 LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El linfoma es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Linfoma de Hodgkin
- ii. Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
- iii. Linfoma de Hodgkin clásico
- iv. Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular
- v. Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta
- vi. Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos
- vii. Linfoma de Hodgkin clásico depleción linfocitaria
- viii. Linfoma no Hodgkin
- ix. Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides
- x. Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B
- xi. Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T
- xii. Neoplasias de células maduras
- xiii. Neoplasias B maduras
- xiv. Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
- xv. Leucemia prolinfocítica B
- xvi. Linfoma esplénico zona marginal
- xvii. Leucemia de células vellosas
- xviii. Linfoma/leucemia, inclasificable
- xix. Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja células B pequeñas
- xx. Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
- xxi. Linfoma linfoplasmocítico
- xxii. Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
- xxiii. Linfoma de zona marginal nodal
- xxiv. Linfoma folicular
- xxv. Linfoma del manto
- xxvi. Linfoma células grandes rico células T
- xxvii. Linfoma difuso células grandes B, no especificado
- xxviii. Linfoma primario SNC
- xxix. Linfoma Primario Cutáneo B
- xxx. Linfoma EBV positivo del anciano
- xxxi. Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica
- xxxii. Granulomatosis linfomatoide
- xxxiii. Linfoma primario del mediastino células grandes B
- xxxiv. Linfoma intravascular células grandes B
- xxxv. Linfoma células grandes B, ALK positivo
- xxxvi. Linfoma plasmablástico
- xxxvii. Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8

- xxxviii. Linfoma 1° derrames
- xxxix. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
- xl. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico.
- xli. Neoplasias T y NK maduras
- xlii. Leucemia prolinfocítica T
- xliii. Leucemia linfocitos T grandes granulares
- xliv. Desorden linfoproliferativo crónico NK
- xlv. Leucemia NK agresiva
- xlvi. Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
- xlvii. Leucemia/Linfoma T del adulto
- xlviii. Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
- xlix. Linfoma T tipo enteropatía
 - I. Linfoma T hepatoesplénico
 - ii. Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T
 - iii. Micosis fungoide
 - iiii. Síndrome de Sezary
 - lv. Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros
 - lv. Linfoma periférico T, no especificado
 - lvi. Linfoma angioinmunoblástico T
 - lvii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo
 - lviii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
 - lix. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
 - lx. Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
 - lxi. Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
 - lxii. Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
 - lxiii. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

17.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

17.2 Garantía de oportunidad:

17.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

17.2.2 Tratamiento:

- i. La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación.
- ii. La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica.

17.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

17.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	506.270	20%	101.250
			Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	1.464.920	20%	292.980
		Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por tratamiento completo	1.491.480	20%	298.300
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por tratamiento completo	712.610	20%	142.520
			Quimioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por ciclo	1.108.430	20%	221.690
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Por ciclo	659.120	20%	131.820
		Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Mensual	29.840	20%	5.970

18 SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
- ii. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

18.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha o por solicitud del usuario, tendrá acceso a examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- ii. Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes y a los esquemas de tratamiento antirretroviral.
- iii. Persona embarazada VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+), tendrán acceso a protocolo para prevención de transmisión vertical.
- iv. En tratamiento con esquemas antirretrovirales, tendrá acceso a continuarlos.
- v. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

18.2 Garantía de oportunidad:

18.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

18.2.2 Tratamiento:

- i. La consulta por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación, se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica, según criterios establecidos en la NTMA.

- iii. En personas embarazadas VIH (+) se iniciará tratamiento antirretroviral dentro de 7 días desde la indicación médica.
- iv. En personas embarazadas VIH (+) se iniciará la profilaxis antirretroviral 4 horas antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal.
- v. En puérperas VIH (+) se iniciará el suministro de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento.
- vi. En el recién nacido hijo de madre VIH (+) se iniciará la profilaxis antirretroviral dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento.
- vii. En el recién nacido hijo de madre VIH (+) se iniciará el suministro de fórmula láctea de inicio inmediatamente después del nacimiento.

Lo anterior deberá ser precisado con lo dispuesto en la NTMA.

18.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Cada vez	6.080	20%	1.220
			Sospecha infección por VIH en embarazadas	Cada vez	3.530	20%	710
		Tratamiento	Exámenes de determinación carga viral	Cada vez	32.140	20%	6.430
			Exámenes linfocitos T y CD4	Cada vez	43.890	20%	8.780
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Cada vez	280.830	20%	56.170
			Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Cada vez	85.440	20%	17.090
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Mensual	121.930	20%	24.390
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Mensual	351.590	20%	70.320
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para prevención transmisión vertical: embarazo	Por tratamiento completo	1.069.090	20%	213.820
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Por tratamiento completo	67.080	20%	13.420
			Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Por tratamiento completo	355.050	20%	71.010
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Por tratamiento completo	5.670	20%	1.130
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Mensual	291.950	20%	58.390
			Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de madres con VIH (+))	Por tratamiento completo	83.370	20%
		Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral		Mensual	6.880	20%	1.380
		Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral		Mensual	12.620	20%	2.520

19 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS

La infección respiratoria aguda es la inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la vía aérea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía (Todas las de manejo ambulatorio)
- ii. Bronquiolitis aguda
- iii. Bronquitis aguda
- iv. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica

- v. Epiglotitis
- vi. Coqueluche
- vii. Gripe con manifestaciones respiratorias, virus no identificado
- viii. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
- ix. Influenza
- x. Laringitis aguda
- xi. Laringitis obstructiva aguda
- xii. Laringotraqueítis
- xiii. Neumonía (todas las de manejo ambulatorio)
- xiv. Síndrome bronquial obstructivo agudo
- xv. Síndrome coqueluchoideo
- xvi. Traqueítis
- xvii. Traqueobronquitis

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

19.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario menor de 5 años con confirmación diagnóstica de IRA de manejo ambulatorio tendrá acceso a tratamiento.

19.2 Garantía de oportunidad:

19.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 24 horas desde el diagnóstico.
- ii. El tratamiento kinesiológico se iniciará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

19.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
19	Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años	Tratamiento	Tratamiento IRA	Cada vez	15.290	20%	3.060

20 NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso contraído en el medio comunitario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades, que impliquen manejo ambulatorio, y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía
- ii. Neumonía
- iii. Neumopatía aguda
- iv. Pleuroneumonía
- v. Neumonitis infecciosa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

20.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a tratamiento farmacológico.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento.

20.2 Garantía de oportunidad:

20.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de las 48 horas desde la sospecha.

20.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará desde la sospecha.

20.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
20	Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación neumonía	Cada vez	22.770	20%	4.550
		Tratamiento	Tratamiento neumonía	Cada vez	17.450	20%	3.490

21 HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Se considera hipertenso a toda persona que mantenga cifras de presión arterial (PA) persistentemente elevadas iguales o superiores a 140/90 mmHg. La hipertensión primaria o esencial es aquella que no tiene causa conocida.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipertensión Arterial Primaria o Esencial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

21.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Tendrá acceso a monitoreo continuo de presión arterial según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

21.2 Garantía de oportunidad:

21.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

21.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por especialista se realizará dentro de 45 días según indicación médica.

21.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
21	Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación hipertensión arterial	Cada vez	8.100	20%	1.620
			Monitoreo continuo de presión arterial	Cada vez	25.740	20%	5.150
		Tratamiento	Tratamiento hipertensión arterial nivel primario	Mensual	3.460	20%	690

22 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Crisis parciales simples no refractarias
- ii. Crisis parciales complejas no refractarias
- iii. Crisis parciales simples secundariamente generalizadas no refractarias
- iv. Crisis generalizadas no refractarias
- v. Crisis no clasificables no refractaria (ejemplo: provocadas por estímulo táctil, ruido)
- vi. Epilepsia Idiopática no refractaria
- vii. Epilepsia sintomática no refractaria
- viii. Epilepsia criptogenética no refractaria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

22.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario desde un año de edad y menor de 15 años:

- i. Con sospecha a partir del 1° de julio de 2013 tendrá acceso a evaluación inicial durante 180 días y confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

22.2 Garantía de oportunidad:

22.2.1 Tratamiento

- i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

22.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Evaluación inicial epilepsia en nivel secundario	Mensual	10.730	20%	2.150
			Tratamiento año 1 nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.140	20%	830
			Tratamiento a contar del segundo año nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.480	20%	900
			Tratamiento integral año 1 nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	8.980	20%	1.800
			Tratamiento integral a contar del segundo año nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	5.020	20%	1.000

23 SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS

La salud oral integral consiste en una atención odontológica de nivel básico o primario, dirigida a educar, prevenir y tratar precozmente a los niños y niñas de 6 años para mantener una buena salud bucal. A los 6 años se inicia la dentición mixta, siendo necesario un diagnóstico oportuno que permita planificar la conservación de los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de prevención específicas en dientes definitivos recién erupcionados, o la pesquisa precoz de patologías para su recuperación y además entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte.
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries dentaria detenida
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Placa bacteriana
- ix. Otros depósitos especificados sobre los dientes
- x. Depósitos sobre los dientes, sin especificar
- xi. Pulpitis
- xii. Necrosis de la pulpa.
- xiii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
- xiv. Periodontitis apical crónica, granuloma apical
- xv. Absceso periapical con fístula.
- xvi. Absceso periapical sin fístula
- xvii. Gingivitis marginal simple
- xviii. Gingivitis hiperplásica
- xix. Pericoronaritis aguda
- xx. Hipoplasia del esmalte

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

23.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario podrá acceder a tratamiento mientras tenga los 6 años. El alta se otorga una vez que hayan erupcionado los 4 primeros molares definitivos, los que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

23.2 Garantía de oportunidad:

23.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

23.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
23	Salud oral integral para niños y niñas de 6 años	Tratamiento	Diagnóstico y tratamiento preventivo salud oral	Por tratamiento completo	38.540	20%	7.710
			Tratamiento salud oral 6 años	Por tratamiento completo	33.550	20%	6.710

24 PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO

Los síntomas de parto de pretérmino o prematuro son el resultado de una serie de fenómenos fisiopatológicos que tienen como efecto final el desencadenamiento de contracciones uterinas de pretérmino y eventualmente el parto. Los fenómenos primarios, en gran parte de origen desconocido, pueden ser infecciosos, isquémicos, mecánicos, alérgicos o inmunológicos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda persona embarazada con factores de riesgo o síntomas de parto prematuro.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

24.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación tendrá acceso a tratamiento y control posterior.

24.2 Garantía de oportunidad:

24.2.1 Diagnóstico:

- i. En personas embarazadas con síntomas de parto prematuro la evaluación por médico se realizará dentro de 6 horas desde la derivación.

24.2.2 Tratamiento:

- i. En personas embarazadas con factores de riesgo de parto prematuro la consulta con médico especialista se realizará dentro de 14 días desde la derivación.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 2 horas desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides en síntomas de parto prematuro antes de las 35 semanas de gestación.

24.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
24	Prevención de parto prematuro	Diagnóstico	Confirmación síntomas parto prematuro	Cada vez	92.830	20%	18.570
		Tratamiento	Tratamiento síntomas parto prematuro	Cada vez	324.820	20%	64.960
			Control de embarazadas con factores de riesgo y/o síntomas de parto prematuro	Cada vez	24.790	20%	4.960

25 TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE REQUIEREN MARCAPASO

Corresponden a alteraciones en la generación del impulso eléctrico del corazón y/o a trastornos de la conducción, que determinan asincronía entre la contracción auricular y ventricular. Requiere de estimulación artificial para recuperar o mejorar funcionamiento fisiológico desde el punto de vista hemodinámico, evitando la muerte súbita por asistolía y mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bloqueo auriculoventricular 2º grado: tipos Mobitz I y II
- ii. Bloqueo auriculoventricular tercer grado (completo)
- iii. Bloqueo bifascicular y bloqueo trifascicular
- iv. Síndrome de Stokes-Adams
- v. Bradiarritmia secundaria a complicación de ablación con radiofrecuencia
- vi. Síncope por bradiarritmia
- vii. Síncope neurocardiogénico maligno
- viii. Síndrome taquicardia-bradicardia
- ix. Fibrilación y/o aleteo auricular con conducción auriculoventricular acelerada refractaria
- x. Síndrome del seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal
- xi. Disfunción del nódulo sinusal.
- xii. Hipersensibilidad del seno carotídeo
- xiii. Trastorno de ritmo después de la fase aguda del infarto agudo del miocardio.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

25.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapasos o cambio de generador y/o electrodo, según corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

25.2 Garantía de oportunidad:

25.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

25.2.2 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

25.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 15 días posteriores al alta de instalación de marcapasos o cambio de generador.

25.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapaso	Diagnóstico	Confirmación trastorno de conducción	Cada vez	139.050	20%	27.810
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	1.660.130	20%	332.030
		Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Cada vez	1.559.580	20%	311.920
			Recambio marcapaso unicameral VVI	Cada vez	841.960	20%	168.390
			Implantación marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.790.360	20%	358.070
			Recambio marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.251.690	20%	250.340
		Seguimiento	Seguimiento trastorno de conducción primer año	Mensual	6.820	20%	1.360
			Seguimiento trastorno de conducción a contar del segundo año	Mensual	3.060	20%	610

26 COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y de vías biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada en forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
- ii. Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
- iii. Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
- iv. Cálculo (impactado) del conducto cístico, no especificado o sin colecistitis
- v. Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- vi. Colecistolitiasis no especificada o sin colecistitis
- vii. Colelitiasis no especificada o sin colecistitis
- viii. Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- ix. Cálculo de conducto biliar con colangitis
- x. Cálculo de conducto biliar con colecistitis
- xi. Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
- xii. Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiii. Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiv. Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xv. Colédocolitiasis no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvi. Colelitiasis hepática no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvii. Cólico hepático (recurrente) no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xviii. Pólipos mayores o iguales de 1 cm.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

26.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario entre 35 y 49 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

26.2 Garantía de oportunidad:

26.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

26.2.2 Tratamiento:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.

26.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Diagnóstico	Confirmación colelitiasis	Cada vez	39.290	20%	7.860
		Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Cada vez	889.860	20%	177.970
			Colecistectomía abierta	Cada vez	1.019.420	20%	203.880

27 CÁNCER GÁSTRICO

Enfermedad de características malignas (adenocarcinoma) que se desarrolla en la mucosa gástrica. El pronóstico tiene relación directa con el estadio en que se encuentre al momento de la confirmación diagnóstica, etapificación y tratamiento.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del cardias
- ii. Tumor maligno de orificio del cardias
- iii. Tumor maligno de la unión cardioesofágica
- iv. Tumor maligno de la unión gastroesofágica
- v. Tumor maligno del fundus gástrico
- vi. Tumor maligno del cuerpo del estómago
- vii. Tumor maligno del antro pilórico
- viii. Tumor maligno del antro gástrico
- ix. Tumor maligno del píloro
- x. Tumor maligno del conducto pilórico
- xi. Tumor maligno del prepíloro
- xii. Tumor maligno de la curvatura menor del estómago, sin otra especificación
- xiii. Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación
- xiv. Carcinoma in situ del estómago

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

27.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 40 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de cáncer, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Todo beneficiario de 40 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a atención por médico especialista.
- ii. Con indicación de especialista, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

27.2 Garantía de oportunidad:

27.2.1 Diagnóstico:

- i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica, incluida la etapificación, se realizará dentro de 30 días desde la solicitud por el especialista.

27.2.2 Tratamiento:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

27.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
27	Cáncer gástrico	Diagnóstico	Sospecha cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	12.320	20%	2.460
			Confirmación cáncer gástrico nivel especialidad	Cada vez	158.550	20%	31.710
			Etapificación cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	242.060	20%	48.410
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Cada vez	3.482.830	20%	696.570
			Intervención quirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	Cada vez	1.204.800	20%	240.960
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	2.910.150	20%	582.030
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	3.069.740	20%	613.950
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	2.322.410	20%	464.480
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	1.550.820	20%	310.160
			Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico	Por evaluación completa	67.290	20%	13.460
			Exámenes durante quimioterapia preoperatoria	Por tratamiento completo	824.010	20%	164.800
			Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Por tratamiento completo	664.900	20%	132.980
			Quimioterapia preoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	663.880	20%	132.780
			Quimioterapia posoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	85.860	20%	17.170
			Quimioterapia posoperatoria Mac Donald	Por ciclo	86.250	20%	17.250
Quimioterapia posoperatoria CCAP	Por ciclo	292.100	20%	58.420			
Radioterapia externa cáncer gástrico	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720			

28 CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de próstata es un tumor en el que se forman células malignas en los tejidos de la próstata y que generalmente se presenta en hombres mayores de 50 años.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la próstata

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

28.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- ii. Con recidiva tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

28.2 Garantía de oportunidad:

28.2.1 Tratamiento:

- i. La etapificación se realizará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento primario se realizará dentro de 60 días desde la etapificación.
- iii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

28.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.

28.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
28	Cáncer de próstata en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación cáncer de próstata	Cada vez	141.380	20%	28.280
			Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Cada vez	2.614.560	20%	522.910
			Intervención quirúrgica orquidectomía	Cada vez	579.460	20%	115.890
			Radioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Radioterapia paliativa cáncer de próstata	Por tratamiento completo	564.160	20%	112.830
			Hormonoterapia	Cada vez	161.200	20%	32.240
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.429.730	20%	285.950
			Braquiterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.259.390	20%	251.880
			Quimioterapia para hormonorefractarios	Por ciclo	509.270	20%	101.850
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de próstata	Mensual	34.460	20%	6.890

29 VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Un vicio de refracción es la consecuencia de una relación inarmónica entre los elementos ópticos (córnea y cristalino) y el largo axial del ojo (diámetro anteroposterior), o una falta de acomodación. Se denomina ametropía a los vicios de refracción que pueden corregirse con lentes correctores y corresponden a hipermetropía, miopía y astigmatismo. La presbicia es la disminución de la capacidad de ver nítido de cerca y se corrige con lentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Presbicia
- ii. Miopía
- iii. Astigmatismo
- iv. Hipermetropía

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

29.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con presbicia tendrá acceso a lentes sin necesidad de confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a lentes.

29.2 Garantía de oportunidad:

29.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

29.2.2 Tratamiento:

- i. La entrega de lentes, en caso de presbicia se realizará dentro de 30 días desde la solicitud.
- ii. La entrega de lentes en caso de miopía, astigmatismo o hipermetropía, se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

29.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
29	Vicios de refracción en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación vicio refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Cada vez	12.320	20%	2.460
		Tratamiento	Tratamiento presbicia pura (entrega de lentes)	Cada vez	4.810	20%	960
			Tratamiento vicio refracción (lentes para miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Cada vez	36.580	20%	7.320

30 ESTRABISMO EN PERSONAS MENORES DE 9 AÑOS

El estrabismo es una desviación ocular manifiesta. Su diagnóstico precoz y manejo oportuno asegura el mejor desarrollo de la visión de ambos ojos, aumentando la probabilidad de una "visión binocular normal", evitando la ambliopía.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Endotropía precoz
- ii. Endotropía esencial o infantil
- iii. Endotropía acomodativa y parcialmente acomodativa
- iv. Endotropía comitante adquirida
- v. Endotropía no clasificada
- vi. Exotropía intermitente
- vii. Exotropía permanente
- viii. Exotropía precoz
- ix. Exotropía no clasificada
- x. Secuelas de estrabismos paralíticos restrictivos o sensoriales
- xi. Estrabismos residuales o evolutivos en pacientes ya tratados de estrabismo
- xii. Estrabismos verticales
- xiii. Estrabismos paralíticos, restrictivos o sensoriales

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

30.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 9 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con sospecha a partir del 1 de julio de 2006, siendo menor de 9 años, tendrá acceso a confirmación y tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

30.2 Garantía de oportunidad:

30.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

30.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iii. El control médico se realizará dentro de 30 días desde el alta médica.

30.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
30	Estrabismo en personas menores de 9 años	Diagnóstico	Confirmación estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	79.430	20%	15.890
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ambulatorio estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	434.550	20%	86.910
			Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	133.310	20%	26.660

31 RETINOPATÍA DIABÉTICA

Es una complicación de la diabetes, que consiste en un daño progresivo de la retina asociada a la duración de la diabetes y a un mal control metabólico. Se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. En su grado máximo puede llevar a un desprendimiento de retina. Es la primera causa de ceguera en edad laboral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía diabética
- ii. Diabetes mellitus insulino dependiente con retinopatía diabética
- iii. Diabetes mellitus no insulino dependiente con retinopatía diabética
- iv. Diabetes mellitus asociada con desnutrición con retinopatía diabética
- v. Otra diabetes mellitus especificada con retinopatía diabética
- vi. Diabetes mellitus no especificada con retinopatía diabética

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

31.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario diabético:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

31.2 Garantía de oportunidad:

31.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

31.2.2 Tratamiento:

- i. La fotocoagulación o vitrectomía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

31.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
31	Retinopatía diabética	Diagnóstico	Confirmación retinopatía diabética	Cada vez	19.630	20%	3.930
		Tratamiento	Tratamiento fotocoagulación retinopatía diabética	Cada vez	350.790	20%	70.160
			Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Cada vez	2.230.150	20%	446.030

32 DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO

Consiste en la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, que produce una rápida pérdida de la agudeza visual sin presencia de dolor.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Desprendimiento de la retina con ruptura
- ii. Desprendimiento de la retina con y sin desgarro
- iii. Retinosquisis y quistes de la retina
- iv. Desprendimiento de la retina sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

32.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

32.2 Garantía de oportunidad:

32.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 5 días desde la sospecha.

32.2.2 Tratamiento:

- i. La vitrectomía o cirugía convencional, se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

32.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
32	Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático	Diagnóstico	Confirmación desprendimiento retina	Cada vez	12.320	20%	2.460
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Cada vez	2.509.730	20%	501.950
			Cirugía desprendimiento retina	Cada vez	348.470	20%	69.690

33 HEMOFILIA

Enfermedad hereditaria con déficit de factor VIII o IX caracterizada por sangrado excesivo con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en

forma oportuna, en cantidad y calidad, el o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo largo de toda su vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hemofilia A
- ii. Hemofilia B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

33.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

33.2 Garantía de oportunidad:

33.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

33.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la sospecha, según indicación médica.

33.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Cada vez	122.930	20%	24.590
		Tratamiento	Profilaxis en personas menores de 15 años	Mensual	1.970.450	20%	394.090
			Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más	Cada vez	12.095.890	20%	2.419.180
			Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años	Cada vez	6.846.360	20%	1.369.270
			Tratamiento de eventos no graves para personas de 15 años y más	Mensual	1.125.090	20%	225.020
			Tratamiento de eventos no graves para personas menores de 15 años	Mensual	404.300	20%	80.860
			Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico	Anual	29.480	20%	5.900
			Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente hemofílico	Anual	88.860	20%	17.770
			Tratamiento artropatía hemofílica dolorosa	Cada vez	176.830	20%	35.370

34 DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Se presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Episodio depresivo leve
- ii. Episodio depresivo moderado

- iii. Episodio depresivo grave sin síntomas sicóticos
- iv. Episodio depresivo grave con síntomas sicóticos
- v. Otros episodios depresivos
- vi. Episodio depresivo sin especificación
- vii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve
- viii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado
- ix. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas sicóticos
- x. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas sicóticos
- xi. Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
- xii. Otros trastornos depresivos recurrentes
- xiii. Trastorno depresivo recurrente sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

34.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

34.2 Garantía de oportunidad:

34.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

34.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
34	Depresión en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento depresión leve	Mensual	6.490	20%	1.300
			Tratamiento depresión moderada	Mensual	9.710	20%	1.940
			Tratamiento depresión grave	Mensual	12.050	20%	2.410
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda	Mensual	37.170	20%	7.430
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento	Mensual	10.980	20%	2.200

35 TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN PERSONAS SINTOMÁTICAS

La hiperplasia prostática benigna consiste en un aumento de volumen prostático y que se presenta en forma frecuente a medida que los hombres envejecen. Puede provocar síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hiperplasia de la próstata
- ii. Adenoma (benigno) de la próstata
- iii. Aumento (benigno) de la próstata
- iv. Fibroadenoma de la próstata
- v. Fibroma de la próstata
- vi. Hipertrofia adenofibromatosa de la próstata
- vii. Hipertrofia (benigna) de la próstata
- viii. Mioma de la próstata

- ix. Barra mediana prostática

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

35.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

35.2 Garantía de oportunidad:

35.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente.
- iii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

35.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
35	Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas	Tratamiento	Tratamiento farmacológico hiperplasia próstata	Mensual	25.510	20%	5.100
			Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Cada vez	1.170.360	20%	234.070
			Evaluación postquirúrgica hiperplasia próstata	Por evaluación completa	25.820	20%	5.160

36 AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Las ayudas técnicas se definen como cualquier producto externo cuya principal finalidad es mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, por tanto, promover su bienestar. Estos productos se emplean también para prevenir déficits en el funcionamiento y afecciones secundarias.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda patología que produzca limitaciones en que se requiera de ayudas técnicas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

36.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 65 años y más tendrá acceso a ayudas técnicas y sesiones de kinesiología para su uso, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

36.2 Garantía de oportunidad:

36.2.1 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastones, cojines y colchones, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de 30 días desde la

indicación médica.

36.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
36	Ayudas técnicas para personas de 65 años y más	Rehabilitación	Atención kinesiológica	Cada vez	4.550	20%	910
			Andador sin ruedas	Cada vez	33.080	20%	6.620
			Andador con dos ruedas	Cada vez	40.810	20%	8.160
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	69.320	20%	13.860
			Bastón de apoyo o de mano	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Colchón antiescaras viscoelástico	Cada vez	168.440	20%	33.690
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			

37 ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Es la ocurrencia de un déficit neurológico focal, y en ocasiones global, de inicio brusco, causado por la obstrucción de un vaso sanguíneo de la circulación cerebral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales
- ii. Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
- iii. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales
- iv. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
- v. Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
- vi. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales
- vii. Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno
- viii. Otros infartos cerebrales
- ix. Infarto cerebral, no especificado
- x. Oclusión y estenosis de arterias cerebrales y precerebrales que ocasionan infarto cerebral
- xi. Ataque vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
- xii. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
- xiii. Síndrome arterial vértebro-basilar
- xiv. Síndrome de arteria carótida (hemisférico)
- xv. Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples
- xvi. Amaurosis fugaz
- xvii. Amnesia global transitoria
- xviii. Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines
- xix. Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

37.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo la hospitalización, según indicación médica, en prestador con capacidad resolutive.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.
- iv. Menor de 65 años tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

37.2 Garantía de oportunidad:

37.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.

37.2.2 Tratamiento:

- i. La hospitalización en prestador con capacidad resolutive, según indicación médica, se realizará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

37.2.3 Seguimiento:

- i. La atención con médico especialista se realizará dentro de 10 días desde el alta hospitalaria.
- ii. La atención con fonoaudiólogo, kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica.

37.2.4 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojín o colchón para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

37.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	110.190	20%	22.040
		Tratamiento	Tratamiento ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	1.266.490	20%	253.300
		Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Mensual	22.390	20%	4.480
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			

38 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio (EPOC) es la limitación crónica al flujo aéreo con grados variables de ensanchamiento de los alvéolos, inflamación de las vías respiratorias y destrucción del tejido pulmonar, usualmente progresiva, de carácter irreversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfisema panlobular
- ii. Enfisema panacinar
- iii. Enfisema centrolobular
- iv. Otros tipos de enfisema
- v. Enfisema, no especificado
- vi. Enfisema buloso del pulmón
- vii. Enfisema vesicular del pulmón
- viii. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores
- ix. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no

- especificada
- x. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
- xi. Bronquitis crónica con enfisema
- xii. Bronquitis crónica enfisematosa
- xiii. Bronquitis crónica con obstrucción de las vías aéreas
- xiv. Bronquitis obstructiva crónica
- xv. Traqueobronquitis obstructiva crónica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

38.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

38.2 Garantía de oportunidad:

38.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

38.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista, según indicación médica en pacientes con sospecha de EPOC de alto riesgo, se realizará dentro de 45 días desde la derivación.

38.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
38	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio	Diagnóstico	Confirmación EPOC	Cada vez	30.460	20%	6.090
		Tratamiento	Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel primario	Mensual	4.390	20%	880
			Tratamiento EPOC alto riesgo nivel terciario	Mensual	29.770	20%	5.950
			Tratamiento EPOC exacerbaciones	Cada vez	18.490	20%	3.700

39 ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por obstrucción bronquial a distintos estímulos, total o parcialmente reversible, cuya evolución puede conducir a una modificación estructural de dichas vías (remodelación), provocando una obstrucción bronquial no reversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía

- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa
- xiii. Síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante y preescolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

39.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

39.2 Garantía de oportunidad:

39.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha.

39.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

39.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas menores de 15 años nivel primario	Cada vez	32.370	20%	6.470
		Tratamiento	Tratamiento asma moderado estable nivel primario en personas menores de 15 años	Mensual	9.630	20%	1.930
			Tratamiento asma moderado y grave estable nivel especialidad en personas menores de 15 años	Mensual	27.760	20%	5.550
			Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Cada vez	15.630	20%	3.130
			Tratamiento exacerbaciones nivel especialidad en personas menores de 15 años	Cada vez	19.820	20%	3.960

40 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO

Cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, cianosis, quejido y retracción subcostal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
- ii. Bronconeumonía connatal
- iii. Bronconeumonía no connatal
- iv. Aspiración neonatal de meconio
- v. Hernia diafragmática congénita
- vi. Hipertensión pulmonar persistente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

40.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario recién nacido:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar el tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

40.2 Garantía de oportunidad:

40.2.1 Diagnóstico y tratamiento:

- i. Se iniciará desde la sospecha.
- ii. El ingreso a prestador con capacidad resolutive integral se realizará dentro de 72 horas desde la sospecha.

40.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Enfermedad de la membrana hialina: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	7.362.600	20%	1.472.520
			Hernia diafragmática: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	5.141.060	20%	1.028.210
			Hernia diafragmática: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	6.691.690	20%	1.338.340
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	5.311.330	20%	1.062.270
			Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	4.893.200	20%	978.640
			Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	3.048.640	20%	609.730
			Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	1.901.710	20%	380.340

41 TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA

Corresponde a un grupo de enfermedades distintas que tienen diferentes etiologías, pero con un pronóstico biológico, morfológico y clínico común. El proceso de la enfermedad afecta al cartilago articular y la articulación completa, incluyendo el hueso subcondral, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares. Finalmente degenera el cartilago articular con fibrilación, fisuras y ulceraciones en toda la superficie articular.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos artrosis de (la) cadera o coxartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, displásica, debida a displasia, secundaria o postraumática.

- i. Artrosis de (la) cadera
- ii. Artrosis de (la) cadera bilateral
- iii. Artrosis de (la) cadera izquierda
- iv. Artrosis de (la) cadera derecha
- v. Artrosis de (la) cadera leve
- vi. Artrosis de (la) cadera moderada
- vii. Artrosis de (la) cadera bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) cadera bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) cadera izquierda leve
- x. Artrosis de (la) cadera izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) cadera derecha leve
- xii. Artrosis de (la) cadera derecha moderada

- xiii. Coxartrosis
- xiv. Coxartrosis bilateral
- xv. Coxartrosis izquierda
- xvi. Coxartrosis derecha
- xvii. Coxartrosis leve
- xviii. Coxartrosis moderada
- xix. Coxartrosis bilateral leve
- xx. Coxartrosis bilateral moderada
- xxi. Coxartrosis izquierda leve
- xxii. Coxartrosis izquierda moderada
- xxiii. Coxartrosis derecha leve
- xxiv. Coxartrosis derecha moderada

Los términos artrosis de (la) rodilla o gonartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, secundaria, o postraumática.

- i. Artrosis de (la) rodilla
- ii. Artrosis de (la) rodilla bilateral
- iii. Artrosis de (la) rodilla izquierda
- iv. Artrosis de (la) rodilla derecha
- v. Artrosis de (la) rodilla leve
- vi. Artrosis de (la) rodilla moderada
- vii. Artrosis de (la) rodilla bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) rodilla bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) rodilla izquierda leve
- x. Artrosis de (la) rodilla izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) rodilla derecha leve
- xii. Artrosis de (la) rodilla derecha moderada
- xiii. Gonartrosis
- xiv. Gonartrosis bilateral
- xv. Gonartrosis izquierda
- xvi. Gonartrosis derecha
- xvii. Gonartrosis leve
- xviii. Gonartrosis moderada
- xix. Gonartrosis bilateral leve
- xx. Gonartrosis bilateral moderada
- xxi. Gonartrosis izquierda leve
- xxii. Gonartrosis izquierda moderada
- xxiii. Gonartrosis derecha leve
- xxiv. Gonartrosis derecha moderada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

41.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 55 años o más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento médico.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

41.2 Garantía de oportunidad:

41.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 120 días desde la indicación médica.

41.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
41	Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	Tratamiento	Tratamiento médico	Mensual	3.730	20%	750
			Tratamiento de infiltración	Cada vez	92.600	20%	18.520

42 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES

Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al sistema nervioso central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual.

Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar según la ubicación anatómica del aneurisma.

- i. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral
- ii. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma
- iii. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de aneurisma
- iv. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de aneurisma
- v. Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma
- vi. Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma
- vii. Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas
- viii. Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis
- ix. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral por ruptura de aneurisma
- x. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante por ruptura de aneurisma
- xi. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma
- xii. Ruptura de aneurisma cerebral
- xiii. Ruptura de aneurisma cerebral congénito

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

42.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.
- iii. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

42.2 Garantía de oportunidad:

42.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada (TAC) se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o

angiografía digital se realizará dentro de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.

42.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento en establecimiento con capacidad resolutive se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica.

42.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde el alta, según indicación médica.

42.2.4 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojín o colchón, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

42.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	1.051.700	20%	210.340
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	6.816.800	20%	1.363.360
			Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	19.906.260	20%	3.981.250
			Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Cada vez	851.940	20%	170.390
		Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Por tratamiento completo	604.160	20%	120.830
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			

43 TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Son lesiones expansivas primarias de naturaleza tumoral, que afectan la cavidad craneana y/o el canal raquídeo produciendo compresión de estructuras nerviosas en forma progresiva con lesión secundaria de éstas.

En este problema de salud quedan incluidas solo aquellas enfermedades que afectan la cavidad craneana, que se detallan a continuación y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Craneofaringioma
- ii. Meningioma encefálico
- iii. Tumor benigno de la hipófisis
- iv. Hemangioblastoma encefálico

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

43.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

43.2 Garantía de oportunidad:

43.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 25 días desde la sospecha.

43.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días según indicación médica.

43.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	2.376.480	20%	475.300
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	4.689.280	20%	937.860
			Tratamiento radioterapia tumores primarios sistema nervioso central	Por tratamiento completo	1.044.190	20%	208.840
			Tratamiento medicamentoso indefinido tumores hipofisarios no funcionantes	Mensual	65.050	20%	13.010
			Tratamiento medicamentoso indefinido y seguimiento prolactinomas	Mensual	110.450	20%	22.090
			Tratamiento medicamentoso y seguimiento acromegalia	Mensual	1.073.680	20%	214.740
			Tratamiento y seguimiento diabetes insípida	Mensual	173.570	20%	34.710
			Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Mensual	194.110	20%	38.820

44 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR

Corresponde a la salida del material gelatinoso central (núcleo pulpos) de un disco intervertebral a través de una fisura del anillo fibroso externo que la rodea, que produce conflicto de espacio dentro del canal raquídeo con las estructuras nerviosas y que determina un cuadro de dolor refractario a tratamiento médico y/o déficit neurológico motor y/o sensitivo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Ciática por trastorno de disco intervertebral lumbar
- ii. Desplazamiento de disco intervertebral lumbar
- iii. Disco lumbar luxado
- iv. Estenosis del canal neural por disco intervertebral
- v. Hernia discal lumbar
- vi. Hernia Núcleo Pulpos) lumbar
- vii. Luxación disco (intervertebral) lumbar
- viii. Mielopatía por desplazamiento o hernia de disco vertebral lumbar
- ix. Radiculopatía por desplazamiento o hernia de disco intervertebral lumbar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

44.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica e indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

44.2 Garantía de oportunidad:

44.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

44.2.2 Seguimiento:

- i. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días del alta.

44.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
44	Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hernia núcleo pulposo lumbar	Cada vez	1.307.920	20%	261.580
		Seguimiento	Seguimiento hernia núcleo pulposo lumbar	Por seguimiento completo	98.510	20%	19.700

45 LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o maduras (leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan por síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia y por síntomas tumorales.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cloroma
- ii. Enfermedad de Di Guglielmo
- iii. Eritremia aguda
- iv. Eritroleucemia
- v. Leucemia
- vi. Leucemia aguda
- vii. Leucemia aguda, células de tipo no especificado
- viii. Leucemia aleucémica
- ix. Leucemia basofílica
- x. Leucemia blástica
- xi. Leucemia crónica
- xii. Leucemia crónica, células de tipo no especificado
- xiii. Leucemia de hemocitoblastos
- xiv. Leucemia de células de Burkitt
- xv. Leucemia eosinofílica
- xvi. Leucemia granulocítica (crónica)
- xvii. Leucemia linfoblástica aguda
- xviii. Leucemia linfocítica crónica
- xix. Leucemia linfoide
- xx. Leucemia linfoide aleucémica
- xxi. Leucemia megacarioblástica
- xxii. Leucemia megacarioblástica aguda
- xxiii. Leucemia megacariocítica (aguda)
- xxiv. Leucemia mielógena
- xxv. Leucemia mieloide
- xxvi. Leucemia mieloide aguda
- xxvii. Leucemia mieloide aleucémica
- xxviii. Leucemia mieloide crónica
- xxix. Leucemia mielomonocítica aguda

- xxx. Leucemia monocítica
- xxxi. Leucemia monocítica aguda
- xxxii. Leucemia monocitoide
- xxxiii. Leucemia prolinfocítica
- xxxiv. Leucemia promielocítica aguda
- xxxv. Sarcoma granulocítica
- xxxvi. Sarcoma mieloide

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

45.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

45.2 Garantía de oportunidad:

45.2.1 Diagnóstico:

- i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 21 días desde la sospecha.
- ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

45.2.2 Tratamiento:

- i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde la indicación médica.

45.2.3 Seguimiento:

- i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

45.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación leucemia aguda	Cada vez	881.450	20%	176.290
			Estudio leucemia aguda	Cada vez	2.398.590	20%	479.720
			Confirmación leucemia mieloide crónica y linfática crónica	Cada vez	176.880	20%	35.380
			Estudio leucemia crónica	Cada vez	952.840	20%	190.570
		Tratamiento	Tratamiento leucemia aguda por quimioterapia	Por tratamiento completo	10.894.340	20%	2.178.870
			Tratamiento leucemia crónica por quimioterapia	Por tratamiento completo	582.570	20%	116.510
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1 - PDGFRA	Mensual	467.010	20%	93.400
			Quimioterapia leucemia linfática crónica	Mensual	457.640	20%	91.530
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia linfoblástica	Mensual	248.900	20%	49.780
			Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemias linfoblásticas	Mensual	1.268.310	20%	253.660
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Mensual	844.180	20%	168.840
Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Por ciclo	716.960	20%	143.390			

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda	Mensual	332.450	20%	66.490
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxycarbamida	Mensual	49.180	20%	9.840
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa	Mensual	3.058.630	20%	611.730
		Seguimiento	Seguimiento leucemia aguda	Mensual	13.990	20%	2.800
			Seguimiento leucemia mieloide crónica	Mensual	24.150	20%	4.830
			Seguimiento leucemia linfática crónica	Mensual	5.950	20%	1.190

46 URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA

Son un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Pulpitis
- ii. Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico
- iii. Absceso de espacios anatómicos bucomaxilofaciales
- iv. Pericoronaritis aguda
- v. Flegmones orofaríngeos de origen odontogénico
- vi. Gingivitis úlcero necrótica
- vii. Complicaciones postexodoncia: hemorragia y alveolitis de los maxilares
- viii. Traumatismo dento alveolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

46.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica de abscesos de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial y flegmón orocervicofacial de origen odontológico, tendrá acceso a tratamiento inicial en urgencia.
- ii. En los demás casos con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

46.2 Garantía de oportunidad:

46.2.1 Tratamiento:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. El tratamiento se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

46.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
46	Urgencia odontológica ambulatoria	Tratamiento	Absceso submucoso o subperióstico de origen odontológico	Cada vez	18.940	20%	3.790
			Absceso de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial: nivel primario	Cada vez	5.140	20%	1.030
			Fiegmón orocervicofacial de origen odontogénico: nivel primario	Cada vez	5.140	20%	1.030
			Gingivitis úlcero necrotizante	Cada vez	17.200	20%	3.440
			Complicaciones postexodoncia	Cada vez	12.380	20%	2.480
			Traumatismo dentoalveolar	Cada vez	32.760	20%	6.550
			Pericoronaritis	Cada vez	19.550	20%	3.910
Pulpitis	Cada vez	13.610	20%	2.720			

47 SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS

La salud oral integral del adulto de 60 años, consiste en una atención odontológica realizada por el cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries del cemento
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Cálculo dentario subgingival
- ix. Placa bacteriana
- x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar
- xi. Depósitos especificados sobre los dientes
- xii. Gingivitis aguda
- xiii. Gingivitis crónica
- xiv. Retracción gingival
- xv. Periodontitis aguda
- xvi. Periodontitis crónica
- xvii. Candidiasis
- xviii. Leucoplasia
- xix. Leucoplasia pilosa
- xx. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local o edentulismos total o parcial.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

47.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 60 años de edad tendrá acceso a tratamiento. La solicitud de atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta se otorga cuando se han completado los procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que requiera el individuo.

47.2 Garantía de oportunidad:

47.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

47.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
47	Salud oral integral del adulto de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica del adulto de 60 años	Cada vez	414.620	20%	82.920

48 POLITRAUMATIZADO GRAVE

Se entiende por politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático, que afectan a dos o más de los siguientes sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Traumatismo cervical contuso complicado
- ii. Traumatismo cervical penetrante complicado
- iii. Traumatismo torácico contuso complicado
- iv. Traumatismo torácico penetrante complicado
- v. Traumatismo abdominal contuso complicado
- vi. Traumatismo abdominal penetrante complicado
- vii. Traumatismo pelviano contuso complicado
- viii. Traumatismo pelviano penetrante complicado
- ix. Cualquier politraumatizado con compromiso raquímedular
- x. Cualquier politraumatizado con lesión vascular grave

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

48.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

48.2 Garantía de oportunidad:

48.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará en un centro con capacidad resolutive, según la patología predominante, antes de 24 horas desde el rescate.

48.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Por tratamiento completo	9.779.190	20%	1.955.840
			Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Por tratamiento completo	19.057.740	20%	3.811.550

49 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE

Es la consecuencia de la exposición del cráneo y/o su contenido a energía mecánica o cinética que determinan la producción de lesiones primarias y secundarias, resultando en un aumento de la presión intracraneana que altera gravemente la función del encéfalo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fractura de la bóveda del cráneo con traumatismo intracraneal
- ii. Fractura cerrada de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iii. Fractura expuesta de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iv. Fractura del hueso frontal con traumatismo intracraneal
- v. Fractura del hueso parietal con traumatismo intracraneal
- vi. Fractura de la base del cráneo con traumatismo intracraneal
- vii. Fractura cerrada de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- viii. Fractura expuesta de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- ix. Fractura del esfenoides
- x. Fractura de la fosa anterior
- xi. Fractura de la fosa media
- xii. Fractura de la fosa posterior
- xiii. Fractura del hueso temporal, con traumatismo intracraneal
- xiv. Fractura del occipucio, con traumatismo intracraneal
- xv. Fractura del seno etmoidal
- xvi. Fractura del seno frontal, con traumatismo intracraneal
- xvii. Fractura del techo orbitario, con traumatismo intracraneal
- xviii. Fracturas múltiples del cráneo (y de la cara), con traumatismo intracraneal
- xix. Fractura de huesos del cráneo y de la cara, con TEC
- xx. Fractura cerrada de huesos del cráneo y de la cara
- xxi. Fractura expuesta de huesos del cráneo y de la cara
- xxii. Traumatismo del nervio óptico (II par) y de las vías ópticas
- xxiii. Traumatismo de la corteza visual
- xxiv. Traumatismo del quiasma óptico
- xxv. Traumatismo del segundo par craneal
- xxvi. Traumatismo del nervio motor ocular común (III par)
- xxvii. Traumatismo del tercer par craneal
- xxviii. Traumatismo del nervio patético (IV par)
- xxix. Traumatismo del cuarto par craneal
- xxx. Traumatismo del nervio trigémino (V par)
- xxxi. Traumatismo del quinto par craneal
- xxxii. Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par)
- xxxiii. Traumatismo del sexto par craneal
- xxxiv. Traumatismo del nervio facial (VII par)
- xxxv. Traumatismo del séptimo par craneal
- xxxvi. Traumatismo del nervio acústico (VIII par)
- xxxvii. Traumatismo del nervio auditivo
- xxxviii. Traumatismo del octavo par craneal
- xxxix. Traumatismo del nervio espinal (XI par)
 - xl. Traumatismo del undécimo par craneal
 - xli. Traumatismo de otros nervios craneales
 - xlii. Traumatismo del nervio glossofaríngeo (XI par)
 - xliii. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
 - xliv. Traumatismo del nervio glossofaríngeo (IX par)
 - xlv. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
 - xlvi. Traumatismo del nervio neumogástrico (X par)
 - xlvii. Traumatismo del nervio olfatorio (I par)
 - xlviii. Traumatismo de varios nervios craneales
 - xlix. Edema cerebral traumático
 - I. Traumatismo cerebral difuso
 - II. Traumatismo cerebral difuso, sin herida intracraneal
 - III. Traumatismo cerebral difuso, con herida intracraneal
 - IIII. Compresión traumática del cerebro
 - IV. Laceración del cerebro sin otra especificación
 - IV. Laceración cerebral focal
 - IVI. Hemorragia intracerebral focal traumática

- lvii. Hemorragia epidural traumática
- lviii. Hemorragia epidural traumática, sin herida intracraneal
- lix. Hemorragia epidural traumática, con herida intracraneal
- lx. Hemorragia extradural (traumática)
- lxi. Hemorragia subdural traumática
- lxii. Hemorragia subdural traumática, sin herida intracraneal
- lxiii. Hemorragia subdural traumática, con herida intracraneal
- lxiv. Hemorragia subaracnoidea traumática
- lxv. Hemorragia subaracnoidea traumática, sin herida intracraneal
- lxvi. Hemorragia subaracnoidea traumática, con herida intracraneal
- lxvii. Traumatismo intracraneal con coma prolongado
- lxviii. Hemorragia cerebelosa traumática
- lxix. Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal
- lxx. Traumatismo por aplastamiento de la cara
- lxxi. Traumatismo por aplastamiento del cráneo
- lxxii. Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
- lxxiii. Traumatismo del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

49.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

49.2 Garantía de oportunidad:

49.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

49.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

49.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
49	Traumatismo craneo encefálico moderado o grave	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Cada vez	146.070	20%	29.210
		Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Por tratamiento completo	3.707.240	20%	741.450

50 TRAUMA OCULAR GRAVE

El trauma ocular grave se define como una lesión aguda sobre el globo ocular y sus estructuras anexas que ocasiona un daño tisular grave con riesgo de compromiso de la función visual, originada por diversos mecanismos contusos, penetrantes u otros.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño
- ii. Herida perforante ocular
- iii. Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño
- iv. Rotura y estallido ocular

- v. Contusión grave del globo ocular y del tejido orbitario:
- a) Hifema traumático
 - b) Desprendimiento de retina traumático
 - c) Agujero macular traumático
 - d) Causticación grave (grado 3 y 4)
 - e) Laceración conjuntival > 10 mm
 - f) Laceración corneal
 - g) Catarata traumática
 - h) Úlcera corneal de origen traumático
 - i) Fractura orbitaria con hipo o enoftalmo
 - j) Herida palpebral con compromiso vía lagrimal y/o borde libre
 - k) Endoftalmitis traumática
 - l) Neuropatía óptica traumática.
 - m) Otras lesiones traumáticas severas del globo ocular

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

50.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

50.2 Garantía de oportunidad:

50.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

50.2.2 Tratamiento:

- i. La atención por médico especialista se realizará dentro de 60 horas desde la confirmación diagnóstica.

50.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
50	Trauma ocular grave	Diagnóstico	Confirmación trauma ocular grave	Cada vez	79.590	20%	15.920
		Tratamiento	Tratamiento médico trauma ocular grave	Cada vez	452.800	20%	90.560
			Tratamiento quirúrgico trauma ocular grave	Cada vez	1.464.420	20%	292.880
		Seguimiento	Seguimiento trauma ocular grave	Cada vez	16.020	20%	3.200

51 FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística es una enfermedad genética, multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal cuyas principales manifestaciones incluyen: enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia pancreática.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fibrosis quística
- ii. Mucoviscidosis
- iii. Íleo meconial (en recién nacidos).

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

51.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En condiciones estables y mayor de 5 años tendrá acceso a hospitalización domiciliaria, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

51.2 Garantía de oportunidad:

51.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

51.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
51	Fibrosis quística	Etapificación	Etapificación pancreática y genética	Cada vez	77.210	20%	15.440
		Tratamiento	Inmunización de pacientes con fibrosis quística	Cada vez	52.090	20%	10.420
			Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística	Anual	12.660	20%	2.530
			Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	242.710	20%	48.540
			Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	101.480	20%	20.300
			Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	438.240	20%	87.650
			Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	810.560	20%	162.110
			Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	752.260	20%	150.450
			Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	851.600	20%	170.320
			Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave	Mensual	819.600	20%	163.920
			Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística	Cada vez	124.780	20%	24.960
			Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables	Cada vez	1.332.070	20%	266.410

52 ARTRITIS REUMATOIDEA

Es una enfermedad articular inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial y sistémica, de etiología desconocida que puede evolucionar hacia la destrucción y deformidad articular causando grados variables de discapacidad. También puede comprometer a órganos y tejidos extraarticulares.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos que siguen podrán aparecer sin calificativos o con especificación de localización anatómica (hombro, brazo, antebrazo, mano, región pelviana, muslo, pierna, tobillo, pie u otro lugar anatómico).

- i. Artritis reumatoidea seropositiva
- ii. Artritis reumatoidea seronegativa
- iii. Poliartritis inflamatoria
- iv. Artritis reumatoidea
- v. Poliartropatía inflamatoria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

52.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

52.2 Garantía de oportunidad:

52.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

52.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
52	Artritis reumatoidea	Tratamiento	Tratamiento farmacológico tradicional artritis reumatoidea	Mensual	35.020	20%	7.000

53 CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS

El consumo perjudicial corresponde a una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico y/o mental.

El síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia física.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Quedan incluidos los trastornos mentales y conductuales debido al consumo de las siguientes sustancias. Incluye los diagnósticos de adicción, dependencia, consumo perjudicial y abuso.

- i. Alcohol
- ii. Opioides
- iii. Cannabinoides
- iv. Sedantes o hipnóticos
- v. Cocaína
- vi. Otras sustancias adictivas (excluyendo la cafeína y nicotina)
- vii. Alucinógenos
- viii. Disolventes volátiles
- ix. Múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

53.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 20 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En caso de recaída tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

53.2 Garantía de oportunidad:

53.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 10 días desde la confirmación diagnóstica.

53.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento inicial	Mensual	64.120	20%	12.820
			Tratamiento de refuerzo	Mensual	73.580	20%	14.720
		Seguimiento	Plan de seguimiento	Mensual	9.350	20%	1.870

54 ANALGESIA DEL PARTO

Consiste en el adecuado manejo del dolor con apoyo farmacológico para mejorar la calidad de atención de la mujer durante el trabajo de parto y en el parto. Las técnicas de analgesia regional constituyen la mejor alternativa actual para el alivio farmacológico del dolor en el trabajo de parto y en el parto vaginal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todo trabajo de parto y todo parto vaginal que ocurre en un embarazo de cualquier edad gestacional.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

54.1 Garantía de acceso:

- i. Toda persona beneficiaria en trabajo de parto con indicación médica, que una vez informada acepte el tratamiento tendrá acceso a analgesia farmacológica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

54.2 Garantía de oportunidad:

54.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación profesional.

54.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
54	Analgesia del parto	Tratamiento	Analgesia del parto	Cada vez	29.420	20%	5.880

55 GRAN QUEMADO

Persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida, o dejar secuelas funcionales graves permanentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Quemado grave adulto
- ii. Quemado crítico adulto
- iii. Quemado adulto de probabilidad de sobrevida excepcional
- iv. Quemado respiratorio adulto o infantil
- v. Quemado grave infantil
- vi. Quemado crítico infantil
- vii. Quemado infantil de probabilidad de sobrevida excepcional
- viii. Quemado digestivo adulto (esófago, otras partes)
- ix. Quemado digestivo infantil (esófago, otras partes)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

55.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

55.2 Garantía de oportunidad:

55.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica, en prestador con capacidad resolutive.

55.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 15 días desde indicación médica.

55.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Por tratamiento completo	12.236.190	20%	2.447.240
			Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Por tratamiento completo	24.372.730	20%	4.874.550
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Por tratamiento completo	97.787.270	20%	19.557.450
			Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Por tratamiento completo	23.508.170	20%	4.701.630
			Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Por tratamiento completo	30.215.820	20%	6.043.160
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Por tratamiento completo	36.949.740	20%	7.389.950
			Cirugía reparadora paciente quemado grave menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Cirugía reparadora paciente quemado grave de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
		Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920

56 HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN USO DE AUDÍFONO

Es la pérdida de audición bilateral permanente, que se origina en disfunción conductiva y/o sensorial de cualquier componente del sistema auditivo normal, que puede ser corregida con el uso de audífono.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Comprende las hipoacusias o sorderas calificadas como conductivas, neurosensoriales, perceptivas, neurales, ototóxicas y mixtas, de alta o baja frecuencia y la presbiacusia.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

56.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica e indicación médica de audífono, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

56.2 Garantía de oportunidad:

56.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

56.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
56	Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono	Tratamiento	Implementación audífonos	Cada vez	479.000	20%	95.800
		Seguimiento	Seguimiento a partir del primer año	Mensual	5.620	20%	1.120

57 RETINOPATÍA DEL PREMATURO

Es un trastorno retinal que se presenta con mayor frecuencia en prematuros de menos de 1.500 gramos o menores de 32 semanas al nacer que puede provocar ceguera.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

57.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de gestación al nacer:

- i. Tendrá acceso a tamizaje con fondo de ojo.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento según indicación médica.
- iv. Control con oftalmólogo, con fondo de ojo, una vez que alcance la madurez retinal.

57.2 Garantía de oportunidad:

57.2.1 Sospecha:

- i. El primer examen con fondo de ojo por oftalmólogo se realizará dentro de 6 semanas desde el nacimiento.

57.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha.

57.2.3 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

57.2.4 Seguimiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

57.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
57	Retinopatía del prematuro	Diagnóstico	Sospecha y confirmación de retinopatía del prematuro	Cada vez	64.060	20%	12.810
		Tratamiento	Retinopatía del prematuro: fotocoagulación	Cada vez	805.360	20%	161.070
			Retinopatía del prematuro: cirugía vitreoretinal	Cada vez	6.379.970	20%	1.275.990
		Seguimiento	Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro primer año	Por seguimiento completo	306.520	20%	61.300
			Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro segundo año	Por seguimiento completo	24.650	20%	4.930
			Seguimiento paciente no quirúrgico retinopatía del prematuro	Por seguimiento completo	21.710	20%	4.340

58 DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO

Corresponde a un daño pulmonar crónico secundario a inmadurez pulmonar. Se considera portador de displasia broncopulmonar a un prematuro con requerimientos de oxígeno mayor de 21% durante 28 o más días.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

58.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro de menos de 1.500 gramos al nacer o menores de 32 semanas de gestación:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y a oxigenoterapia domiciliaria según resultado de saturimetría continua (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

58.2 Garantía de oportunidad:

58.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

58.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días después del alta hospitalaria.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

58.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Tratamiento	Tratamiento displasia broncopulmonar	Por tratamiento completo	251.260	20%	50.250
		Seguimiento	Seguimiento displasia broncopulmonar primer año	Mensual	26.860	20%	5.370
			Seguimiento displasia broncopulmonar segundo año	Mensual	17.390	20%	3.480

59 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 35 decibeles, secundario a daño histológico del oído interno, asociado a prematurez.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

59.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1° de julio de 2005 con menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación:

- i. Tendrá acceso a tamizaje auditivo.
- ii. Con tamizaje alterado, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iv. Con implante coclear, tendrá acceso a cambio de procesador y a cambio de accesorios según indicación médica.

59.2 Garantía de oportunidad:

59.2.1 Sospecha:

- i. El tamizaje auditivo automatizado se realizará previo al alta de la unidad de neonatología.

59.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde el tamizaje alterado.

59.2.3 Tratamiento:

- i. Los audífonos se entregarán dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

59.2.4 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde la implementación de audífonos o del implante coclear.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

59.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Diagnóstico	Tamizaje auditivo automatizado del prematuro	Cada vez	25.380	20%	5.080
			Confirmación hipoacusia del prematuro	Cada vez	94.640	20%	18.930
		Tratamiento	Implementación bilateral audifono	Cada vez	3.134.830	20%	626.970
			Implante coclear	Cada vez	31.323.340	20%	6.264.670
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	10.970.050	20%	2.194.010
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.037.770	20%	207.550
		Seguimiento	Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) primer año	Mensual	17.520	20%	3.500
			Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) segundo año	Mensual	12.300	20%	2.460
			Seguimiento en hipoacusia confirmada del prematuro (audifono e implante coclear) tercer año	Por seguimiento completo	87.740	20%	17.550

60 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Epilepsia no refractaria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

60.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

60.2 Garantía de oportunidad:

60.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

60.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
60	Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario	Mensual	39.280	20%	7.860
			Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad	Por tratamiento completo	59.930	20%	11.990

61 ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El asma bronquial es una afección inflamatoria crónica de las vías respiratorias bajas, con episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea con variabilidad en el día y entre periodos, habitualmente reversible con síntomas respiratorios obstructivos (disnea sibilante o tos irritativa) frente a estímulos como hiperventilación, ejercicio, risa, irritantes ambientales, cambios de temperatura y algunos aeroalérgenos o fármacos (Beta bloqueadores, AINES) y cuyos síntomas se alivian rápidamente con tratamiento o espontáneamente.

Los pacientes suelen poseer antecedentes familiares de la enfermedad o de afecciones de origen alérgico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía
- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

61.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

61.2 Garantía de oportunidad:

61.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha.

61.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación, según indicación médica.

61.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
61	Asma bronquial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Cada vez	18.150	20%	3.630
			Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Cada vez	67.210	20%	13.440
		Tratamiento	Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Mensual	5.790	20%	1.160
			Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Mensual	23.650	20%	4.730
			Tratamiento exacerbaciones en personas de 15 años y más	Cada vez	13.350	20%	2.670

62 ENFERMEDAD DE PARKINSON

La Enfermedad de Parkinson se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, aunque se puede presentar en personas de menor edad; es crónica y progresiva, causando una pérdida paulatina de la capacidad física y mental, hasta llegar a la discapacidad total. El Parkinson se caracteriza por temblores con oscilaciones de amplitud limitada, hipertonia muscular, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios, inmovilidad, acinesia con pérdida de los movimientos automáticos y asociados e inexpresividad de las facciones de la cara. Su evolución es lenta y progresiva.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de Parkinson

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

62.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.
- iv. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

62.2 Garantía de oportunidad:

62.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 20 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

62.2.2 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojines, colchón u órtesis antiequino, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de silla de ruedas o andadores, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

62.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$		
62	Enfermedad de Parkinson	Tratamiento	Evaluación especialista	Cada vez	16.020	20%	3.200		
			Consultoría neurólogo	Cada vez	6.750	20%	1.350		
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas menores de 60 años	Mensual	54.900	20%	10.980		
					Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas de 60 años y más	Mensual	31.190	20%	6.240
			Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410	
		Andador con dos ruedas y asiento		Cada vez	60.090	20%	12.020		
		Andador con cuatro ruedas y canasta		Cada vez	69.320	20%	13.860		
		Andador sin ruedas		Cada vez	33.080	20%	6.620		
		Bastón de apoyo o de mano		Cada vez	13.960	20%	2.790		
		Cojín antiescaras celdas de aire		Cada vez	148.370	20%	29.670		
		Cojín antiescaras viscoelástico		Cada vez	46.030	20%	9.210		
		Colchón antiescaras celdas de aire		Cada vez	247.030	20%	49.410		
Órtesis antiequino	Cada vez	248.490		20%	49.700				
Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500					

63 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Corresponde a un conjunto de síndromes inflamatorios crónicos, de etiología desconocida, que se expresan por artritis de una o más articulaciones, en menores de 17 años. Puede acompañarse o no de manifestaciones extraarticulares. La cronicidad está dada por un tiempo de duración, mayor a 6 semanas, pudiendo acompañar al paciente por largos períodos o por toda la vida. En su debut pueden predominar las manifestaciones sistémicas o expresarse con compromiso articular puro ya sea de pocas (oligoarticular) o muchas articulaciones (poliarticular).

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artritis sistémica
- ii. Oligoartritis poliartitis factor reumatoideo (+)
- iii. Poliartitis factor reumatoideo (-)
- iv. Artropatía cc/entesitis
- v. Artritis psoriática
- vi. Artritis indiferenciada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

63.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con inicio de síntomas antes de los 17 años, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

63.2 Garantía de oportunidad:

63.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

63.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento artritis idiopática juvenil	Mensual	71.050	20%	14.210
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (fármacos biológicos)	Mensual	959.700	20%	191.940
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Mensual	42.660	20%	8.530

64 PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL

La prevención secundaria de la enfermedad renal crónica busca evitar la progresión de esta enfermedad. Se denomina enfermedad renal crónica (ERC) a la alteración de la función y/o estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones, que afectan distintas estructuras renales (compartimiento glomerular, intersticial o vascular), en distintos patrones temporales durante al menos 3 meses, con implicancias para la salud.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia Renal Crónica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

64.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con disminución de la velocidad de filtración glomerular a menos de 60ml/min, alteración de la estructura renal o alteraciones persistentes en el examen de orina, como la presencia de microalbuminuria, por más de tres meses con implicancias para la salud independiente de la etiología, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

64.2 Garantía de oportunidad:

64.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación.
- ii. La consulta de especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

64.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
64	Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal	Tratamiento	Consulta especialista	Cada vez	16.020	20%	3.200
			Tratamiento nefropatía	Mensual	3.740	20%	750

65 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS

La Displasia Luxante de Caderas (DLC) corresponde a una alteración en el desarrollo de la cadera, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. Hay retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y fémur y alteración del cartílago articular, y posteriormente, de músculos, tendones y ligamentos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia del desarrollo de la cadera
- ii. Enfermedad luxante de cadera
- iii. Displasia evolutiva de caderas.
- iv. Displasia luxante de caderas leve, moderada y/o severa
- v. Subluxación de cadera

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

65.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Durante el tercer mes de vida, tendrá acceso a radiografía de caderas.
- ii. Recién nacido o lactante menor de 1 año:
 - a) Con sospecha por radiografía de caderas o ecotomografía alterada, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
 - b) Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento ortopédico.
 - c) En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

65.2 Garantía de oportunidad:

65.2.1 Diagnóstico:

- i. El tamizaje por radiografía de caderas se realizará dentro de 30 días desde la indicación por profesional de la salud.
- ii. La confirmación diagnóstica por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

65.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

65.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
65	Displasia luxante de caderas	Diagnóstico	Tamizaje displasia luxante de caderas	Cada vez	14.710	20%	2.940
			Confirmación displasia luxante de caderas	Cada vez	19.660	20%	3.930
		Tratamiento	Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas	Por tratamiento completo	118.680	20%	23.740

66 SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA

La salud oral integral de la embarazada consiste en la atención odontológica realizada por cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries del cemento
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Cálculo dentario subgingival
- ix. Placa bacteriana
- x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar
- xi. Depósitos especificados sobre los dientes
- xii. Gingivitis aguda
- xiii. Gingivitis crónica
- xiv. Retracción gingival
- xv. Periodontitis aguda
- xvi. Periodontitis crónica
- xvii. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local o edentulismo total o parcial
- xviii. Pulpitis
- xix. Necrosis de la pulpa
- xx. Degeneración de la pulpa
- xxi. Formación anormal de tejido duro en la pulpa
- xxii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
- xxiii. Periodontitis apical crónica
- xxiv. Absceso periapical con fístula
- xxv. Absceso periapical sin fístula
- xxvi. Quiste radicular

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

66.1 Garantía de acceso:

Toda persona beneficiaria:

- i. Con confirmación de su condición de embarazo, tendrá acceso a tratamiento dental integral.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

66.2 Garantía de oportunidad:

66.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 21 días desde la solicitud de atención.
- ii. El alta integral se realizará hasta 15 meses desde la primera atención.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

66.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
66	Salud oral integral de la embarazada	Tratamiento	Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención general	Cada vez	137.980	20%	27.600
			Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención especialidades nivel secundario	Cada vez	142.910	20%	28.580

67 ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE

La Esclerosis Múltiple (EM) corresponde a una enfermedad inflamatoria autoinmune desmielinizante crónica del sistema nervioso central, caracterizada por episodios recurrentes, remitentes y habitualmente progresivos de fatiga, parestesia, dolor focal, ataxia, temblor, problemas visuales, disfunción sexual, disfunción vesical, espasticidad, entre otros (según territorio del SNC comprometido).

Los criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) se basan en los criterios de "Mc Donald" cuyo fundamento es la evidencia de que al menos dos lesiones puedan ser identificadas.

La definición de un ataque o brote es generalmente aceptada como el desarrollo de síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante inflamatoria, que duran al menos 24 horas y que son comprobables objetivamente en pacientes que cursan una EMRR.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Esclerosis múltiple remitente recurrente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

67.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones o reagudizaciones.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

67.2 Garantía de oportunidad:

67.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.

67.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

67.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	763.020	20%	152.600
		Tratamiento	Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	35.320	20%	7.060
			Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	728.290	20%	145.660
			Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	40.200	20%	8.040
			Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	1.417.990	20%	283.600

68 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B

Enfermedad hepática causada por el virus Hepatitis B, cuya principal vía de transmisión es por contacto sexual o por contacto con fluidos contaminados. La mayoría de las personas que adquieren el virus Hepatitis B se recupera sin consecuencias en un período menor a 6 meses. Si la infección perdura por más tiempo se considera una infección crónica.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hepatitis crónica por virus hepatitis B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

68.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación inicial y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

68.2 Garantía de oportunidad:

68.2.1 Diagnóstico:

- i. La evaluación inicial se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

68.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

68.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Diagnóstico	Evaluación inicial pacientes con hepatitis crónica por virus hepatitis B	Cada vez	439.700	20%	87.940
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más	Mensual	348.060	20%	69.610
			Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas menores de 15 años	Mensual	106.860	20%	21.370
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral	Mensual	59.160	20%	11.830
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento con peginterferón	Mensual	109.490	20%	21.900
			Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico	Anual	326.430	20%	65.290

69 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C

Enfermedad hepática causada por el virus Hepatitis C, es transmitida principalmente por la vía parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus o derivados de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en menor medida por relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se presentan en estado crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hepatitis crónica por virus de hepatitis C.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

69.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
- iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa según criterios establecidos en la NTMA.
- v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
- vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

69.2 Garantía de oportunidad:

69.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

69.2.2 Tratamiento:

- i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

69.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha del virus de hepatitis C en nivel primario	Cada vez	3.560	20%	710
			Confirmación del virus de hepatitis C	Cada vez	28.940	20%	5.790
		Tratamiento	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Cada vez	292.620	20%	58.520
			Tratamiento farmacológico con antivirales pangotipo	Por tratamiento completo	4.435.400	20%	887.080
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1, 4, 5 y 6	Por tratamiento completo	7.075.960	20%	1.415.190
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1 y 4 (con o sin insuficiencia renal)	Por tratamiento completo	4.220.190	20%	844.040
			Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Por tratamiento completo	150.340	20%	30.070
			Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Anual	213.410	20%	42.680

70 CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que procede de las células de la mucosa del intestino grueso y de sus glándulas. Este tumor puede crecer de tres maneras: crecimiento local, diseminación linfática o diseminación hematológica. Las neoplasias colorrectales más frecuentes son los adenomas y los carcinomas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del colon

- ii. Tumor maligno del ciego
- iii. Tumor maligno del apéndice
- iv. Tumor maligno del colon ascendente
- v. Tumor maligno del ángulo hepático
- vi. Tumor maligno del colon transverso
- vii. Tumor maligno del ángulo esplénico
- viii. Tumor maligno del colon descendente
- ix. Tumor maligno del colon sigmoideo
- x. Tumor maligno de la unión
- xi. Tumor maligno del recto

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

70.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

70.2 Garantía de oportunidad:

70.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

70.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario y adyuvante se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

70.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

70.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de colon o colorectal	Cada vez	157.210	20%	31.440
		Confirmación y etapificación	Etapificación cáncer rectal	Cada vez	478.360	20%	95.670
		Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	Cada vez	429.390	20%	85.880
			Cirugía cáncer de colon o colorectal	Cada vez	3.657.540	20%	731.510
			Reconstitución del tránsito	Cada vez	969.720	20%	193.940
			Quimioterapia adyuvante: bajo riesgo y estadios II (alto riesgo)	Por ciclo	369.880	20%	73.980
			Quimioterapia adyuvante: alto riesgo	Por ciclo	940.970	20%	188.190
			Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	Por ciclo	707.660	20%	141.530
			Quimioterapia paliativa: esquema IFL FOLFIRI	Por ciclo	301.510	20%	60.300
			Exámenes e imágenes durante quimioterapia	Por tratamiento completo	2.388.910	20%	477.780
			Radioterapia externa adyuvancia	Cada vez	1.043.590	20%	208.720
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal: postcirugía	Por ciclo	288.970	20%	57.790
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal metastásico: FOLFOX	Por ciclo	154.410	20%	30.880
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Por tratamiento completo	678.730	20%	135.750
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (radioterapia)	Cada vez	1.043.590	20%	208.720

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 1 y 2	Mensual	29.280	20%	5.860
			Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 3, 4 y 5	Mensual	19.290	20%	3.860

71 CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL

El cáncer epitelial del ovario es una alteración celular que se origina en el tejido proveniente del epitelio celómico de este órgano. La transformación neoplásica puede ocurrir cuando las células están genéticamente predispuestas a la oncogénesis y/o expuestas a un agente oncogénico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del ovario
- ii. Tumor maligno de la trompa de Falopio

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

71.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

71.2 Garantía de oportunidad:

71.2.1 Diagnóstico:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la intervención quirúrgica.

71.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

71.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

71.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Cada vez	2.810.730	20%	562.150
		Tratamiento	Quimioterapia postcirugía estadio precoz, primera línea	Por ciclo	112.370	20%	22.470
			Quimioterapia neoadyuvante estadios III - IV	Por ciclo	109.120	20%	21.820
			Quimioterapia adyuvante estadios IIB, IIC, III y IV	Por ciclo	288.530	20%	57.710
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial	Por tratamiento completo	1.311.080	20%	262.220
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino	Por ciclo	820.370	20%	164.070

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino	Por ciclo	1.265.620	20%	253.120
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Mensual	23.220	20%	4.640
			Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Mensual	8.180	20%	1.640

72 CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de vejiga es un tumor maligno que comienza con mayor frecuencia en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Aunque se da con mayor frecuencia en la vejiga, este mismo tipo de cáncer puede presentarse en otras partes del sistema de drenaje de las vías urinarias. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la vejiga urinaria
- ii. Tumor maligno del trigono vesical
- iii. Tumor maligno de la cúpula vesical
- iv. Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga
- v. Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga
- vi. Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga
- vii. Tumor maligno del cuello de la vejiga
- viii. Tumor maligno del orificio ureteral
- ix. Tumor maligno del uraco
- x. Lesión de sitios contiguos de la vejiga
- xi. Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

72.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

72.2 Garantía de oportunidad:

72.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

72.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

72.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación cáncer vesical	Cada vez	166.150	20%	33.230
			Cirugía cáncer vesical profundo	Cada vez	2.433.290	20%	486.660
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 1	Mensual	100.650	20%	20.130
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3	Mensual	38.190	20%	7.640
			Exámenes e imágenes durante el tratamiento con quimioterapia cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1	Por tratamiento completo	1.019.750	20%	203.950
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo	Por tratamiento completo	2.236.570	20%	447.310
			Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo	Por ciclo	368.420	20%	73.680
			Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía	Por ciclo	837.870	20%	167.570
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía	Por ciclo	222.520	20%	44.500
			Radioterapia externa intención curativa	Por tratamiento completo	2.592.410	20%	518.480
		Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1	Mensual	63.750	20%	12.750
			Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Mensual	27.910	20%	5.580
			Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Mensual	28.600	20%	5.720
			Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5	Mensual	22.480	20%	4.500

73 OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesenquimatoso que tiene como característica principal la producción de material osteoide.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Osteosarcoma

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

73.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

73.2 Garantía de oportunidad:

73.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica y etapificación, se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

73.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

73.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

73.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación y etapificación osteosarcoma	Cada vez	912.640	20%	182.530
		Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Cada vez	8.369.470	20%	1.673.890
			Quimioterapia preoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	736.820	20%	147.360
			Quimioterapia postoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	648.300	20%	129.660
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa	Por tratamiento completo	3.120.480	20%	624.100
		Seguimiento	Seguimiento osteosarcoma	Mensual	60.070	20%	12.010

74 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La válvula aórtica puede dañarse por infecciones, traumatismos y trastorno degenerativo, siendo este último la causa más frecuente. La alteración resultante se puede manifestar en una disminución de la apertura de la misma (estenosis), el cierre insuficiente (insuficiencia) o una combinación de ambas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia aórtica
- ii. Estenosis aórtica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

74.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

74.2 Garantía de oportunidad:

74.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

74.2.2 Seguimiento:

- i. El seguimiento se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

74.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Cada vez	12.753.730	20%	2.550.750
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	19.643.640	20%	3.928.730
			Control anticoagulación	Mensual	3.620	20%	720
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	26.730	20%	5.350
			Seguimiento segundo año	Mensual	11.230	20%	2.250

75 TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El trastorno bipolar es una enfermedad de curso crónico que se manifiesta en episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma fluctuante entre periodos de exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía o hipomanía), y periodos de disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y actividad (depresión). Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco
- ii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos
- iii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos
- iv. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado
- v. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos
- vi. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos
- vii. Trastorno bipolar, episodio actual mixto
- viii. Trastorno bipolar, actualmente en remisión
- ix. Otros trastornos bipolares
- x. Trastorno bipolar sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

75.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

75.2 Garantía de oportunidad:

75.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La hospitalización se realizará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

75.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
75	Trastorno bipolar en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento trastorno bipolar año 1	Mensual	36.280	20%	7.260
			Tratamiento trastorno bipolar a partir del año 2	Mensual	20.670	20%	4.130
			Hospitalización trastorno bipolar año 1	Cada vez	1.828.430	20%	365.690
			Hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2	Cada vez	1.828.430	20%	365.690

76 HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El hipotiroidismo se debe a la alteración funcional o ausencia de la glándula tiroidea que condiciona un déficit de hormonas tiroideas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

i. Hipotiroidismo

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

76.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

76.2 Garantía de oportunidad:

76.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

76.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
76	Hipotiroidismo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento hipotiroidismo primer año ambulatorio	Mensual	2.880	20%	580
			Tratamiento hipotiroidismo a partir del segundo año ambulatorio	Mensual	1.970	20%	390

77 TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA, SEVERA Y PROFUNDA EN PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 40 decibeles, secundario a daño histológico del oído interno.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial moderada
- ii. Hipoacusia neurosensorial severa
- iii. Hipoacusia neurosensorial profunda

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

77.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de enero de 2013:

- i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- ii. Con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador y accesorios según indicación médica, aún después de los 4 años de edad.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

77.2 Garantía de oportunidad:

77.2.1 Tratamiento:

- i. La entrega de audífonos se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La implementación del implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

77.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde implementación de audífonos o implante coclear.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

77.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
77	Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años	Tratamiento	Implementación bilateral audífono	Cada vez	3.134.830	20%	626.970
			Implante coclear	Cada vez	31.323.340	20%	6.264.670
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	10.970.050	20%	2.194.010
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.349.100	20%	269.820
		Seguimiento	Rehabilitación (audífono e implante coclear) primer año	Anual	123.270	20%	24.650
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	66.650	20%	13.330
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) tercer año	Anual	53.170	20%	10.630

78 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica, crónica, caracterizada por un curso cíclico con remisiones y recaídas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Lupus eritematoso sistémico.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

78.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

78.2 Garantía de oportunidad:

78.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

78.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
78	Lupus eritematoso sistémico	Tratamiento	Tratamiento lupus leve primer año	Mensual	18.050	20%	3.610
			Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Mensual	14.530	20%	2.910
			Tratamiento lupus grave primer año	Mensual	126.140	20%	25.230
			Tratamiento lupus grave a partir del segundo año	Mensual	60.210	20%	12.040
			Hospitalización lupus grave	Cada vez	1.273.030	20%	254.610
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate farmacológico	Cada vez	2.279.210	20%	455.840
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate por plasmátesis	Cada vez	2.982.990	20%	596.600

79 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS MITRAL Y TRICÚSPIDE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. Las válvulas pueden dañarse por infecciones, traumatismos, trastorno degenerativo u otras causas. La enfermedad de la válvula mitral está relacionada con mayor frecuencia a enfermedad reumática en el caso de la estenosis y a enfermedad mixomatosa en el caso de la insuficiencia mitral. El compromiso de la válvula tricúspide, generalmente, corresponde a la insuficiencia valvular, ésta última en un 75% de los casos se debe a una causa secundaria.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia mitral
- ii. Insuficiencia tricuspídea
- iii. Estenosis mitral
- iv. Estenosis tricuspídea

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

79.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

79.2 Garantía de oportunidad:

79.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

79.2.2 Seguimiento:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

79.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Cada vez	12.753.730	20%	2.550.750
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	19.643.640	20%	3.928.730
			Control anticoagulación	Mensual	3.620	20%	720
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	26.730	20%	5.350
			Seguimiento segundo año	Mensual	11.230	20%	2.250

80 TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI

El *Helicobacter pylori* es una bacteria que coloniza en forma casi exclusiva la superficie apical del epitelio gástrico, desencadenando una respuesta inflamatoria local (gastritis) de intensidad y extensión variables. En algunas personas esta bacteria produce el desarrollo de úlcera péptica (gástrica o duodenal).

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Colonización por *Helicobacter pylori*

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

80.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con indicación médica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

80.2 Garantía de oportunidad:

80.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

80.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
80	Tratamiento de erradicación del <i>Helicobacter pylori</i>	Tratamiento	Tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	16.390	20%	3.280
		Seguimiento	Evaluación del tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	69.470	20%	13.890

81 CÁNCER DE PULMÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del pulmón y en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos más frecuentes de cáncer de pulmón son el de células pequeñas y el de células no pequeñas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del bronquio principal
- ii. Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón
- iii. Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón
- iv. Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón
- v. Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón
- vi. Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

81.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- v. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

81.2 Garantía de oportunidad:

81.2.1 Diagnóstico

- La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

81.2.2 Tratamiento:

- El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la etapificación.
- Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 45 días desde la indicación médica.

81.2.3 Seguimiento:

- El primer control se realizará dentro de los 30 días después de finalizado el tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

81.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Cada vez	335.980	20%	67.200
			Etapificación	Cada vez	687.170	20%	137.430
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III	Por tratamiento completo	3.821.680	20%	764.340
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.715.260	20%	543.050
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.261.360	20%	452.270
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.289.060	20%	657.810
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.721.680	20%	544.340
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.856.430	20%	771.290
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.175.580	20%	635.120
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia	Por tratamiento completo	251.710	20%	50.340
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica	Por tratamiento completo	311.800	20%	62.360
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecoado completo R0 y N2(-)) y e IIIA (resecoado completo R0, N2+(1 ganglio))	Por tratamiento completo	790.090	20%	158.020
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIIA y IIIB	Por tratamiento completo	1.988.710	20%	397.740
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	622.930	20%	124.590
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	488.690	20%	97.740
			Seguimiento	Seguimiento primer año	Anual	643.890	20%
		Seguimiento segundo año		Anual	177.140	20%	35.430
		Seguimiento tercer a quinto año		Anual	88.570	20%	17.710

82 CÁNCER DE TIROIDES DIFERENCIADO Y MEDULAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea. Se puede presentar de la siguiente forma: cáncer de tiroides diferenciado, que incluye los subtipos papilar y folicular, los tumores pobremente diferenciados y el cáncer de tiroides medular.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la glándula de la tiroides.
- ii. Carcinoma in situ de la glándula tiroides.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

82.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

82.2 Garantía de oportunidad:

82.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

82.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento quirúrgico se realizará según la etapificación:
 - a. Cáncer diferenciado de alto riesgo y medular de tiroides dentro de 90 días desde la indicación médica.
 - b. Cáncer diferenciado de tiroides de riesgo intermedio dentro de 6 meses desde la indicación médica.
 - c. Cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo dentro de 9 meses desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 90 días desde la indicación médica.

82.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 60 días siguientes al término del tratamiento.

82.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	267 370	20%	53 470
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	525 760	20%	105 150
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Cada vez	289 870	20%	57 970
			Recurrencia/persistencia	Cada vez	459 620	20%	91 920
		Seguimiento	Seguimiento del primer año	Anual	335 600	20%	67 120
			Seguimiento desde el segundo año	Anual	289 420	20%	57 880

83 CÁNCER RENAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, en la corteza renal. Los factores de riesgo incluyen fumar, algunas enfermedades genéticas y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados, siendo más frecuente en la vejez.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

83.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

83.2 Garantía de oportunidad:

83.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

83.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

83.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	519.120	20%	103.820
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	1.161.090	20%	232.220
			Tratamiento sistémico metastásico	Anual	18.848.700	20%	3.769.740
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.856.430	20%	771.290
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.175.580	20%	635.120
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.289.060	20%	657.810
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.721.680	20%	544.340
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.715.260	20%	543.050
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.261.360	20%	452.270
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820

84 MIELOMA MÚLTIPLE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por la proliferación neoplásica de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal, estas células plasmáticas proliferan en la médula ósea y frecuentemente dan como resultado una extensa destrucción esquelética con lesiones osteolíticas, osteopenia, fracturas patológicas y/o falla renal.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

84.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

84.2 Garantía de oportunidad:

84.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

84.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

84.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 30 días siguientes al término del tratamiento.

84.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	Cada vez	2.000.510	20%	400.100
		Tratamiento	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. FIT. No candidatos a tph autólogo. Esquema CTD	Por ciclo	123.890	20%	24.780
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema MPT	Por ciclo	105.110	20%	21.020
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema CPT	Por ciclo	65.090	20%	13.020
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema LEN DEX	Por ciclo	151.440	20%	30.290
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VRD	Por ciclo	2.813.250	20%	562.650
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Cybor D	Por ciclo	1.689.740	20%	337.950

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Tratamiento	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Por ciclo	1.697.060	20%	339.410
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820
		Seguimiento	Seguimiento y controles primer año	Anual	583.580	20%	116.720
			Seguimiento y controles segundo año	Anual	471.370	20%	94.270

85 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son síndromes crónicos y progresivos caracterizados por el deterioro de las capacidades cognitivas. Dicho deterioro suele ir acompañado, y en ocasiones precedido, por deterioro del control emocional y conductual, interfiriendo en las actividades de la vida diaria y provocando pérdida de la independencia y la autonomía.

El manejo integral de las demencias tiene como objetivo retardar la progresión de la enfermedad, disminuir intensidad de los síntomas psicológicos y conductuales asociados y mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Demencia en la enfermedad de Alzheimer.
- ii. Demencia vascular.
- iii. Demencia multinfarto.
- iv. Otras demencias vasculares.
- v. Demencia en la enfermedad de Pick.
- vi. Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
- vii. Demencia por cuerpos de Lewy.
- viii. Demencias frontotemporales.
- ix. Demencia en la enfermedad de Huntington.
- x. Demencia en la enfermedad de Parkinson.
- xi. Demencia en la infección por VIH.
- xii. Demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

85.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

85.2 Garantía de oportunidad:

85.2.1 Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica diferencial se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

85.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica.

85.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Diagnóstico	Cada vez	53.970	20%	10.790
			Diagnóstico diferencial	Cada vez	149.720	20%	29.940
		Tratamiento	Tratamiento mediana complejidad	Mensual	15.690	20%	3.140
			Tratamiento alta complejidad	Por tratamiento completo	102.260	20%	20.450

Artículo 4°.- El FONASA y las ISAPRE deberán otorgar a sus beneficiarios las prestaciones asociadas a los problemas de salud, en la forma y condiciones de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera que establece el presente decreto, la NTMA y demás reglamentos y normativas de la ley N° 19.966.

Artículo 5°.- Para que los beneficiarios tengan derecho a las garantías establecidas en este decreto, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos o condiciones:

1. Que se trate de un problema de salud incluido en el artículo 3° de este decreto;
2. Que el beneficiario sea de aquellos a quienes dicho artículo 3° haya considerado para el acceso a las prestaciones de la patología que se trate y, si corresponde, cumpla con los criterios de inclusión de la NTMA;
3. Que se sospeche o confirme el diagnóstico de uno o más de los problemas de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, por el profesional que corresponda en la Red de Prestadores. En caso que la confirmación diagnóstica de un beneficiario del Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud se produzca fuera de la señalada red, los beneficiarios podrán ingresar a ella para hacer efectivas las garantías que les corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes del Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud.
4. Que las prestaciones se otorguen en la red de prestadores, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11, y
5. Que se trate de las prestaciones incluidas en el mencionado artículo 3°, y que hayan sido debidamente prescritas por el profesional que corresponda. Tratándose de la sospecha y siempre que el problema de salud incluya una prestación asociada a esa etapa, el beneficiario tendrá derecho a la(s) garantía(s) correspondientes tanto si se confirma la sospecha como si se descarta.

Artículo 6°.- Las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3° precedente y en el Listado de Prestaciones Específico descrito en el artículo 17, y se entregarán de acuerdo a la prescripción que realice el profesional competente tanto respecto a la frecuencia como al uso de algunas o todas las prestaciones, y conforme las especificaciones o características técnicas que establecen los artículos 2° y 3°, no procediendo la homologación de prestaciones. Para estos efectos se entiende por homologación de prestaciones el reemplazo de ellas por otras que no se encuentran contempladas en el referido artículo 3° o en el Listado de Prestaciones Específico, o la entrega de éstas, pero con especificaciones distintas a las definidas.

Fundado en razones de carácter clínico o sanitario, el profesional de la salud tratante podrá no prescribir una o más de las prestaciones cuando, atendida la situación de salud del beneficiario y el estado de la medicina en el país, las perspectivas de éxito o sobrevida no hagan aconsejable la prestación correspondiente. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los beneficiarios tendrán derecho a solicitar una segunda opinión profesional. Este mismo derecho tendrán los beneficiarios a los que se les ha diagnosticado un problema de salud por un profesional que no integra la red de prestadores, en el caso que dicho diagnóstico no sea confirmado por el correspondiente profesional de la red. El FONASA y las ISAPRE deberán contemplar los mecanismos para el ejercicio del derecho contemplado en este inciso, en alguno de los prestadores que formen parte de la red correspondiente.

Si se otorgare una prestación no contemplada en el citado artículo 3°, la cobertura financiera será aquella que corresponda a la MAI, en el caso de beneficiarios del FONASA; o del plan complementario de salud, en el caso de las ISAPRE. En esta situación, la prestación deberá

encontrarse contemplada en el arancel respectivo.

Artículo 7°.- No obstante lo señalado en el artículo 3° precedente sobre la garantía de protección financiera, el FONASA deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto de los grupos A y B a que se refiere el artículo 160 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y podrá ofrecer una cobertura financiera mayor a la dispuesta en el citado artículo 3° a las personas pertenecientes a los grupos C y D del señalado artículo 160, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

Artículo 8°.- Las prestaciones señaladas en el artículo 3° precedente se otorgarán exclusivamente a través de la red de prestadores del FONASA y de las ISAPRE según corresponda, pudiendo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas en el ámbito de la salud, incluyendo salud digital, tales como las atenciones de telemedicina, teleconsultas, entre otras de acuerdo a lo señalado en la NTMA.

Los prestadores deberán estar ubicados en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que se estipule en el contrato de salud previsional. Los contratos que contemplen la ejecución de prestaciones en el extranjero, deberán ajustarse a las instrucciones que dicte la Superintendencia de Salud.

Artículo 9°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, deberán atenderse en la red de prestadores que les corresponda. Asimismo, deberán acceder a ésta a través de la atención primaria de salud, salvo tratándose de casos de urgencia o emergencia, certificados oportunamente por el profesional de la salud del servicio de urgencia respectivo, y las demás situaciones indicadas en los artículos 28 y siguientes del Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, individualizado en el artículo 5 numeral tercero del presente decreto.

Se aplicarán, asimismo, las normas de dicho reglamento respecto de la forma y condiciones en que los prestadores de salud independientes, que hayan suscrito convenio para estos efectos con el FONASA, podrán derivar a la red de prestadores, en el nivel de atención correspondiente, a aquellos beneficiarios del citado Libro II a quienes se les haya confirmado el diagnóstico de alguna de las enfermedades contenidas en el artículo 3°. Dichos beneficiarios, para acogerse a las garantías, deberán atenderse en la red de prestadores respectiva.

Los beneficiarios señalados en el Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud podrán optar por atenderse conforme a la MLE, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de ese mismo cuerpo legal, en cuyo caso no regirán las garantías.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

Artículo 10°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, a quienes se les haya diagnosticado alguno de los problemas de salud cubiertos por dichas garantías, deberán atenderse en la red de prestadores de la ISAPRE.

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, los beneficiarios podrán optar, en forma parcial o total, por atenderse conforme a su plan complementario vigente con la institución, en cuyo caso no regirán las garantías en aquella parte que sea cubierta por dicho plan. Para estos efectos, la ISAPRE deberá informar al beneficiario las alternativas de realizar la prestación o grupo de prestaciones por GES o por plan complementario, de acuerdo al valor relativo de cada uno. Además, la renuncia está sujeta a las siguientes reglas:

1. La de carácter parcial debe manifestarse expresamente.
2. Sólo puede estar referida a prestaciones determinadas, contempladas en Listado de Prestaciones Específico, las que deben estar previamente prescritas por el prestador de la red de la ISAPRE.
3. El beneficiario puede retractarse, mientras esté pendiente la ejecución de alguna etapa sanitaria, retractación que nunca tendrá efecto retroactivo. Desde el momento en que el beneficiario se reincorpora, la ISAPRE volverá a estar obligada al cumplimiento de las garantías, respecto de las prestaciones que se encuentren sin realizar; y si la renuncia se ejerció antes que el prestador de la red hubiera evaluado y prescrito las prestaciones, la ISAPRE sólo será responsable de las etapas sanitarias que procedan.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al régimen de garantías explícitas en salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

La facultad de las ISAPRE para determinar la red de prestadores deberá ejercerse teniendo en consideración su obligación de asegurar, efectivamente, el cumplimiento de la garantía de acceso.

Artículo 11.- Para los efectos de la garantía de oportunidad, los plazos de días que se establecen son de días corridos. En caso que el vencimiento del plazo se produzca en día sábado, domingo o festivo, el término se prorrogará hasta el día siguiente hábil, salvo situación de urgencia o emergencia.

En los casos en que el prestador designado por el FONASA o la ISAPRE no esté en condiciones de cumplir con la garantía de oportunidad por cualquier causa, o bien en caso de no cumplimiento de alguna de las otras garantías, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. El beneficiario deberá concurrir, por sí o por tercero, ante el FONASA o la ISAPRE, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta treinta días de vencido el plazo que corresponda de acuerdo al artículo 3° precedente, para que se le designe un nuevo prestador. En caso de que el paciente no haya sido notificado de su condición de paciente GES y de las garantías, no se aplicará el plazo máximo definido para recepcionar su reclamo.
2. La designación antes indicada se deberá efectuar dentro del segundo día hábil, y el nuevo prestador deberá cumplir con similares características a las del prestador designado originalmente.
3. Para efectos de la nueva designación, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de diez días, plazo que se contará desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el cual este nuevo término será el que allí se establece.
4. Si el FONASA o la ISAPRE no designare un nuevo prestador o si éste no estuviera en condiciones de cumplir con las garantías del problema de salud respectivo, el beneficiario, por sí o por tercero, deberá concurrir a la Superintendencia de Salud, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta el décimo quinto día posterior al plazo señalado en los N° 2 o 3 precedentes, según corresponda.
5. En el caso expuesto en el numeral anterior, la Superintendencia de Salud procederá a designar un nuevo prestador dentro del segundo día hábil, plazo que se contará desde la comparecencia del beneficiario.

6. Una vez designado el prestador por la Superintendencia de Salud, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de cinco días, contados desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el que este nuevo plazo será el que allí se establece.

Las prestaciones que se otorguen con ocasión de las situaciones a que alude este artículo, deberán ser financiadas por el FONASA o las ISAPRE sin alterar la garantía de protección financiera establecida en el artículo 3°.

No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE.

Artículo 12.- La Superintendencia podrá establecer las normas administrativas que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías. Especialmente establecerá los mecanismos o instrumentos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE para que éstos o los prestadores, cuando corresponda, dejen constancia e informen de, a lo menos, las siguientes materias en lo que se refiere a las garantías:

1. Problema de salud consultado y prestación asociada;
2. Monto del copago que corresponda hacer por parte del beneficiario;
3. Plazo dentro del cual deberá ser otorgada la prestación correspondiente;
4. Constancia del otorgamiento efectivo de la prestación o la causal por la que ella no se otorgó, con expresa mención de la razón de la negativa.

Asimismo, deberá regular los mecanismos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE, para cumplir con la garantía de oportunidad en el caso señalado en el artículo precedente.

Artículo 13.- La obligatoriedad en el cumplimiento de la garantía de oportunidad podrá suspenderse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Sanitario, por el plazo máximo de un mes, prorrogable si se mantuvieran las causales indicadas en dicho precepto.

Artículo 14.- Para los efectos de la garantía de calidad, las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3°, sólo podrán ser otorgadas por aquellos prestadores inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de la Superintendencia de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y demás normativa vigente.

Cuando las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° del presente decreto requieran ser otorgadas por prestadores de atención cerrada, centros de diálisis, servicios de imagenología de alta complejidad, laboratorios clínicos de alta complejidad, prestadores institucionales de atención abierta de alta y mediana complejidad, éstos deberán encontrarse acreditados en la Superintendencia de Salud.

Adicionalmente a lo señalado en el inciso precedente, la acreditación, como requisito para el otorgamiento de las prestaciones individualizadas en el artículo 3° del presente decreto, será exigible respecto de los tipos de prestadores institucionales que a continuación se señalan, a partir de las siguientes fechas:

- a. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de imagenología de mediana y baja complejidad, a contar del 1 de enero de 2021;
- b. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de laboratorio clínico de mediana y baja complejidad, a contar del 30 de junio de 2022;

Durante la vigencia del presente decreto, no será exigible la acreditación de los prestadores institucionales de atención abierta de baja complejidad, para el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el artículo precedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, tales prestadores institucionales podrán otorgar las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° del presente decreto, si se encontraren en alguna de las siguientes situaciones:

1° Si el prestador institucional se encontrare dentro de los dos primeros años desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva, caso en el cual, para el otorgamiento de tales prestaciones garantizadas, deberá obtener su acreditación dentro de los dos años contados desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva;

2° Si el prestador institucional estuviere situado en territorios en los que se hubiere declarado alerta o emergencia sanitaria, de acuerdo al artículo 36 del Código Sanitario, en los últimos dos años anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación o reacreditación, ésta les será exigible a partir del primer día del sexto mes posterior a dicha fecha de exigibilidad;

3° Si a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero precedentes, el procedimiento de acreditación del prestador hubiere sido solicitado y se encontrare pendiente;

4° Si, habiéndose sometido al procedimiento de acreditación dentro de los seis meses anteriores la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero de este artículo, hubieren sido declarados como no acreditados por no haber dado debido cumplimiento a no más de 2 de las características obligatorias que le hubieren sido aplicables en dicho procedimiento conforme a las normas del estándar de acreditación en función del cual hubiere sido evaluado. En este caso el prestador deberá estar acreditado antes del primer día del octavo mes posterior a la notificación del resultado del primer procedimiento.

5° Si, habiéndose encontrado acreditado, no obtuviere su reacreditación, caso en el cual, y por solo una vez, deberá solicitar y obtener su nueva acreditación en el plazo máximo de 8 meses, contados desde la resolución de la Superintendencia de Salud que declaró el término del antedicho procedimiento de reacreditación; y

6° En el caso de un prestador institucional de atención cerrada de alta complejidad, siempre que en el territorio del Servicio de Salud correspondiente en que se encuentre ubicado, no exista ningún otro prestador acreditado de su misma naturaleza, poniendo con ello en riesgo la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser certificada por la Superintendencia de Salud. En este caso, el prestador deberá dar inicio al proceso de acreditación dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la certificación de la Superintendencia de Salud.

7° En el caso de los centros de diálisis no acreditados, ellos podrán otorgar las prestaciones del problema de salud N°1, del artículo 3, a un beneficiario cuando no pueda acceder a otro centro acreditado con capacidad de atención disponible a una distancia que le asegure la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de funcionamiento, oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser informada por el FONASA o la ISAPRE, según corresponda, a la Superintendencia de Salud para su aprobación. En este caso, el centro de diálisis dispondrá del plazo de un año, contado desde la aprobación antes señalada, para obtener su acreditación.

8° Si el prestador institucional estuviere en condición de normalización o reposición y cuyo avance de instalación se encuentre en al menos el 80%, con fecha de puesta en marcha dentro de los seis meses anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero precedente, o de la fecha de su presentación de solicitud de acreditación o reacreditación, dispondrán de hasta un año contado desde la fecha de

exigibilidad de la acreditación o reacreditación para dar cumplimiento a las exigencias señaladas.

La condición mencionada deberá certificarse ante la Superintendencia de Salud, mediante un informe oficial, presentado por el representante legal del centro o establecimiento de salud, con al menos dos meses de anticipación a la fecha de exigibilidad de la acreditación o reacreditación, en el que se indique el porcentaje de instalaciones modificado, el de avance de obras y la fecha estimada de puesta en marcha. La Superintendencia de Salud podrá solicitarle al representante legal todos los antecedentes que estime necesarios para verificar los datos expresados en el informe señalado precedentemente.

TÍTULO II

DE LAS METAS DE COBERTURA PARA EL EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA

Artículo 15.- El examen de medicina preventiva establecido por resolución exenta N° 1236 de 31 de diciembre de 2009, del Ministerio de Salud, a que tienen derecho los beneficiarios del Libro II o que sean afiliados o beneficiarios del Libro III, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, está constituido por un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias.

Sin perjuicio del derecho del beneficiario para solicitar la realización de este examen, las metas de cobertura del examen de medicina preventiva que señala el artículo 33 de la Ley N° 19.966, que deberán cumplirse por el FONASA y las ISAPRE, anualmente durante la vigencia de este decreto, serán las siguientes:

Metas de cobertura para población beneficiaria por grupos etarios y ciclo vital

1. Embarazadas

Meta de Cobertura: 100% de las embarazadas beneficiarias.

- a) Diabetes en el embarazo:
Examen: Glicemia en ayunas.
- b) Infección por virus de inmunodeficiencia humana
Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre infección, de acuerdo a la normativa vigente.
- c) Sífilis
Examen: VDRL o RPR en sangre
- d) Infección urinaria
Examen: Urocultivo.
- e) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso y talla.
- f) Hipertensión arterial
Examen: Medición estandarizada de presión arterial.
- g) Beber problema
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.
- h) Tabaquismo
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.

2. Recién nacidos

Meta de Cobertura: 100% de los recién nacidos beneficiarios.

- a) Fenilcetonuria
Examen: Determinación de fenilalanina en sangre.
- b) Hipotiroidismo congénito
Examen: Determinación de TSH en sangre.
- c) Displasia del desarrollo de caderas
Examen: Maniobra de Ortolani o Barlow.

3. Lactantes

Meta de cobertura: 60% de los lactantes beneficiarios a los 3 meses de edad.

- a) Displasia del desarrollo de caderas
Examen: Radiografía de pelvis.

4. Niños y niñas a los 4 años de edad

Meta de cobertura: 60% de la población beneficiaria.

- a) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso y talla.
- b) Ambliopía, estrabismo y defectos en la agudeza visual
Examen: Aplicación de cartilla LEA.
- c) Detección de malos hábitos bucales
Examen: Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales.

5. Personas de 15 y más años de edad

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

- a) Beber problema
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.
- b) Tabaquismo
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.
- c) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso, talla y circunferencia de cintura.
- d) Hipertensión arterial
Examen: Medición estandarizada de presión arterial.
- e) Diabetes mellitus
Examen: Glicemia en ayunas.
- f) Sífilis
Examen: VDRL o RPR en sangre.
- g) Tuberculosis
Examen: Baciloscopia a personas con tos productiva por 15 días o más.

6. Mujeres de 25 a 64 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 80% de beneficiarias con Papanicolaou (PAP) vigente (realizado en los últimos 3 años).

- a) Cáncer cervicouterino
Examen: PAP o citología exfoliativa cervical.

7. Personas de 40 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 15% de la población beneficiaria.

- a) Dislipidemia
Examen: Medición de colesterol total.

8. Mujeres de 50 a 59 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

- a) Cáncer de mama
Examen: Mamografía cada 3 años.

9. Adultos de 65 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 50% anual

- a) Autonomía funcional
Examen: Cuestionario estandarizado Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM).

Artículo 16.- Las referidas metas serán obligatorias para el FONASA y las ISAPRE y deberán cumplirse, a más tardar, transcurrido un año desde la entrada en vigencia de este decreto.

El FONASA y las ISAPRE, deberán informar a sus cotizantes de las prestaciones comprendidas en este examen, de su frecuencia, periodicidad y de la red de atención.

Corresponderá a la Superintendencia de Salud fiscalizar el cumplimiento de las metas señaladas, así como la entrega de la información referida precedentemente.

Artículo 17.- El Listado de Prestaciones Específico a que alude el inciso primero, del artículo 6º, de este decreto, es el que a continuación se indica, debiendo mantenerse disponible permanentemente una copia del mismo en la página web del Ministerio de Salud.

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Diagnóstico	Confirmación retardo crecimiento óseo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
		Tratamiento	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)			
					Tiroxina o tetrayodotironina (T4)			
			Tratamiento citomegalovirus alto riesgo	Tratamiento citomegalovirus alto riesgo	Triyodotironina (T3)			
					IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)			
			Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	IGFBP3, iGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u			
					Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral		1 exposición	
			Estudio pretrasplante receptor	Estudio pretrasplante receptor	Estudio pretrasplante receptor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
						Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)								
IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)								
Radiografía edad ósea: carpo y mano		Lápiz prellenado						
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)								
Somatropina								
Ganciclovir								
PCR en tiempo real								
Valganciclovir								
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)				
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
				Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico				
				Antitrombina II				
				Factor V				
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
				Proteína C				
				Proteína S				
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros				
				Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)				
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
				Parathormona, hormona paratiroidea o PTH				
				Tamizaje de anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 y JO-1)				
				Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u.				
				Complemento C1q, C2, C3, C4, etc., c/u				
				Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u				
				Antígeno prostático específico				
				Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u				
				V.D.R.L.				
				Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann) (proc. aut.)				
				Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u				
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	Citomegalovirus, Epstein Barr, herpes simple, varicela			
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie				
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)				
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.				
				Creatinina cuantitativa en orina				
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
				Proteína (cuantitativa) en orina				
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
				Mamografía bilateral	4 exposiciones			
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones			
				Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
				Tomografía computarizada angiotac de encéfalo	Cerebro			
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal				
				Ecografía mamaria bilateral (Incluye Doppler)				
				Ecografía tiroidea (Incluye Doppler)				
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)				
				Ecografía Doppler de vasos del cuello				
				Spect cardíaco stress y reposo (no incluye honorarios médico cardiólogo)	Cintigrafía miocárdica			
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
				Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)				
				Consulta de psiquiatría				
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
				Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 6		Estudio pretrasplante receptor	Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculografía izquierda) Ecocardiograma bidimensional Doppler color Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia) Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda) Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretrosocopia (proc. aut.) Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría) Examen de salud oral Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por Elisa Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.) Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u Embarazo, detección de (cualquier técnica) Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) PCR cualitativa Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Resistencia proteína c Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)	
		Tratamiento	Estudio donante vivo	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico Antitrombina III Factor V Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Proteína C Proteína S Ácido úrico en sangre Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Antígeno prostático específico Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) V.D.R.L. Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Proteína (cuantitativa) en orina Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada angio de abdomen Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Consulta de psiquiatría E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Monitoreo continuo de presión arterial Ecocardiograma bidimensional Doppler color Examen de salud oral Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.) Embarazo, detección de (cualquier técnica) Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Resistencia proteína c Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones HTLV - I
		Nefrectomía donante vivo		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Coagulación, tiempo de Tomografía computarizada angio de abdomen	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Nefrectomía donante vivo	Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	
				Nefrectomía por patología benigna o malformación o trasplante	
				Aguja neumoperitoneo	
				Cefazolina	
				Clip vasculares	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Trócares desechables 11 mm	
				Trócares desechables 5 mm	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u		
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
			Glucosa en sangre		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Antígeno prostático específico		
			Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u		
			Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma		
			Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)		
			Virus hepatitis B, anticore total del (anti Hbc total)		
			Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Proteína (cuantitativa) en orina		
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm	
			Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
			Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
			Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)		
			Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)		
			Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	Diurno	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Ceftriaxona		
			Desmopresina		
			E.E.G. de 16 o más canales (inclu. cód. 11-01-006)		
			Embarazo, detección de (cualquier técnica)		
			Fijación del complemento (distomatosis, toxoplasmosis, cisticercosis y otras) c/u		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Imipenem		
			Metronidazol		
			Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
			Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina		
			Nefrectomía donante cadáver	Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	Incluye: suturas, medicamentos e insumos
				Biopsia renal	
				Embalajes	
				Equipo quirúrgico	
			Trasplante renal	Solución de preservación	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Coombs indirecto, prueba de	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Trasplante renal	Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	
				Creatinina cuantitativa en orina	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua)	1 exposición
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía abdominal o de vasos testiculares	
		Estudio dinámico renal con tc 99 - dtpa			
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)			
		Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)			
		Auto o heterotrasplante riñón			
		Antireceptor interleukina II			
		Biopsia renal			
		Cefazolina			
		Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopia electrónica	Estudio de tejido renal		
		Filtro de leucocitos			
		Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemodiálisis aguda horario hábil			
		Hemodiálisis aguda horario no hábil			
		Heparina bajo peso molecular			
		Isoinmunización, detección e identificación de anticuerpos			
		Metilprednisolona			
Niveles drogas inmunosupresoras					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Plasmaféresis					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Rituximab					
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)					
Tímoglobulina					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina					
Rechazo trasplante renal	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno				
	Hematocrito (proc. aut.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Creatinina cuantitativa en orina				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Proteína (cuantitativa) en orina				
	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)				
	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	Biopsia renal				
	Cefazolina				
	Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopia electrónica	Estudio de tejido renal			

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Rechazo trasplante renal	Filtro de leucocitos	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Isoimmunización, detección e identificación de anticuerpos	
				IVIG inmunoglobulina hiper inmune	
				Metilprednisolona	
				Plasmaféresis	Incluye: exámenes, sesiones de plasmaféresis e insumos
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Rituximab	
				Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)	
				Timoglobulina	
			Droga inmunosupresora protocolo 0	Azatioprina	
				Prednisona	
			Droga inmunosupresora protocolo 1A	Azatioprina	
				Ciclosporina	
				Micofenolato	
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Prednisona	
				Azatioprina	
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Prednisona	
				Tacrolimus	
			Droga inmunosupresora protocolo 1C	Inhibidor de la mTOR	
				Micofenolato	
				Prednisona	
			Droga inmunosupresora protocolo 1D	Ciclosporina	
				Inhibidor de la mTOR	
				Prednisona	
				Tacrolimus	
			Droga inmunosupresora protocolo 1E	Inhibidor de la mTOR	
				Prednisona	
			Droga inmunosupresora protocolo 2A	Micofenolato	
				Prednisona	
				Tacrolimus	
			Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cefazolina	
				Fistula arteriovenosa radio cefálica y codo proximal	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Midazolam	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.					
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)					
& E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Implante de prótesis para hemodiálisis					
Midazolam					
Prótesis (ptfe para hemodiálisis)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.					
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Midazolam					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Transposición basílica o similar					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Reparación de fistula disfuncionante u ocluida	Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				& E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cefazolina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Midazolam	
				Prótesis (ptfe para hemodiálisis)	
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Reparación fistula disfuncionante u ocluida	Cualquier técnica de las indicadas	
			Instalación catéter tunelizado	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Apósito transparente	
				Catéter tunelizado	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Instalación de catéter	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Hemodiálisis mensual	Ferritina
			Hemoglobina a2 cuantitativa		
			Transferrina		
			Bicarbonato (proc. aut.)		
			Calcio en sangre		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Fosfatasas alcalinas totales		
			Fósforo (fosfatos) en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre		
			Transaminasas, oxalacética (got/ast), pirúvica (gpt/alt), c/u		
			Parathormona, hormona paratiroidea o PTH		
			Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
			Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)		
			Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D		
			Instalación catéter peritoneodiálisis	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	Incluye especialidad de cirugía
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hematocrito (proc. aut.)					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	Instalación de catéter				
Ceftazidima					
Catéter tenckhoff o missouri (kit instalación)					
Enema evacuante polietilenglicol sin fósforo					
Protrombina					
Peritoneodiálisis mensual	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Ferritina				
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)				
	Bicarbonato (proc. aut.)				
	Calcio en sangre				
	Creatinina en sangre				
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
	Fosfatasas alcalinas totales				
	Fósforo (fosfatos) en sangre				
	Glucosa en sangre				
	Glucosa	En líquido peritoneal			
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
	Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre				
	Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u				
	Parathormona, hormona paratiroidea o PTH				
	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u				
	Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie				
	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)				
	Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.				
Creatinina cuantitativa en orina					
Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)					
Proteína (cuantitativa) en orina					
Hierro					
Cambio de línea de transferencia					
Peritoneodiálisis mensual	Creatinina (proc. aut.)				
	Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D				
	Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)				
	Peritoneodiálisis (incluye insumos)				
Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas				
	Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)				
Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Ferritina				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Transferrina Hierro endovenoso Insumos para instalar hierro endovenoso	Matraz 250cc, jeringa 5 ml y bajada suero	
			Eritropoyetina pacientes en diálisis	Ferritina		
				Eritropoyetina	Etapa corrección x 3 meses	
				Eritropoyetina	Etapa mantención x resto año	
				Eritropoyetina	Etapa mantención x resto año. Pacientes que no responden a etapa de corrección	
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia	Acetato de calcio		
				Carbonato de calcio		
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperparatiroidismo	Calcitriol comprimido		
				Calcitriol ampolla		
				Cinacalcet		
			Seguimiento	Seguimiento trasplante renal primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
					Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
		Atención kinesiológica integral ambulatoria				
		Ferritina				
		Fierro sérico				
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
		Transferrina				
		Creatinina en sangre				
		Creatinquinasa ck - total				
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u				
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros				
		Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)				
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
		Parathormona, hormona paratiroidea o PTH				
		Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
		Tiroxina libre (T4L)				
		Triyodotironina (T3)				
		Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u				
		Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie				
		Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)				
		Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.				
		Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber y similares), cualquier método, c/muestra				
		Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos				
		Creatinina cuantitativa en orina				
		Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)				
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
		Proteína (cuantitativa) en orina				
		Mamografía bilateral			4 exposiciones	
		Tomografía computarizada angio de abdomen				
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)						
Ecografía Doppler de vasos del cuello						
Ecografía abdominal o de vasos testiculares	Renal					
Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero						
Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)						
Consulta de psiquiatría						
Consulta o control por psicólogo clínico						
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Monitoreo de presión arterial continuo						
Ecocardiograma bidimensional Doppler color						
Examen de salud oral						
Antagonista de receptor de angiotensina II de acción prolongada						
Biopsia renal						
Cotrimoxazol forte						
Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u						
Eritropoyetina						
Estatinas						
Hemoglobina glicosilada						
Ieca de acción prolongada						
Isoniazida	Donante + Receptor- y receptor < 1 año					
Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D						
PCR carga viral virus BK orina						
PCR carga viral virus BK sangre						
PCR carga viral virus Epstein Barr (VEB) plasma						
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)						
RNA hep C por PCR						
Serología hepatitis C Elisa						
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
VHB - DNA por PCR						
Virus bk cell decoy en orina	Polioma virus					
Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Seguimiento	Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Atención kinesiológica integral ambulatoria		
				Ferritina		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Transferrina		
				Creatinina en sangre		
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)		
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
				Parathormona, hormona paratiroidea o PTH		
				Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u		
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie		
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
				Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber y similares), cualquier método, c/muestra		
				Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos		
				Creatinina cuantitativa en orina		
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				Proteína (cuantitativa) en orina		
				Mamografía bilateral	4 exposiciones	
				Tomografía computarizada angio de abdomen		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
				Ecografía abdominal o de vasos testiculares	Renal	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
				Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)		
				Consulta de psiquiatría		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Monitoreo de presión arterial continuo		
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
				Examen de salud oral		
				Antagonista de receptor de angiotensina II de acción prolongada		
				Biopsia renal		
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u		
				Eritropoyetina		
				Estatinas		
				Hemoglobina glicosilada		
				leca de acción prolongada		
				Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D		
				PCR carga viral virus BK orina		
				PCR carga viral virus BK sangre		
				PCR carga viral virus Epstein Barr (VEB) plasma		
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
Virus bk cell decoy en orina						
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Cariotipo en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, líquido amniótico, piel u otros bandeos G y eventualmente Q, R, C, NOR	Cariograma líquido amniótico	
			Ecocardiograma fetal de confirmación	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
		Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Estudio hemodinámico	Radiografía de tórax frontal y lateral	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro		
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños		
				Ventriculografía izquierda, en adultos o niños (incl. proc. rad., y sondeo cardíaco izquierdo)		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)		
				Coagulación, tiempo de		
				Hematocrito (proc. aut.)		
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
Recuento de plaquetas (absoluto)						
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Amilasa en sangre						
Bilirrubina total y conjugada						
Calcio en sangre						
Creatinina en sangre						
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u						
Fosfatasas alcalinas totales						
Fósforo (fosfatos) en sangre						
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros						
Glucosa en sangre						

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				V.D.R.L.	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
				Aortografía, en adultos o niños (incluye proc. rad.)	
				Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. completo)	
				Septostomía de (No hay sugerencias)	
			- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspida; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante		
			Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Magnesio	En sangre	
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).		
			Coagulación, tiempo de		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Recuento de plaquetas (absoluto)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Amilasa en sangre		
			Bilirrubina total y conjugada		
			Calcio en sangre		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Fosfatasas alcalinas totales		
			Fósforo (fosfatos) en sangre		
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
			Glucosa en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre		
			Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u		
Colesterol total (proc. aut.)					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
V.D.R.L.					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Sedimento de orina (proc. aut.)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños					
Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)					
- De complejidad mediana: incluye comunicación interventricular, reemplazo univalvular, uno o dos puentes aortocoronarios; aneurisma ventricular, corrección de Wolf-Parkinson White y otras arritmias					
Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Magnesio	En sangre				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).					
Coagulación, tiempo de					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Cirugía CEC menor	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).				
	Coagulación, tiempo de				
	Hematocrito (proc. aut.)				
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Recuento de plaquetas (absoluto)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Valvuloplastia	Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fosfatas alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				V.D.R.L.	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
		Aortografía, en adultos o niños (incluye proc. rad.)			
		Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. completo)			
		Septostomía de (No hay sugerencias) o con controlada con balón			
		Valvuloplastia mitral o tricúspide (incl. proc. radiológico, incluye balón)			
		Valvuloplastia aórtica y/o pulmonar c/u (incl. proc. radiológico, incluye balón)			
		Acenocumarol			
		Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Magnesio			
		Medias antiembólicas			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
Radiografía de tórax simple frontal o lateral					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños					
Arteriografía selectiva con aot o cineangiografía (pulmonar, renal, tronco celiaco o similar) c/u					
Balón para angioplastia					
Catéteres para registro y angiografía					
Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Guías de intercambio 0.35 stiff					
Guías 0,35					
Insumos pabellón fármacos					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Stents					
Estudio electrofisiológico de arritmias	Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)				
	Instalación de catéter o sonda intracardiaca, control por radiólogo				
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Monitoreo continuo de presión arterial				
	Cardioversión				
	Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico				
	Insumos, fármacos pabellón				
	Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas				
Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)				
	Instalación de catéter o sonda intracardiaca, control por radiólogo				
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Monitoreo continuo de presión arterial				
	Cardioversión				
	Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. completo)				
	Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico				
	Insumos, fármacos pabellón				
Cierre percutáneo del ducto arterioso persistente	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hematocrito (proc. aut.)				
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)		
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños		
				Coil flipper		
				Dispositivo de oclusión vascular		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Set liberador		
				Cierre de ductus por cirugía		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)
			Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
			Coagulación, tiempo de			
			Hematocrito (proc. aut.)			
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Recuento de plaquetas (absoluto)			
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
			Calcio en sangre			
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
			Otras cirugías cardíacas sin CEC: coartación aórtica	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa en sangre		
				Sedimento de orina (proc. aut.)		
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Conducto arterioso persistente, tratamiento quirúrgico		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
			Coagulación, tiempo de			
			Hematocrito (proc. aut.)			
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Recuento de plaquetas (absoluto)			
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
			Ácido úrico en sangre			
			Calcio en sangre			
			Otras cirugías cardíacas sin CEC: banding	Creatinina en sangre		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa en sangre		
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre						
Sedimento de orina (proc. aut.)						
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)						
Coartación aórtica infantil (preductal) tratamiento quirúrgico						
Coartación aórtica, tratamiento quirúrgico						
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)						
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)						
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)						
Coagulación, tiempo de						
Hematocrito (proc. aut.)						
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)						
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
Recuento de plaquetas (absoluto)						
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Ácido úrico en sangre						
Calcio en sangre						
Otras cirugías cardíacas sin CEC: banding	Creatinina en sangre					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Fósforo (fosfatos) en sangre					
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
	Glucosa en sangre					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Sedimento de orina (proc. aut.)					
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
	Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Operaciones sobre arteria pulmonar, constricción por cinta						
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)						
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)						
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)						
Coagulación, tiempo de						
Hematocrito (proc. aut.)						
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)						
Otras cirugías cardíacas sin CEC: derivación sistémico pulmonar (Shunt)						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Otras cirugías cardíacas sin CEC: derivación sistémico pulmonar (Shunt)	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Recuento de plaquetas (absoluto)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Ácido úrico en sangre		
				Calcio en sangre		
				Creatinina en sangre		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Fósforo (fosfatos) en sangre		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa en sangre		
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
				Sedimento de orina (proc. aut.)		
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)		
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños		
				Anastomosis vasculares sistémicopulmonares (Blalock-pott-gienn o similares)		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)		
				Otras cirugías cardíacas sin CEC: anillo vascular	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
			Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).			
			Coagulación, tiempo de			
			Hematocrito (proc. aut.)			
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Recuento de plaquetas (absoluto)			
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
			Calcio en sangre			
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
			Glucosa en sangre			
			Sedimento de orina (proc. aut.)			
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
			Operación sobre anillos valvulares o vasculares			
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)			
			Implantación de marcapaso unicameral VVI		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta
					Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
Hematocrito (proc. aut.)						
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)						
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre						
Sedimento de orina (proc. aut.)						
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica					
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)						
Cefazolina						
Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas						
Prótesis marcapaso unicameral VVI	Prótesis con electrodos					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
Implantación de marcapaso bicameral DDD	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Sedimento de orina (proc. aut.)					
	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica				
	Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)					
	Cefazolina					
	Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas					
Prótesis marcapaso bicameral DDD	Prótesis con electrodos					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Implantación de marcapaso bicameral DDD	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
			Recambio marcapaso	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica
				Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
			Cambio de generador de marcapaso (no incluye el valor de la prótesis)		
			Cefazolona		
			Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas		
			Prótesis marcapaso bicameral DDD	Con electrodos	
			Prótesis marcapaso bicameral DDD	Sin electrodos	
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
	Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)			
	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	Test de esfuerzo con protocolo de Bruce			
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
3	Cáncer cervicouterino	Diagnóstico	Tamizaje cáncer cervicouterino	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita domiciliar de rescate Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)	
			Sospecha cáncer cervicouterino	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita domiciliar de rescate	
			Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)	
			Confirmación cáncer cervicouterino invasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.) Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia	
			Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	Comité o junta médica
			Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
			Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos		
			Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
3	Cáncer cervicouterino	Diagnóstico	Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
			Atención integral para personas con cáncer	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Educación de grupo por asistente social Consulta integral de especialidades psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico	Unidades educativas grupales a pacientes con matrona Unidades educativas grupales a pacientes Intervenciones en cualquier etapa del proceso de la enfermedad
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello Histerectomía total o ampliada por vía abdominal Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia Histerectomía por vía vaginal Asa térmica Electrodo para coagulación Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
		Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor	Atención kinesiológica integral ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de wertheim o similares) Linfadenectomía pelviana laparoscópica Traquelectomía radical Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
		Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)		
		Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Radioterapia		
		Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Braquiterapia baja tasa Braquiterapia mediana tasa Braquiterapia alta tasa		
		Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre	Comité o junta médica, posterior a tratamiento Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
3	Cáncer cervicouterino	Tratamiento	Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
			Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Amikacina	
				Antiemético oral	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ceftriaxona	
				Cisplatino	
				Cloxacilina	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Fluconazol	
			Furosemida	Ampollas	
			Inhibidor de la bomba de protones		
		Insumos preparación y administración			
		Manitol			
		Nacl	Electrolitos		
		Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor	Amikacina		
			Antiemético oral		
			Antihistamínico inyectable		
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
			Catéter con reservorio		
			Ceftriaxona		
			Cisplatino		
			Cloxacilina		
			Dexametasona		
			Factor estimulante de colonias		
		Fluconazol			
		Furosemida			
Inhibidor de la bomba de protones					
Insumos preparación y administración					
Manitol					
Nacl	Electrolitos				
Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
		Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)			
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
		Colposcopia			
	Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)			
		Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica		
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)					
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)					
Colposcopia					
Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Visita a domicilio por médico		
			Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado		
			Consulta o control médico integral en atención primaria		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Atención kinesiológica integral ambulatoria		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Educación de grupo por auxiliar de enfermería		
			Visita a domicilio por enfermera, matrona o nutricionista		
			Visita a domicilio por auxiliar de enfermería		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Consulta o control por psicólogo clínico	
		Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)			
		Anestesia peridural o epidural continua			
		Accesorio bomba infusión			
		AINES + opioide débil + transfusión + antibioterapia			
		AINES + opioide fuerte + transfusión + antibioterapia			
		AINES + transfusión + antibioterapia			
		Anticonvulsivantes orales e inyectables / hipnóticos orales e inyectables			
		Antieméticos			
		Bifosfonatos			
		Corticoides			
Insumos de enfermería					
Laxantes					
Oxigenoterapia domiciliaria	Pacientes oxígeno dependientes				
Tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	AINES				
	AINES + opioide débil				
	Codeína				
	Tramadol				
	Oxicodona				
	AINES + opioide fuerte				
	Buprenorfina	Transdérmico			
	Fentanilo	Transdérmico			
	Metadona				
Morfina					
5	Infarto agudo del miocardio	Diagnóstico	Sospecha infarto agudo del miocardio	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad) Creatinquinasa ck - mb miocárdica Creatinquinasa ck - total Ácido acetilsalicílico Clopidogrel Morfina Nitroglicerina	
		Diagnóstico y tratamiento	Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad) Creatinquinasa ck - mb miocárdica Creatinquinasa ck - total Ácido acetilsalicílico Clopidogrel Heparina bajo peso molecular Morfina Nitroglicerina Trombolíticos	Tenecteplase o Estreptoquinasa
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	TTPK	
			Creatinquinasa ck - mb miocárdica		
			Creatinquinasa ck - total		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
		Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio	Ácido acetilsalicílico		
			Amiodarona		
			Betabloqueadores		
			Bloqueadores de los receptores de Histamina		
			Carvedilol		
			Clopidogrel		
			Espironolactona		
			Estatinas		
Furosemida					
Heparina bajo peso molecular					
Ieca de acción prolongada					
Lidocaina clorhidrato					
Morfina					
Nitroglicerina					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Creatinquinasa ck - mb miocárdica Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
	Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)			
	Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones							
5	Infarto agudo del miocardio	Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Ácido acetilsalicílico								
				Amiodarona								
				Betabloqueadores								
				Bloqueadores de los receptores de Histamina								
				Carvedilol								
				Clopidogrel								
				Estatinas								
				Espironolactona								
				Furosemida								
				Ileca de acción prolongada								
6	Diabetes mellitus tipo 1	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 1	Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)								
				Consulta medica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)								
				Glucosa en sangre								
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros								
				Electrolitos plasmáticos								
				Acetona cualitativa	Cetonemia							
				Evaluación inicial: pacientes sin cetoacidosis DM tipo 1	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)			
										Tiroxina o tetrayodotironina (T4)		
										Creatinina cuantitativa en orina		
										Cuerpos cetónicos	Cetonuria	
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)												
Acetona cualitativa	Cetonemia											
Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol											
Hemoglobina glicosilada												
Evaluación inicial: pacientes con cetoacidosis DM tipo 1	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	Calcio en sangre							Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	Fósforo (fosfatos) en sangre	
												Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)								
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica							
				E.C.G. de reposo (incluye minimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)								
				Acetona cualitativa	Cetonemia							
				Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol							
				Hemoglobina glicosilada								
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)								
				Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	Cuerpos cetónicos	Cetonuria									
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)									
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral							Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
			Cintas reactivas									
			Glicemia capilar							Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol		
			Glucagón									
			Hemoglobina glicosilada									
			Insulina de acción prolongada									
			Insulina humana cristalina / insulina humana isófana (nph)									
			Insulina ultra rápida									
Jeringas												
Lancetas desechables												
Medidor de glicemia												
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)												
Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Consulta o control médico integral en atención primaria	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)							
						Glucosa en sangre	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	Creatinina cuantitativa en orina	Cuerpos cetónicos	Cetonuria	
											Microalbuminuria cuantitativa	
											Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
											E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
6	Diabetes mellitus tipo 1	Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Cintas reactivas	
				Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol
				Glucagón	
				Hemoglobina glicosilada	
				Insulina de acción prolongada	
				Insulina humana cristalina / insulina humana isófana (nph)	
				Insulina ultra rápida	
				Jeringas	
				Lancetas desechables	
				Medidor de glicemia	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1	Aguja n° 19 o 21	
				Alginato	
				Apósito hidrocoloide	En láminas
				Apósito tradicional	
				Equipo curación desechable	
				Espuma hidrofílica no adhesiva	
				Guantes de procedimiento	
				Hidrogel amorfo	
				Hidrogel lámina	
				Jeringa con aguja	
				Suero fisiológico	
				Tuli	
Venda gasa semielasticada					
Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Aguja n° 19 o 21				
	Apósito alginato	En láminas			
	Apósito espuma	Hidrofílica			
	Apósito hiperosmótico	En láminas			
	Apósito tradicional				
	Carbón activado con plata	Apósito			
	Carboximetilcelulosa con plata	Apósito			
	Equipo curación desechable				
	Guantes de procedimiento				
	Hidrogel en gel				
	Suero fisiológico				
Tuli	En láminas				
Venda gasa semielasticada					
7	Diabetes mellitus tipo 2	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Glucosa en sangre	
				Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)	
				Glucosa	Líquido
				Glucosa	
			Evaluación inicial pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Creatinina cuantitativa en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 2	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Educación de grupo por médico	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Creatinina cuantitativa en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ácido acetilsalicílico	
				Antagonistas de los receptores de angiotensina II	
Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 2	Cintas reactivas	Profesionales - pacientes		
		Estatinas			
		Hemoglobina glicosilada			
		Ieca de acción prolongada			
		Insulina humana isófana (nph)			
		Jeringas			
	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Lancetas desechables	Profesionales - pacientes		
		Metformina			
		Monofilamento			
		Sulfonilureas			
		Consulta o control médico integral en atención primaria			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Consulta oftalmólogo fondo de ojo		
Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Creatinina cuantitativa en orina			
		Microalbuminuria cuantitativa			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Ácido acetilsalicílico			
		Antagonistas de los receptores de angiotensina II			
		Cintas reactivas	Profesionales - pacientes		
		Estatinas			
		Hemoglobina glicosilada			
		Ieca de acción prolongada	Prevención ERC		
Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Insulina humana isófana (nph)			
		Jeringas			
		Lancetas desechables	Profesionales - pacientes		
		Medidor de glicemia	Comodato		
		Metformina			
		Monofilamento			
Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Sulfonilureas			

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
7	Diabetes mellitus tipo 2	Tratamiento	Control paciente DM tipo 2 nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Ácido acetilsalicílico		
				Análogos de insulina de acción prolongada		
				Análogos de insulina de acción rápida		
				Cintas reactivas	Pacientes	
				Estatinas		
				Ileca de acción prolongada		
				Insulina humana cristalina / insulina nph		
				Jeringas		
				Monofilamento		
				Lancetas desechables	Pacientes	
				Medidor de glicemia	Comodato pacientes	
			Metformina			
			Sulfonilureas	Tolbutamida; Glibenclamida		
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Aguja n° 19 o 21		
				Alginato		
				Apósito hidrocoloide		
				Apósito tradicional		
				Equipo curación desechable		
				Espuma hidrofílica no adhesiva		
				Guantes de procedimiento		
				Hidrogel amorfo		
				Hidrogel lámina		
				Jeringa con aguja		
				Suero fisiológico		
				Tull		
			Venda gasa semielasticada			
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Aguja n° 19 o 21		
				Apósito alginato	en láminas	
				Apósito espuma	Hidrofílica	
Apósito hiperosmótico						
Apósito tradicional						
Carbón activado con plata						
Carboximetilcelulosa con plata						
Equipo curación desechable						
Guantes de procedimiento						
Hidrogel en gel						
Suero fisiológico						
Tull						
Venda gasa semielasticada						
Ayudas técnicas - pie diabético	Bota corta de descarga					
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de mama nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Mamografía bilateral	4 exposiciones	
				Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exposiciones)	Por radiólogo (bajo mimógrafo o US), incluye la mamografía.	
				Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.)	Es la Mx de la pieza operatoria	
				Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u		
				Ecografía mamaria bilateral		
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM mama	
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	Corresponde a estudio de Ej. descarga pezón o citología de punción de ganglio axilar sospechoso	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Punción evacuadora de quistes mamarios, c/s toma de muestras, c/s inyección de medicamentos	Toma muestra citología por cada órgano	
				Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento ganglionar	Mastectomía parcial con marcación ecográfica o mamográfica, con fines diagnósticos, que debe llevarse a cabo cuando la biopsia percutánea (core o estereotáxica) no es categórica en el diagnóstico.	
				Aguja de marcación 20g 10cm		
			Biopsia percutánea bajo ultrasonido			
			Determinación de marcadores tumorales (c-erb - 2) (inmunohistoquímica)	Con resultado positivo (++) o (+++), debe efectuarse FISH para etapificación		
			Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquímica)			
			Toma de muestra (incluye aguja trucut)	Para la biopsia manual en tumor palpable		
			Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Mamografía bilateral	4 exposiciones	
				Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u		
				Ecografía mamaria bilateral		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquímica)		
				Determinación de marcadores tumorales (c-erb - 2) (inmunohistoquímica)		
				Biopsia estereotáxica digital		
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM mama	
				Etapificación cáncer de mama	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
					Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Creatinina en sangre	Asociado a la toma de TAC
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación cáncer de mama	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	Incluye medio de contraste		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de columna y pelvis u otra localización (no de mama)		
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
				Fish	En los casos con C-ERB-2 (++) o (+++)		
				Tratamiento	Atención Integral para personas con cáncer de mama	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
						Atención integral por terapeuta ocupacional	
						Consulta de psiquiatría	
		Consulta o control por psicólogo clínico					
		Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)					
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
		Atención kinesiológica integral ambulatoria					
		Atención integral por terapeuta ocupacional					
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	Considera además UCI y coronaria				
		Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Creatinina en sangre				
			Glucosa en sangre				
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
			Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exposiciones)				
			Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exposición)				
			Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)		Para marcación preop		
			Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento)				
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)		En M. parciales. Para evaluación de los bordes quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial		
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)		Biopsia intraoperatoria de los ganglios centinelas		
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		En estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila		
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		Corresponde a estudio AP 1703036		
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		Estudio diferido de todos los ganglios centinelas		
			Consulta o control por psicólogo clínico				
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
			Dissección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular		Dissección axilar exclusiva. Corresponde al procedimiento quirúrgico.		
			Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento ganglionar				
			Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar		Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela		
			Aguja de marcación				
		Biopsia de linfonodo centinela (tinción del linfonodo centinela se usa el colorante "azul de isosulfan")	Corresponde al procedimiento quirúrgico, con técnica mixta (tinta azul, linfo. sonda intraoperatoria)				
		Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción inmediata con implante	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
			Prótesis mamaria externa con sostén	Incluye prótesis y sostén especial			
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)							
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista							
Atención kinesiológica integral ambulatoria							
Atención integral por terapeuta ocupacional							
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)							
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)							
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)							
Creatinina en sangre							
Glucosa en sangre							
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre							
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u							
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)							
Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento)							
Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior lateral y medial						
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.						
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a estudio AP 1703036						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción inmediata con implante	Consulta o control por psicólogo clínico		
				Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular	Disección axilar exclusiva	
				Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela	
				Compresión neumática	Prevención TVP	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina bajo peso molecular		
				Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo	
				Medias antiembólicas		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Sostenes especiales		
				Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción inmediata con expansor (primer tiempo quirúrgico)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
					Atención kinesiológica integral ambulatoria	
			Atención integral por terapeuta ocupacional			
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Creatinina en sangre			
			Glucosa en sangre			
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
			Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u			
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
			Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exposición)			
			Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento)			
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)		Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial	
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.	
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		Corresponde a estudio AP 1703036	
			Consulta o control por psicólogo clínico			
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos musculares o musculocutáneos			
			Reconstrucción mamaria		Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
			Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular		Disección axilar exclusiva	
			Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar		Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela	
			Compresión neumática			
			Expansor mamario		Transitorio o definitivo	
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
			Heparina bajo peso molecular			
			Medias antiembólicas			
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Sostenes especiales			
			Reconstrucción mamaria con implante (segundo tiempo quirúrgico)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
Glucosa en sangre						
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre						
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)						
Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Heparina bajo peso molecular						
Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Reconstrucción mamaria diferida con implante (primer tiempo quirúrgico, colocación expansor)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Creatinina en sangre					
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
	Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Expansor mamario	Transitorio o definitivo					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Reconstrucción mamaria diferida con implante (primer tiempo quirúrgico, colocación expansor)	Heparina bajo peso molecular				
				Medias antiembólicas				
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
				Sostenes especiales				
				Reconstrucción mamaria diferida con implante (segundo tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
					Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
					Creatinina en sangre			
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
					Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora		
					E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses después de la 1ª cirugía (1º tpo. quirúrgico)		
					Heparina bajo peso molecular			
					Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo		
					Medias antiembólicas			
					Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
					Reconstrucción mamaria con colgajo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
						Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
						Atención kinesiológica integral ambulatoria		
						Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
						Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
						Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
						Creatinina en sangre		
						Glucosa en sangre		
						Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
						Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos musculares o musculocutáneos		
						Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
						E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
						Hernia diafrágmatica por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis (no incluye el valor de la prótesis)	Corresponde a reparación abdominal	
						Compresión neumática		
						Expansor mamario	Transitorio o definitivo. Sólo con colgajo dorsal	
						Faja abdominal de 3 o 4 bandas		
						Heparina bajo peso molecular		
						Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo	
						Malla de prolene de 30 x 30 cms.		
						Medias antiembólicas		
						Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
						Sostenes especiales		
						Radioterapia cáncer de mama	Radioterapia	
						Radioterapia paliativa cáncer de mama	Radioterapia paliativa	
						Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema (AC) taxano etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
							Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
							Ciclofosfamida	
				Catéter con reservorio				
				Dexametasona				
				Insumos preparación y administración	Neutropenia febril			
				Amikacina	Neutropenia febril			
				Ceftriaxona	Neutropenia febril			
				Cloxacilina	Neutropenia febril			
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril			
				Fluconazol	Neutropenia febril			
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (taxano) etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
				Antihistamínico inyectable				
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
				Dexametasona				
				Docetaxel				
				Insumos preparación y administración				
				Paclitaxel				
				Amikacina	Neutropenia febril			
				Ceftriaxona	Neutropenia febril			
				Cloxacilina	Neutropenia febril			
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril			
				Fluconazol	Neutropenia febril			
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema (AC)-CMF etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
				Catéter con reservorio				
				Ciclofosfamida				
				Dexametasona				
				Doxorubicina				
				Insumos preparación y administración				
				Amikacina	Neutropenia febril leve			
				Ceftriaxona	Neutropenia febril leve			
				Cloxacilina	Neutropenia febril leve			
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve			
				Fluconazol	Neutropenia febril leve			
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (CMF) etapa I y II	5 - fluorouracilo				
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
				Ciclofosfamida				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (CMF) etapa I y II	Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Amikacina	Neutropenia febril
				Ceftriaxona	Neutropenia febril
				Cloxacilina	Neutropenia febril
			Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril	
			Fluconazol	Neutropenia febril	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril
				Ceftriaxona	Neutropenia febril
				Cloxacilina	Neutropenia febril
			Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril	
			Fluconazol	Neutropenia febril	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema FAC etapa I - II	5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril leve
				Ceftriaxona	Neutropenia febril leve
			Cloxacilina	Neutropenia febril leve	
			Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve	
			Fluconazol	Neutropenia febril leve	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa III esquema FAC etapa III	5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril leve
Ceftriaxona	Neutropenia febril leve				
Cloxacilina	Neutropenia febril leve				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve				
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Quimioterapia cáncer de mama etapa III esquema etapa III taxano	Antihistamínico inyectable				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Dexametasona				
	Docetaxel				
	Insumos preparación y administración				
	Paclitaxel				
	Amikacina	Neutropenia febril leve			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril leve			
	Cloxacilina	Neutropenia febril leve			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve			
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema FAC sin Qt previa	5 - fluorouracilo				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Insumos preparación y administración				
	Amikacina	Neutropenia febril			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril			
Cloxacilina	Neutropenia febril				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril				
Fluconazol	Neutropenia febril				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema taxano	Antihistamínico inyectable				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Paclitaxel				
	Amikacina	Neutropenia febril leve			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril leve			
	Cloxacilina	Neutropenia febril leve			
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve				
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema gemcitabina etapa IV recidivas	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Dexametasona				
	Gemcitabina	6 ciclos de 2 sesiones cada uno (día1 y 84), cada 21 días			
	Insumos preparación y administración				
	Amikacina	Neutropenia febril			
Ceftriaxona	Neutropenia febril				
Cloxacilina	Neutropenia febril				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril				
Fluconazol	Neutropenia febril				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema capecitabina etapa IV recidivas	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Capecitabina				
	Insumos preparación y administración				
	Loperamida				
Amikacina	Neutropenia febril				
Ceftriaxona	Neutropenia febril				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema capecitabina etapa IV recidivas	Cloxacilina	Neutropenia febril		
				Fluconazol	Neutropenia febril		
			Quimioterapia cáncer de mama etapa IV metastásico	Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	Estudio R E y P Her2		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos)	Corresponde al estudio histológico de la metástasis		
				Bifosfonatos			
				Calcio + vitamina D			
			Hormonoterapia para cáncer de mama	Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero			
				Bifosfonatos			
				Calcio + vitamina D			
				Inhibidor aromatasa			
				Tamoxifeno			
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
				Curación simple ambulatoria			
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno				
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama	Creatinina en sangre			
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
				Mamografía bilateral	4 exposiciones		
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Resonancia magnética de columna dorsal			
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM columna y pelvis		
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro		
		9	Disrafias espinales	Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
						Mamografía bilateral	4 exposiciones
	Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u						
	Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)						
	Manga elástica						
	Vendaje multicapa						
	Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Mamografía bilateral	4 exposiciones		
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, proc. completo (6-8 sesiones)			
				Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)			
		Resonancia magnética de columna dorsal	RNM mamaria bilateral				
		Resonancia magnética de pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pélvicos (incluye genitales internos y gastrointestinal)	RNM columna y pelvis				
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)					
		Manga elástica	Entrega de acuerdo a evaluación médica o kinésica que acredite requerimiento				
		Extremidades, estudio localizado (30 cortes 2-4 mm)					
		Vendaje multicapa	Entrega de acuerdo a evaluación médica o kinésica que acredite requerimiento				
		Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Resonancia magnética de abdomen			
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición		
			Resonancia magnética de columna lumbar				
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
				Día cama hospitalización integral incubadora			
				Hematocrito (proc. aut.)			
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
		Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)					
		Ácido úrico en sangre					
		Creatinina en sangre					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
9	Disrafias espinales	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de cráneo frontal y lateral	2 exposiciones
				Pielografía ascendente	3 exposiciones
				Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada	5 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía renal (bilateral), o de bazo	
				Ecografía cerebral (R.N. o lactante)	
				Meningo y meningoencefalocele occipital, repar. de	
				Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomelia, lipoma, lipomeningocele, médula anclada, etc.	
		Instalación de derivativas de lcr (incluye valor de la válvula)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)			
		Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)			
		Ácido úrico en sangre			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u			
		Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma			
		Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		
			Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		
Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil				
Uretro y/o cistouretrografía miccional retrógrada	5 exposiciones				
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Ecografía renal (bilateral), o de bazo					
Estudio histopatológico con microscopía electrónica (por cada órgano)	Biopsia de Lipoma				
Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	Potenciales evocados intraoperatorios sensoriales y motores				
Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomelia, lipoma, lipomeningocele, médula anclada, etc.					
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)				
Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	Corporal			
	Manometría anorrectal				
	Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)				
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
9	Disrafias espinales	Tratamiento	Recambio valvular disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Instalación de derivativas de lcr (incluye valor de la válvula)	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonaudiólogo	Tratamiento alimentación, habla, lenguaje		
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición		
		Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición		
		Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo			
		Consulta o control por psicólogo clínico			
		Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u			
		Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30')			
		Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)			
Órtesis: canaletas					
Órtesis: canaletas con yugo abductor					
Órtesis: tobillo pie - otp					
Órtesis: correas de pavlik					
Cefadroxilo					
Nitrofurantoina					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Terapeuta ocupacional			
	Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Bastón canadiense codera fija	Dos		
	Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Bastón canadiense codera móvil	Dos		
	Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Silla de ruedas estándar			
	Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Silla de ruedas neurológica			
	Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial			
	Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Andador con dos ruedas			
	Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cojín antiescaras viscoelástico			
	Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cojín antiescaras celdas de aire			
Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis idiopática	<p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hemacrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral</p>	<p>1 proyección, 1 exposición</p> <p>Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada</p>
				<p>Resonancia magnética de columna cervical</p> <p>Resonancia magnética de columna dorsal</p> <p>Resonancia magnética de columna lumbar</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Espirometría basal y con broncodilatador</p> <p>Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Corset</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Paracetamol</p> <p>Pess y motores intraoperatorios</p> <p>Prótesis</p> <p>Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)</p> <p>Sustituto óseo</p> <p>Tramadol clorhidrato</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p>	
				<p>Atención kinesiológica integral ambulatoria neuromuscular</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hemacrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral</p>	<p>1 proyección, 1 exposición</p> <p>Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada</p>
				<p>Resonancia magnética de columna cervical</p> <p>Resonancia magnética de columna dorsal</p> <p>Resonancia magnética de columna lumbar</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>Espirometría basal y con broncodilatador</p> <p>Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Corset</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Paracetamol</p>	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular	Pess y motores intraoperatorios	
				Prótesis	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)	
				Sustituto óseo	
				Tramadol clorhidrato	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Calcio en sangre			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición		
		Resonancia Magnética de columna cervical	Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada		
		Resonancia magnética de columna dorsal			
		Resonancia magnética de columna lumbar			
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
		Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
		Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			
Espirometría basal y con broncodilatador					
Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares					
AINES					
Cefazolina					
Corset					
Expansor cutáneo					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Paracetamol					
Pess y motores intraoperatorios					
Prótesis					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)					
Sustituto óseo					
Tramadol clorhidrato					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición				
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos					
Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Facoemulsificación (incluye valor de la prótesis)					
Lente óptico					
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Diagnóstico	Confirmación cataratas	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas personas menores de 3 años	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Facoemulsificación (incluye valor de la prótesis)</p> <p>Lente contacto</p>	
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coombs indirecto, prueba de Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Tinción de gram</p> <p>Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u</p> <p>Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)</p> <p>Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral</p> <p>Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>Endoprótesis total de cadera (no incluye prótesis)</p> <p>Bloqueadores de los receptores de Histamina</p> <p>Cefazolina</p> <p>Fierro</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Heparina de bajo peso molecular</p> <p>Medias antiembólicas</p> <p>Prótesis</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Tramadol</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p>	Incluye atención kinesiológica
			Recambio de prótesis de cadera	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Tinción de gram</p> <p>Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u</p> <p>Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)</p> <p>Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral</p>	Incluye atención kinesiológica

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Recambio de prótesis de cadera	<p>Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)</p> <p>Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesta, por estar incluida en el valor de sus honorarios)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>AINES</p> <p>Amoxicilina</p> <p>Bloqueadores de los receptores de Histamina</p> <p>Cefazolina</p> <p>Ceftriaxona</p> <p>Endoprótesis total de cadera recambio un componente (no incluye prótesis)</p> <p>Endoprótesis total de cadera recambio dos componentes (no incluye prótesis)</p> <p>Hierro</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Heparina bajo peso molecular</p> <p>Injerto óseo (aloinjerto)</p> <p>Medias antiembólicas</p> <p>Prótesis dos componentes</p> <p>Prótesis un componente</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Tramadol</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p>	<p>Incluye prótesis, materiales de osteosíntesis e insumos</p> <p>Incluye prótesis, materiales de osteosíntesis e insumos</p>
13	Fisura labiopalatina	Diagnóstico	Confirmación fisura labiopalatina	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Examen de salud oral</p>	Cada uno, 1 exposición
		Tratamiento	Ortopedia prequirúrgica	<p>Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)</p> <p>Control odontológico</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura labial	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura palatina	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura labiopalatina	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial</p> <p>Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
			Cirugía primaria: primera intervención otras malformaciones craneofaciales	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p>	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
13	Fisura labiopalatina	Tratamiento	Cirugía primaria: primera intervención otras malformaciones craneofaciales	Coagulación, tiempo de		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Cariotipo en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeado G y eventualmente O, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas)		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) [2 exp.]		
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición	
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm	
				Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica		
				Distoplasias orbitarias: movilización unilateral o vertical tiempo facial		
				Síndrome de Apert Crouzon o similar: avance fronto-órbito-maxilar vía intracraneana, tiempo facial		
				Movilización orbitaria intracraneana, tiempo facial		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Cirugía primaria: segunda intervención fisura labial	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Cirugía primaria: segunda intervención fisura palatina	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Coagulación, tiempo de		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Cirugía primaria: segunda intervención fisura labiopalatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
Cirugía primaria: segunda intervención otras malformaciones craneofaciales	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
	Coagulación, tiempo de					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal					
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
	Cirugía secundaria: fisura labial	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Cirugía secundaria: fisura palatina	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
		Coagulación, tiempo de				
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)						
Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica						
Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)						
Corrección quirúrgica secundaria de queloplastia						
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Cirugía secundaria: fisura labial		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
Cirugía secundaria: fisura palatina		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
		Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal					
	Plastia de velo (cualquier técnica)					
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
13	Fisura labiopalatina	Tratamiento	Cirugía secundaria: fisura labiopalatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Coagulación, tiempo de		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica		
				Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico (craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial		
				Toma injertos - óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u	Toma injerto	
				Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)		
				Corrección quirúrgica secundaria de queiloplastia		
				Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal		
				Cierre mucoso vestibulo oral o gingivo-periostio-plastia		
				Plastia de velo (cualquier técnica)		
				Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar unilateral		
				Radiografía extraoral (por placa)		
				Radiografía oclusal (por placa)		
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
		Cirugía secundaria: otras malformaciones craneofaciales	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
			Coagulación, tiempo de			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
			Radiografía de Cráneo frontal y lateral	2 exposiciones		
			Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm		
			Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico (craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial			
			Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes múltiples y hemioronal o coronal			
			Toma injertos- óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u			
			Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal			
			Plastia de velo (cualquier técnica)	Faringoplastia		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Seguimiento	Rehabilitación fisura labial primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
					Atención kinesiológica integral ambulatoria	
		Consulta o control por psicólogo clínico				
		Exodoncia temporal				
		Rehabilitación fisura palatina primer año		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
Consulta por fonaudiólogo						
Atención kinesiológica integral ambulatoria						
Consulta o control por psicólogo clínico						
Nasofaringolaringofibroscopia						
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría						
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)						
Exodoncia temporal						
Rehabilitación fisura labiopalatina primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
	Consulta por fonaudiólogo					
	Atención kinesiológica integral ambulatoria					
	Consulta o control por psicólogo clínico					
	Nasofaringolaringofibroscopia					
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Exodoncia temporal						
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
	Consulta por fonaudiólogo					
	Atención kinesiológica integral ambulatoria					
	Consulta o control por psicólogo clínico					
	Nasofaringolaringofibroscopia					
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Exodoncia temporal						
Examen de salud oral						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labial segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Examen de salud oral Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT) Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños) Exodoncia temporal Examen de salud oral Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura labiopalatina segundo año	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños) Exodoncia temporal Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales segundo año	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños) Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura labial tercer año	Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura labiopalatina tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Desgastes selectivos Exodoncia temporal Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Exodoncia temporal	1 proyección, 1 exposición

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura labial cuarto año	Consulta o control por psicólogo clínico Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina cuarto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre	
			Rehabilitación fisura labiopalatina cuarto año	Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico Videofluoroscopia velofaríngea	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales cuarto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico	
			Rehabilitación fisura labial quinto año	Consulta o control por psicólogo clínico Destartraje y pulido corona Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal Ortopantomografía Telerradiografía	Aparato removible Controles anuales a pacientes con aparatos
			Rehabilitación fisura palatina quinto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Pulpotomía Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal Ortopantomografía Telerradiografía	 Aparato removible
			Rehabilitación fisura labiopalatina quinto año	Consulta Integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina quinto año	Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Audiometría de campo libre	
			Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos	
			Máscara tracción frontal		
			Ortopantomografía		
			Teleradiografía		
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales quinto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Nasofaringolaringofibroscopia	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
			Obturación vidrio ionómero		
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible	
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Audiometría de campo libre		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Máscara tracción frontal		
			Ortopantomografía		
			Teleradiografía		
			Rehabilitación fisura labial sexto año	Consulta por fonoaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Test de wechler, wais, wisc o wppsi	Test de WISC
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Examen de salud oral	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparatos removibles
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		
			Rehabilitación fisura palatina sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Test de wechler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos	
			Test THP		
			Rehabilitación fisura labiopalatina sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Test de wechler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
			Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
			Obturación vidrio ionómero		
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible	
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Test de wechler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible	
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
			Rehabilitación fisura labial séptimo año	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Radiografía extraoral (por placa)	
				Radiografía oclusal (por placa)	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Control tratamiento ortodoncia	
			Rehabilitación fisura palatina séptimo año	Ortopantomografía	
				Teleradiografía	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
			Rehabilitación fisura labiopalatina séptimo año	Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Radiografía extraoral (por placa)	
				Radiografía oclusal (por placa)	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Audiometría de campo libre	
			Rehabilitación fisura labiopalatina séptimo año	Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos
				Máscara tracción frontal	
				Ortopantomografía	
				Teleradiografía	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales séptimo año	Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Examen de salud oral	Control tratamiento ortodoncia
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Radiografía extraoral (por placa)	
				Radiografía oclusal (por placa)	
			Rehabilitación fisura labial octavo año	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Audiometría de campo libre	
				Máscara tracción frontal	
				Ortopantomografía	
				Teleradiografía	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Obturación amalgama y silicato	
			Rehabilitación fisura palatina octavo año	Examen de salud oral	
				Consulta ortodoncia (sin aparatos)	
			Rehabilitación fisura palatina octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura palatina octavo año	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo	
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Audiometría de campo libre		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Máscara tracción frontal		
			Rehabilitación fisura labiopalatina octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
Destartraje y pulido corona					
Exodoncia temporal					
Obturación amalgama y silicato					
Pulpotomía					
Examen de salud oral					
Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)					
Obturación vidrio ionómero					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación barniz clorhexidina					
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Consulta ortodoncia					
Máscara tracción frontal					
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonoaudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Exodoncia temporal				
	Obturación amalgama y silicato				
	Pulpotomía				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
Obturación vidrio ionómero					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación flúor tópico barniz					
Control tratamiento ortodoncia					
Máscara tracción frontal					
Rehabilitación fisura labial noveno año	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
Aplicación flúor tópico barniz					
Control tratamiento ortodoncia					
Test THP					
Rehabilitación fisura palatina noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonoaudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #				
	Impedanciometría				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Control tratamiento ortodoncia					
Test THP					
Rehabilitación fisura labiopalatina noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonoaudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #				
	Impedanciometría				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Exodoncia temporal				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación barniz clorhexidina					
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Control tratamiento ortodoncia					
Test THP					
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonoaudiólogo				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales noveno año	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Audiometría de campo libre		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		
			Rehabilitación fisura labial décimo año	Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina décimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Destartraje y pulido corona	
				Obturación amalgama y silicato	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura labiopalatina décimo año	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Obturación amalgama y silicato	
				Examen de salud oral	
			Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales décimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
Consulta o control por psicólogo clínico					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #					
Impedanciometría					
Aplicación de sellantes					
Destartraje y pulido corona					
Obturación amalgama y silicato					
Pulpotomía					
Examen de salud oral					
Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Rehabilitación fisura labial undécimo año	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Aplicación de sellantes				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
Rehabilitación fisura palatina undécimo año	Consulta por fonoaudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Destartraje y pulido corona				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
	Aplicación flúor tópico barniz				
Rehabilitación fisura labiopalatina undécimo año	Consulta por fonoaudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Destartraje y pulido corona				
	Exodoncia temporal				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
Obturación vidrio ionómero					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación barniz clorhexidina					
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Control tratamiento ortodoncia					
Máscara tracción frontal					
Ortopantomografía					
Teleradiografía					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glose	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina undécimo año	Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal Ortopantomografía Teleradiografía	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales undécimo año	Consulta por fonoaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Destartraje y pulido corona Exodoncia temporal Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal	Aparato fijo
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación tumores sólidos en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coombs indirecto, prueba de Fierro sérico Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Deshidrogenasa láctica total (ldh) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) Alfa fetoproteínas Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano) Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina) Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Osmolaridad Radiografía de tórax simple frontal o lateral Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral Ecografía abdominal (incluye higado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal Ecotomografía testicular (uno o ambos) Ecografía tiroidea (incluye Doppler) Resonancia magnética de columna dorsal Captación I-131 a las 2 y/o 24 horas Cintigrafía tiroidea, cualquier radioisótopo Cintigrafía glándulas paratiroides (no incluye mibi) Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda) Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Consulta o control por psicólogo clínico Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u Mielografía por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008) Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.) Espirometría basal y con broncodilatador Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Biopsia ósea por punción Biopsia ósea quirúrgica Audiometría en cámara silente Atención dental Biología molecular Biopsia	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica 2 exposiciones, c/u 30 cortes 8-10 mm 40 cortes 8-10 mm RNM cualquier sitio (incluye medio de contraste) Lavado bronco alveolar Examen de salud oral y tratamiento SOS PCR (reacción de polimerasa en cadena) o FISH, para detección de translocaciones Cualquier tejido del cuerpo, incluyendo hueso y sistema nervioso central

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación tumores sólidos en personas menores de 15 años	Cintigrafía con mibg	Se usa en neuroblastoma
				Coombs directo, test de	
				Estudio biología molecular n myc amplificado	Solo en neuroblastoma, biología molecular
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Mielograma	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)	
				Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del	
			Confirmación y etapificación leucemia en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de reticulocitos	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	
				Coprocultivo, c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y lateral, 2 exposiciones, c/u)	Ecografía de cualquier sitio
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm, con o sin medio de contraste
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	Incluye ecografía abdominal, cervical, pelvis o testicular
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	Cualquier sitio, incluye medio de contraste
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Mielografía por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Biopsia ósea por punción	
				Antígeno HIV	
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	PCR - FISH
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Hemocultivos, anaerobio	
				Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	
				Mielograma	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del	
				Confirmación y etapificación linfoma en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Curación simple ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación linfoma en personas menores de 15 años	Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm, con o sin medio de contraste
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	(40 cortes 8-10 mm) (con o sin medio de contraste)
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Ecografía tiroidea (incluye Doppler)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM cualquier sitio (incluye medio de contraste)
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Pet ct	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
		Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)			
		Consulta o control por psicólogo clínico			
		Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)			
		Ecocardiograma bidimensional Doppler color			
		Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)			
		Biopsia ósea por punción			
		Atención dental		Examen de salud oral y tratamiento SOS	
		Biología molecular		PCR - FISH	
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivos, anaerobio			
		Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u			
		Mielograma			
		Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Curación simple ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
Hormona foliculo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Prolactina (prl)					
Testosterona en sangre					
Tiroxina libre (T4L)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Triyodotironina (T3)					
IGF1 o somatomedina - C (insulin like growth factor)					
IGFBP3, IGFBP1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Cariotipo en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandejo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas)	
				Alfa fetoproteínas	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica e: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y parainfluenza.
				Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina)	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Osmolaridad	
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Tomografía computarizada de orbitas máxilo-facial	Incluye coronales, cavidades paranasales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía testicular	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Mielografías por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				Crioterapia y recesión conjuntival	
				Tumor retinal o coroidal, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación de	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	Lavado bronco alveolar
				Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos	Punción pleural y otras
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas
				Galactomanano	
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)	
				Hemocultivo anaerobio, c/u	
				Hemocultivo hongos	
				Intervención quirúrgica tumores sólidos	
				Mielograma	
				PCR bacilo de Koch	
				PCR CMV	
				PCR metapneumovirus	
				PCR mycoplasma	
PCR PCP					
Prevención mucositis					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tinción pcp	Estudio de Pneumocystis				
Tratamiento mucositis	Polivinilpirrolidona, ácido glicirrético, hialuronato de sodio y propilenglicol				
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Hematoncólogo Pediatra				
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)	U.C.I o U.T.I				
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero D				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento leucemia en personas menores de 15 años	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	TTPK, protrombina, fibrinógeno
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona folículo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4l)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, iGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Maly)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y parainfluenza.
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, cavidades paranasales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Tórax
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos	Punción pleural y otras
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas
				Galactomanano	
				Hemocultivo anaerobio, c/u	
Hemocultivo hongos					
Leucoféresis					
Mielograma					
PCR bacilo de Koch					
PCR CMV					
PCR cuantitativa					
PCR metapneumovirus					
PCR mycoplasma					
PCR PCP					
Prevención mucositis					
Tinción pcp	Estudio de Pneumocistys				
Tratamiento mucositis					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero D				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento linfoma en personas menores de 15 años	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilepticos, antihistaminicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona foliculo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y parainfluenza.
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de orbitas máxilo facial	Incluye coronales, cavidades paranasales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Tórax
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos	
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas
				Galactomanano	
				Hemocultivos, anaerobio	
				Hemocultivo hongos	
				Mielograma	
PCR bacilo de Koch					
PCR CMV					
PCR metapneumovirus					
PCR mycoplasma					
PCR PCP					
Pet - scan					
Prevención mucositis					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tinción pcp	Estudio de Pneumocistys				
Tratamiento mucositis					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa I evaluación pretrasplante	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Fibrinógeno	
				Fibrinógeno, productos de degradación del	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fosfatas alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	
				Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas IgG e IgE c/u	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergila, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
			V.D.R.L.		
			Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Dientamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)		
			Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		
			Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u		
			Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		
			Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, pandy y filancia)		
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
			Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones	
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Espirometría basal y con bronco dilatador		
			Examen de salud oral		
			Adenograma, esplenograma, mielograma c/u		
			Aféresis periférica	Aféresis para obtención de células progenitoras	
			Ciclofosfamida		
			Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)		
			Criopreservación		
			Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarías y otras), c/u		
			Factor estimulante de colonias		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Hemocultivo anaerobio, c/u		
			Heparina bajo peso molecular		
			Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisero monoclonal, c/u		
			Magnesio		
			Medio de cultivo		
			Obtención de médula ósea en pabellón	Incluye kit de filtración e insumos	
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Radioterapia corporal total (tbi)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del		
			Coombs indirecto, prueba de		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)		
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)					
Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)					
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)					
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa II trasplante	Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fosfatasa alcalina total	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Leucocitos fecales	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. pediátrica	
				Antigenemia viral	
		Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u			
		Calcio iónico, incluye proteínas totales			
		Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivo anaerobio, c/u			
		Magnesio			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo		
		Coombs indirecto, prueba de			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Bilirrubina total y conjugada			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fosfatasa alcalina total			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre			
		Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u			
		Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)			
		Hormona foliculo estimulante (fsh)			
		Hormona luteinizante (lh)			
		Testosterona en sangre			
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u					
Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)					
Transformación linfoblástica a drogas, análisis de transformación espontánea con estímulo inespecífico y con diferentes concentraciones de la droga en 1000 células					
Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Radiografía edad ósea: carpo y mano	1 exposición				
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Espirometría basal y con bronco dilatación					
Aciclovir					
Antigenemia viral					
Bolsa desechable para plasma					
Bolsa sangre extracción triple					
Conexión Is-4					
Cotrimoxazol					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u					
Equipo administración sangre					
Filtro leucocitos plaquetas					
Filtro r-500 - glóbulos rojos					
Ganciclovir					
Glóbulos rojos irradiados y filtrados					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Irradiación					
Jeringa desechable					
Lancetas desechables básicas					
			Trasplante de médula ósea autólogo: etapa III postrasplante		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa III postrasplante	Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u Nistatina Plaquetas irradiadas y filtradas Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)	
			Trasplante de médula ósea alogéno: etapa I evaluación pretrasplante	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Fibrinógeno Fibrinógeno, productos de degradación del Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de plaquetas (absoluto) Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Bilirrubina total y conjugada Calcio en sangre Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fosfatasas alcalinas totales Fósforo (fosfatos) en sangre Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas iga e ige c/u Inmunoglobulinas iga, ige, igM, c/u Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergila, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u Coprocultivo, c/u Cultivo corriente [excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo] c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Cultivo para levaduras V.D.R.L. Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)	Otorrinolaringología, oftalmología, nutricional
			Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		
			Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), [por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia], c/u		
			Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		
			Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)		
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
			Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones	
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Espirometría basal y con bronco dilatación		
			Examen de salud oral		
			Adenograma, esplenograma, mielograma c/u		
			Aféresis periférica		
			Creatinina, depuración de (clearance) (proc. aut.)		
			Criopreservación		
			Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u		
			Factor estimulante de colonias		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Hemocultivo anaerobio, c/u		
			Heparina bajo peso molecular		
			Hla clase I		
			Hla drb alta res		
			Hla drb y dqb1		
			Kit filtración médula ósea		
			Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u		
			Magnesio		
			Medio de cultivo		
			Médula ósea en pabellón		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Purificación células progenitoras		
			Radioterapia corporal total (tbi)		
			Transporte aéreo muestras		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Virus hepatitis A, anticuerpos igM del		
			Coombs indirecto, prueba de		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)		
			Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)		
			Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea alógeno: etapa II trasplante	Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fosfatasa alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética [GOT/AST], pirúvica [GPT/ALT], c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
		Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)			
		Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
		Leucocitos fecales			
		Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
		Antigenemia viral			
		Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u			
		Calcio iónico, incluye proteínas totales			
		Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. pediátrica			
		Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u			
		Grupos sanguíneos ABO y RhD (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivo anaerobio, c/u			
		Magnesio			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo		
		Coombs indirecto, prueba de			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Bilirrubina total y conjugada			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u					
Fosfatasa alcalinas totales					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)					
Hormona foliculo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Testosterona en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u					
Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)					
Transformación linfoblástica a drogas, análisis de transformación espontanea con estimulo inespecifico y con diferentes concentraciones de la droga en 1000 células					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u					
Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Radiografía edad ósea: carpo y mano	1 exposición				
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Espirometría basal y con broncodilatador					
Aciclovir					
Antigenemia viral					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea alógena: etapa II postrasplante	Bolsa desechable para plasma		
				Bolsa sangre		
				Ciclosporina		
				Conexión Is-4		
				Cotrimoxazol		
				Cultivo rápido		
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocaríasis y otras), c/u		
				Equipo administración sangre adulto		
				Filtro leucocitos plaquetas		
				Filtro r-500 - glóbulos rojos		
				Ganciclovir		
				Glóbulos rojos irradiados y filtrados		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				inmunoglobulina humana		
				Irradiación		
				Jeringa desechable 5 cc		
				Lancetas desechables básicas		
				Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u		
				Nistatina		
				Plaquetas irradiadas y filtradas		
				Prednisona		
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
			Quimioterapia linfoma de Hodgkin	Bleomicina		
				Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3)		
				Catéter con reservorio		
				Ciclofosfamida		
				Dacarbazina		
				Doxorubicina		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Mesna		
				Prednisona		
				Tratamiento neutropenia		
				Vinblastina		
				Vincristina		
				Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 1	Ácido fólnico	
					Ciclofosfamida	
			Citarabina			
			Dexametasona			
			Doxorubicina			
			Etopósido			
			Ifosfamida			
			Mesna			
			Metotrexato			
			Vincristina			
			Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3)			
			Factor estimulante de colonias			
			Tratamiento neutropenia			
			Insumos preparación y administración			
			Metotrexato			
			Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 2	Citarabina		
				Dexametasona		
Doxorubicina						
Etopósido						
Factor estimulante de colonias						
Haloperidol						
Ifosfamida						
Insumos preparación y administración						
Mesna						
Metotrexato						
Rituximab						
Tratamiento neutropenia						
Vincristina						
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 3	Ácido fólnico					
	Alopurinol					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3)					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Citarabina					
	Dexametasona					
	Doxorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Ifosfamida					
	Insumos preparación y administración					
	Mesna					
	Metotrexato					
	Tratamiento neutropenia					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 4	Vincristina					
	Ácido fólnico					
	Alopurinol					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3)					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Citarabina					
	Dexametasona					
	Doxorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Ifosfamida					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 4	Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Quimioterapia linfoma linfoblástico riesgo bajo y medio	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Quimioterapia linfoma linfoblástico riesgo alto	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Linfoma no Hodgkin anaplásico a células grandes riesgo bajo	Ácido folínico Alopurinol Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia	
			Linfoma no Hodgkin anaplásico a células grandes riesgo alto	Ácido folínico Alopurinol Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia Vinblastina	
			Leucemia linfoblástica riesgo bajo	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Leucemia linfoblástica riesgo medio A	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Leucemia linfoblástica riesgo medio A	Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Daunorubicina	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				L- asparaginasa	
				Mercaptopurina	
				Mesna	
				Metotrexato	
			P- asparaginasa		
			Prednisona		
			Tioguanina		
			Tratamiento neutropenia		
			Vincristina		
			Leucemia linfoblástica riesgo medio B	Ácido fólnico	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
Daunorubicina					
Dexametasona					
Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica riesgo alto A	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
Insumos preparación y administración					
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica riesgo alto B	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
Insumos preparación y administración					
L-asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P-asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica lactante menor de 1 año riesgo bajo	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Gamaglobulina ev				
	Insumos preparación y administración				
	L-asparaginasa				
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P-asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Leucemia linfoblástica lactante menor de 1 año riesgo medio y alto	Ácido fólico		
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Catéter con reservorio		
				Ciclofosfamida		
				Citarabina		
				Daunorubicina		
				Dexametasona		
				Etopósido		
				Factor estimulante de colonias		
				Gamaglobulina ev		
				Insumos preparación y administración		
				L- asparaginasa		
				Mercaptopurina		
				Mesna		
				Metotrexato		
				Mitoxantrona		
				P- asparaginasa		
				Prednisona		
			Tioguanina			
			Tratamiento neutropenia			
			Vincristina			
			Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo bajo	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Catéter con reservorio		
				Citarabina		
				Etopósido		
				Factor estimulante de colonias		
				Idarubicina		
				Insumos preparación y administración		
				Mitoxantrona		
				Tioguanina		
				Tratamiento neutropenia		
				Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo alto sin TMO	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
					Catéter con reservorio	
			Citarabina			
			Etopósido			
			Factor estimulante de colonias			
			Hidroxiurea (hidroxicarbamida)			
			Idarubicina			
			Insumos preparación y administración			
			Mitoxantrona			
			Tioguanina			
			Tratamiento neutropenia			
Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo alto con TMO	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Citarabina					
	Daunorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Hidroxicarbamida					
	Idarubicina					
	Insumos preparación y administración					
	Mitoxantrona					
	Tioguanina					
	Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica riesgo bajo	Ac. transretinoico					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Citarabina					
	Dexametasona					
	Factor estimulante de colonias					
	Idarubicina					
	Insumos preparación y administración					
	Mercaptopurina					
	Metotrexato					
	Mitoxantrona					
	Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica riesgo alto	Ac. transretinoico					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Citarabina					
	Dexametasona					
	Factor estimulante de colonias					
	Idarubicina					
	Insumos de preparación y administración					
	Mercaptopurina					
	Metotrexato					
	Mitoxantrona					
	Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica resistente o recaída	Ac. transretinoico					
	Ac trióxido arsénico					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Citarabina					
	Dexametasona					
	Hidrocortisona					
	Insumos de preparación y administración					
	Metotrexato					
	Neuroblastoma riesgo estándar	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
		Catéter con reservorio				
		Ciclofosfamida				
Cisplatino						
Dacarbazina						
Doxorubicina						
Etopósido						
Factor estimulante de colonias						
Ifosfamida						
Insumos de preparación y administración						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Neuroblastoma riesgo estándar	Mesna Tratamiento neutropenia Vinblastina Vincristina	
			Neuroblastoma riesgo alto	Ac. cisretinoico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Cisplatino Dacarbazina Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia Vinblastina Vincristina	
			Osteosarcoma localizado	Ácido folínico (folinato cálcico) Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Carboplatino Catéter con reservorio Doxorubicina Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Prótesis Tratamiento neutropenia	
			Osteosarcoma metastásico	Ácido folínico (folinato cálcico) Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Prótesis Tratamiento neutropenia	
			Sarcoma partes blandas régimen 49	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Dactinomicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Irinotecan Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Sarcoma partes blandas VID	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Doxorubicina Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Sarcoma de Ewing (PNET)	Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Dactinomicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Prótesis Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Tumores germinales extra S.N.C. ciclo PEB	Bleomicina Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración Tratamiento neutropenia	
			Tumores germinales extra S.N.C. ciclo PEI	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tumor de Wilms régimen I (estado I - IV)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Catéter con reservorio		
				Ciclofosfamida		
				Doxorubicina		
				Etopósido		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Mesna		
				Tratamiento neutropenia		
			Vincristina			
			Tumor de Wilms régimen DD-4A	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Catéter con reservorio		
				Dactinomicina		
				Doxorubicina		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Tratamiento neutropenia		
				Vincristina		
				Tumor de Wilms régimen EE-4A	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
			Catéter con reservorio			
			Dactinomicina			
			Factor estimulante de colonias			
			Insumos preparación y administración			
			Tratamiento neutropenia			
			Vincristina			
			Tumor de Wilms régimen RTK		Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
					Carboplatino	
				Catéter con reservorio		
				Ciclofosfamida		
				Etopósido		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Mesna		
				Tratamiento neutropenia		
			Retinoblastoma intraocular estrato A	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Carboplatino		
Catéter con reservorio						
Factor estimulante de colonias						
Insumos preparación y administración						
Tratamiento neutropenia						
Vincristina						
Retinoblastoma intraocular estrato B	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Carboplatino					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Doxorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Insumos preparación y administración					
	Mesna					
Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)						
Tratamiento neutropenia						
Vincristina						
Retinoblastoma intraocular estrato C	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Doxorubicina					
	Factor estimulante de colonias					
	Insumos preparación y administración					
	Mesna					
	Tratamiento neutropenia					
	Vincristina					
Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)						
Retinoblastoma riesgo alto no metastásico	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Carboplatino					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Doxorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Insumos preparación y administración					
	Mesna					
Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)						
Tratamiento neutropenia						
Vincristina						
Retinoblastoma riesgo alto metastásico	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Carboplatino					
	Catéter con reservorio					
	Ciclofosfamida					
	Doxorubicina					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Insumos preparación y administración					
	Mesna					
Tratamiento neutropenia						
Vincristina						
Histiocitosis	Ácido fólico					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
	Catéter con reservorio					
	Factor estimulante de colonias					
	Insumos preparación y administración					
	Mercaptopurina					
	Metotrexato					
	Prednisona					
	Tratamiento neutropenia					
Vinblastina						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Linfohistiocitosis hemofagocítica	Catéter con reservorio	
				Ciclosporina	
				Dexametasona	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
			Metotrexato		
			Tratamiento neutropenia		
			Recaída tumores solidos (ICE)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Carboplatino	
				Catéter con reservorio	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Ifosfamida	
			Insumos preparación y administración		
			Mesna		
			Tratamiento neutropenia		
			Recaída tumores solidos (topo ciclo)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Mesna	
			Topotecán		
			Tratamiento neutropenia		
			Hepatoblastoma riesgo bajo	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Tratamiento neutropenia	
			Hepatoblastoma riesgo alto	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Carboplatino	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Dexrazoxano	
				Doxorubicina	
			Factor estimulante de colonias		
			Insumos preparación y administración		
			Tratamiento neutropenia		
			Hepatocarcinoma	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
Ciclofosfamida					
Cisplatino					
Dexrazoxano					
Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
Talidomida					
Tratamiento neutropenia					
Leucemia mieloide crónica (I)	Alopurinol				
	Catéter con reservorio				
	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)				
	Insumos preparación y administración				
	Mesilato de imatinib				
	Tratamiento neutropenia				
Leucemia mieloide crónica (II)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Fludarabina				
Idarubicina					
Insumos preparación y administración					
Mesilato de imatinib					
Tratamiento neutropenia					
Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S4 y grupo S3	Ácido folínico				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Mesna				
Metotrexato					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S2	Ácido folínico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	L-asparaginasa				
	Mercaptopurina				
	Mesna				
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Tioguanina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S2	Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S1	Ácido folínico	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Citarabina	
				Daunorubicina	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Ifosfamida	
				Insumos preparación y administración	
				L-asparaginasa	
				Mercaptopurina	
				Mesna	
				Metotrexato	
		P-asparaginasa			
		Tioguanina			
		Tratamiento neutropenia			
		Vincristina			
		Recaída de leucemias mieloides	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
			Catéter con reservorio		
			Citarabina		
			Etopósido		
			Factor estimulante de colonias		
			Fludarabina		
			Idarubicina		
			Insumos preparación y administración		
			Tioguanina		
			Tratamiento neutropenia		
Vincristina					
Tumor S.N.C. alto grado	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Ciclofosfamida				
	Cisplatino				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Lomustina				
	Mesna				
	Tratamiento neutropenia				
	Vincristina				
	Tumores menor de 3 años	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
		Catéter con reservorio			
		Ciclofosfamida			
Cisplatino					
Etopósido					
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
Mesna					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Tumor S.N.C. de bajo grado		Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
		Carboplatino			
		Catéter con reservorio			
		Factor estimulante de colonias			
	Insumos preparación y administración				
	Tratamiento neutropenia				
	Vinblastina				
	Vincristina				
	Tumor germinal S.N.C.	Bleomicina			
		Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
		Catéter con reservorio			
		Cisplatino			
		Etopósido			
		Factor estimulante de colonias			
Ifosfamida					
Insumos preparación y administración					
Mesna					
Tratamiento neutropenia					
Radioterapia cáncer en personas menores de 15 años		Radioterapia			
		Tratamiento radioyodo cáncer de tiroides en personas menores de 15 años	Dosis terapéuticas con I-131 hasta 30 mci		
			Dosis terapéuticas con I-131 entre 31 a 100 mci		
			Dosis terapéuticas con I-131 entre 101 a 200 mci		
Dosis terapéuticas con I-131 entre 201 a 300 mci					
Seguimiento	Seguimiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Hormona foliculo estimulante (fsh)			
		Hormona luteinizante (lh)			
		Prolactina (prl)			
		Testosterona en sangre			
		Tiroxina libre (T4l)			
		Tiroxina o tetrayodotironina (T4)			
		Triyodotironina (T3)			
		Estradiol (17-beta)			
		IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)			
		iGFBP3, iGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u			
		Alfa fetoproteínas			

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Seguimiento	Seguimiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina)	
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)	
				Osmolaridad	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía testicular	
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea [a.c. 0501133, cuando corresponda]	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	Atención dental
				Audiometría en cámara silente	
				Cintigrafía con mibg	
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)	
				Hormona de crecimiento	
				Tratamiento hormona sexual	
				Tratamiento hormona tiroidea	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Curación simple ambulatoria		
			Seguimiento leucemia en personas menores de 15 años	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona foliculo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				Estradiol (17-beta)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Citoquímico de líquidos	
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)					
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u				
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)					
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal					
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)					
Ecotomografía testicular (uno o ambos)					
Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)				
Consulta o control por psicólogo clínico					
Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Examen de salud oral	Atención dental				
Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas				
Hormona de crecimiento					
Tratamiento Hormona sexual					
Tratamiento Hormona tiroidea					
Mielograma					
Seguimiento linfoma en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Curación simple ambulatoria				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Deshidrogenasa láctica total (ldh)					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas menores de 15 años	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona foliculo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, iGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Citoquímico de líquidos	
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Espermograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	Atención dental
Hormona de crecimiento					
Tratamiento hormona sexual					
Tratamiento hormona tiroidea					
Mielograma					
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Screening de drogas	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta de salud mental por otros profesionales	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				E.E.G. post-privación de sueño (incluye código 11-01-006). equipo de 8 canales	
				Aripiprazol	
				Clorpromazina	
		Haloperidol			
		Lorazepam			
		Olanzapina			
		Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad funcional (aplicación batería neuropsicológica y evaluación de capacidad cognitiva, atención y memoria)		
		Quetiapina			
		Risperidona			
		Trihexifenidilo			
		Ziprasidona			
		Diagnóstico	Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia	
				Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s miorrelajantes); cada sesión (máx.6)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Consulta de salud mental por otros profesionales	
				Intervención psicossocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Con familia/red de apoyo
				Aripiprazol	
Clorpromazina					
Haloperidol					
Olanzapina					
Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad funcional (aplicación batería neuropsicológica y evaluación de capacidad cognitiva, atención y memoria)				
Quetiapina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Risperidona	
				Trihexifenidilo	
				Ziprasidona	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hogar protegido paciente psiquiátrico compensado	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
		Tratamiento esquizofrenia primer año	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)		
			Screening de drogas		
			Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s miorrelajantes); cada sesión (máx.6)		
			Psicoterapia individual	Sesiones de 45 minutos	
			Consulta de psiquiatría		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Consulta de salud mental por otros profesionales		
			Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Familiares	
			Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Usuario	
			Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)		
			E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)		
			Ácido valproico		
			Aripiprazol		
			Carbonato de litio		
			Clorpromazina		
			Clozapina		
			Club integración social		
			Decanoato de flupentixol		
			Día programa rehabilitación tipo 1		
			Día programa rehabilitación tipo 2		
			Factor estimulante de colonias		
			Flufenazina decanoato		
			Haloperidol		
			Intervención comunitaria (20 pacientes)		
			Lorazepam		
			Olanzapina		
			Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, atención y memoria	
			Psicoterapia familiar con co-terapeuta (4 a 8 familiares)		
			Quetiapina		
			Risperidona		
			Sertralina		
			Trihexifenidilo		
			Venlafaxina		
			Visita salud mental por otro profesional		
			Ziprasidona		
			Tratamiento esquizofrenia a partir del segundo año	Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hogar protegido paciente psiquiátrico compensado	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia	
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Screening de drogas					
Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s miorrelajantes); cada sesión (máx.6)					
Psicoterapia individual	Sesiones de 45 minutos				
Consulta de psiquiatría					
Consulta de salud mental por otros profesionales					
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Familiares				
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Usuario				
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)					
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)					
Ácido valproico					
Aripiprazol					
Carbonato de litio					
Clorpromazina					
Clozapina					
Club integración social					
Decanoato de flupentixol					
Día programa rehabilitación tipo 1					
Día programa rehabilitación tipo 2					
Factor estimulante de colonias					
Flufenazina decanoato					
Haloperidol					
Intervención comunitaria (20 pacientes)					
Lorazepam					
Olanzapina					
Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, atención y memoria				
Quetiapina					
Risperidona					
Sertralina					
Trihexifenidilo					
Venlafaxina					
Visita salud mental por otro profesional					
Ziprasidona					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de testículo	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Alfa fetoproteínas	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)		
			Etapificación cáncer de testículo	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Curación simple ambulatoria	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Alfa fetoproteínas			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Ecotomografía testicular (uno o ambos)			
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
		Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)			
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquidectomía	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Prótesis testicular (proc. aut.)	
				AINES	
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tramadol					
Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada no incluye vaciamiento lumbo-aórtico					
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)				
	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lumbo-aórtica (LALA)			
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)					
Dissección y extirpación ganglionar regional: lumbo-aórticos					
AINES					
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tramadol					
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúrgico c/s disección ganglionar	
				Tumor y/o quiste retroperitoneal	
				AINES	
				Cefazolina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Medias antiembólicas	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Tramadol		
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	Prevención de TEP
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lumbo-aortica (LALA)
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Disección y extirpación ganglionar regional: lumbo-aórticos	
				AINES	
			Cefazolina		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina bajo peso molecular		
			Medias antiembólicas		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Tramadol		
			Radioterapia cáncer de testículo	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero	
			Radioterapia paliativa cáncer de testículo	Paliativo en cáncer metastásico (cualquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica simultánea)	
			Quimioterapia protocolo EP (seminoma)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
Dexametasona					
Etopósido					
Factor estimulante de colonias					
Furosemida					
Inhibidor de la bomba de protones					
Insumos preparación y administración					
Manitol					
Tratamiento protocolo PEB (no seminoma etapa I adyuvante, riesgo bajo, intermedio y alto)	Amikacina	Neutropenia febril alto riesgo			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo			
	Cloxacilina	Neutropenia febril alto riesgo			
	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo			
	Bleomicina				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Cisplatino				
	Dexametasona				
	Etopósido				
Quimioterapia protocolo EIP-VELP	Factor estimulante de colonias				
	Furosemida				
	Inhibidor de la bomba de protones				
	Insumos preparación y administración				
	Manitol				
	Amikacina	Neutropenia febril alto riesgo			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo			
	Cloxacilina	Neutropenia febril alto riesgo			
	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo			
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
Catéter con reservorio					
Cisplatino					
Dexametasona					
Etopósido					
Factor estimulante de colonias					
Furosemida					
Ifosfamida					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia protocolo EIP-VELP	Inhibidor de la bomba de protones		
				Insumos preparación y administración		
				Manitol		
				Mesna		
				Amfotericina B	Neutropenia febril alto riesgo	
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo	
				Metronidazol	Neutropenia febril alto riesgo	
				Vinblastina	Neutropenia febril alto riesgo	
				Quimioterapia protocolo seminoma E1	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)	
					Carboplatino	
			Catéter con reservorio			
			Dexametasona			
			Factor estimulante de colonias			
			Furosemida			
			Inhibidor de la bomba de protones			
			Insumos preparación y administración			
			Cloxacilina		Neutropenia febril alto riesgo	
			Amikacina		Neutropenia febril alto riesgo	
			Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo		
			Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo		
			Terapia de reemplazo hormonal	Testosterona undecanoato		
				Terapia de reemplazo hormonal		
			Banco de espermios	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo	Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)		
				Banco de espermios		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Curación simple ambulatoria		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Creatinina en sangre		
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
Alfa fetoproteínas						
Seguimiento	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
	Consulta o control por psicólogo clínico					
	Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro				
	Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)	en sangre				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
	Curación simple ambulatoria					
Seguimiento	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Creatinina en sangre					
	Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
	Alfa fetoproteínas					
	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	TAC				
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecotomografía testicular (uno o ambos)						
Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)						
Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
		Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)				
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
		Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)				
		Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut.	Para linfoma de ubicación mediastínica			
	Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)				
		Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Incorpora día cama durante la etapificación y considera además la hospitalización en pieza individual en caso de neutropenia febril
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Beta-2-microglobulina	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	Cualquier sitio
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)	
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
		Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúrgico c/s disección ganglionar			
		Biopsia pleural (con aguja)			
		Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)			
		Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)			
		Biopsia ósea por punción			
		Examen de salud oral			
		Adenograma, esplenograma, mielograma c/u			
		Biología molecular			
		Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u			
		Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Curación simple ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					
Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar					
Pet-ct					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)					
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)					
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
		Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)	
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Biopsia ósea por punción	
				Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa	
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Radioterapia con acelerador lineal de electrones	
				Radioterapia paliativa linfoma en personas de 15 años y más	Radioterapia paliativa con acelerador lineal de electrones
			Quimioterapia: linfoma Hodgkin protocolo ABVD	Bleomicina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Dacarbazina	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
			Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente formas localizadas (etapas I y II), todas las edades esquema COP	Insumos preparación y administración	
				Vinblastina	
				AINES	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Ciclofosfamida	
				Clorfenamina maleato	
			Linfoma no Hodgkin indolente formas avanzadas (etapas III y IV) folicular, linfocítico, linfoplasmocitario, MALT y esplénico de zona marginal, menores de 80 años. Esquema R-COP	Dexametasona	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Prednisona	
				Rituximab	
				Vincristina	
			Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente, todas las etapas. Esquema CHOP	AINES	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Ciclofosfamida	
Clorfenamina maleato					
Dexametasona					
Factor estimulante de colonias					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente formas avanzadas (etapas III y IV), mayores de 75 años. Esquema clorambucil	Inhibidor de la bomba de protones				
	Insumos preparación y administración				
	Vacuna antineumocócica				
	Clorambucil				
Quimioterapia linfoma no Hodgkin, leucemia de células vellosas. Esquema esplenectomía + clorambucil	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Fosfatasa alcalinas totales				
	Glucosa en sangre				
	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)				
	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
	Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatomecía corporocaudal y disección ganglionar)				
	Clorambucil				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Inhibidor de la bomba de protones				
	Insumos preparación y administración				
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin, leucemia de células vellosas. Esquema cladribina 2CDA	Vacuna antineumocócica				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Cladribina				
	Inhibidor de la bomba de protones				
Quimioterapia: linfoma no Hodgkin de células grandes B, menores de 80 años. Esquema R-CHOP	Insumos preparación y administración				
	Vacuna antineumocócica				
	AINES				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Ciclofosfamida				
	Clorfenamina maleato				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Factor estimulante de colonias				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia: linfoma no Hodgkin de células grandes B, menores de 80 años. Esquema R-CHOP	Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Prednisona Rituximab Vincristina	
			Quimioterapia intratecal linfoma no Hodgkin	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt Citarabina Dexametasona Insumos preparación y administración Metotrexato Suero fisiológico	
			Quimioterapia linfoma no Hodgkin agresivo incluido Burkitt. Esquema de block	Ácido fólico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Citarabina Ciclofosfamida Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Prednisona Rituximab Vincristina Ceftazidima Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Quimioterapia intratecal linfoma no Hodgkin Burkitt	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt Citarabina Dexametasona Insumos preparación y administración Metotrexato Suero fisiológico	Punción intratecal
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - MINE	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Cisplatino Citarabina Dexametasona Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Mesna Metilprednisolona Mitoxantrona Ceftazidima Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Quimioterapia rescate de linfoma indolente. Esquema fludarabina	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Cotrimoxazol forte Dexametasona Factor estimulante de colonias Fludarabina Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Mitoxantrona Ceftazidima Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Carboplatino Dexametasona Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Mesna Amikacina Ceftriaxona Imipenem	Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Deshidrogenasa láctica total (ldh) Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Beta-2-microglobulina Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	2 exposiciones, c/u Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral		
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)		
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
				Punción lumbar c/s manometría c/s Queckensted		
				Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)		
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)		
				Biopsia ósea por punción		
				Adenograma, esplenograma, mielograma c/u		
				Biología molecular	PCR para t(8;14), t(14;18)	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)		
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
			Sospecha infección por VIH en embarazadas	Test rápido detección VIH		
		Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Exámenes de determinación carga viral	Determinación carga viral VIH - 1		
			Exámenes linfocitos T y CD4	Determinación linfocitos totales t (cd3), cd4 y cd8		
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Test de resistencia genética VIH - 1 Test de resistencia genética VIH - 1 inhibidores integrasa		
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Consulta integral por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Creatinina en sangre		
				Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)		
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
				Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergila, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u		
				V.D.R.L.		
				Determinación de anticuerpo (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u		
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)		
			Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total)			
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral		incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
			Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)			
		Examen de salud oral				
		Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Abacavir/lamivudina+atazanavir/cobicistat			
			Abacavir/lamivudina+darunavir/cobicistat			
			Abacavir/lamivudina+darunavir+ritonavir			
			Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir			
			Abacavir/lamivudina/dolutegravir			
			Abacavir/lamivudina+dolutegravir			
			Abacavir/lamivudina+efavirenz			
			Abacavir+laminudina+dolutegravir		Casos de insuficiencia renal avanzada	
			Abacavir+laminudina+raltegravir		Casos de insuficiencia renal avanzada	
			Abacavir/lamivudina+raltegravir			
			Tenofovir/emtricitabina/efavirenz			
			Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat			
			Tenofovir/emtricitabina/rilpivirina			
			Tenofovir/emtricitabina+atazanavir/cobicistat			
			Tenofovir/emtricitabina+darunavir/cobicistat			
			Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir			
			Tenofovir/emtricitabina+atazanavir+ritonavir			
			Tenofovir/emtricitabina+raltegravir			
		Tenofovir/lamivudina/dolutegravir				
		Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Darunavir+ritonavir+dolutegravir+etravirina			
			Darunavir+ritonavir+etravirina+maraviroc		Aprobado en mayores de 18 años	
Darunavir+ritonavir+raltegravir+etravirina						
Darunavir+ritonavir+raltegravir+maraviroc			Aprobado en mayores de 18 años			
Dolutegravir+etravirina+maraviroc			Aprobado en mayores de 18 años			
Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat +darunavir						
Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir						
Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir + dolutegravir						
Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir+etravirina						
Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir						
Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir+ etravirina						
Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir+ maraviroc						
Tenofovir/emtricitabina+lopinavir/ritonavir						
Tenofovir/Emtricitabina+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir						
Tenofovir+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir						
Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para prevención transmisión vertical: embarazo	Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir					
	Abacavir/lamivudina+raltegravir					
	Tenofovir/emtricitabina+atazanavir-ritonavir					
	Tenofovir/emtricitabina+raltegravir					
Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Nevirapina					
	Zidovudina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Tratamiento	Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Fórmula de inicio Nevirapina Zidovudina	7 tarros /mes
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Bromocriptina Cabergolina	
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Abacavir	
				Abacavir	
				Abacavir /lamivudina	
				Atazanavir	No aprobado en neonatos y niños menores de 3 meses
				Darunavir	No aprobado en neonatos y niños menores de 3 años o < 10 kg.
				Efavirenz	No aprobado en neonatos
				Efavirenz	No aprobado en neonatos
				Tenofovir/emtricitabina	No aprobado en niños menores de 2 años
				Etravirina	No aprobado en niños menores de 6 años
				Lamivudina	
			Lamivudina		
			Lamivudina/zidovudina		
			Lopinavir/ritonavir	No aprobado en neonatos	
			Lopinavir/ritonavir		
			Nevirapina		
			Nevirapina		
		Raltegravir	No aprobado en neonatos		
		Ritonavir			
		Tenofovir	no aprobado en niños menores de 2 años		
		Zidovudina			
		Zidovudina			
		Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de madres con VIH (+))	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				V.D.R.L.	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocaríasis y otras), c/u	
				Hemaglutinación indirecta (toxoplasmosis, Chagas, hidatidosis y otras), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
			Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
Shell vial para citomegalovirus					
Reacción de cadena en polimerasa en lcr					
Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
V.D.R.L.					
Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Examen de salud oral					
Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
19	Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años	Tratamiento	Tratamiento IRA	Consulta o control médico integral en atención primaria Atención kinesiológica integral ambulatoria	
			Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			Adrenalina		
			Aerocámara	Antiéstática y valvulada	
			Amoxicilina		
			Betametasona		
			Claritromicina		
			Corticoide inhalatorio		
			Eritromicina		
			Fluticasona		
			Paracetamol		
			Prednisona		
Salbutamol					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
20	Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación neumonía	Consulta o control médico integral en atención primaria	Con saturación O2
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
		Tratamiento	Tratamiento neumonía	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria	
21	Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación hipertensión arterial Monitoreo continuo de presión arterial	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Amoxicilina / ácido clavulánico Claritromicina Salbutamol	Con aerocámara
		Tratamiento	Tratamiento hipertensión arterial nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Para toma de presión arterial
				Monitoreo de presión arterial continuo	
				Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ácido acetilsalicílico	
				Antagonistas de los receptores de angiotensina II	
				Betabloqueadores	
				Bloqueador canal ca dihidropiridínicos de acción prolongada	
				Espironolactona	
Estatinas					
Furosemina					
Hidroclorotiazida					
IECA de acción prolongada					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Evaluación inicial epilepsia en nivel secundario	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)	
				Ácido valproico	
				Carbamazepina	
				Clonazepam	
		E.E.G. con privación de sueño			
Fenitoína					
Fenobarbital					
Lamotrigina					
Levetiracetam					
Tratamiento integral año 1 nivel primario epilepsia no refractaria	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita a domicilio por asistente social				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario			
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Ácido fólico				
	Ácido valproico				
	Carbamazepina				
	Clonazepam				
	Fenitoína				
	Fenobarbital				
Lamotrigina					
Levetiracetam					
Tratamiento año 1 nivel especialidad epilepsia no refractaria	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario			
	Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u				
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento integral a contar del segundo año nivel primario epilepsia no refractaria	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
23	Salud oral integral para niños y niñas de 6 años	Tratamiento	Diagnóstico y tratamiento preventivo salud oral	Ácido fólico	
				Ácido valproico	
24	Prevención de parto prematuro	Tratamiento	Tratamiento salud oral 6 años	Carbamazepina	
				Clonazepam	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Diagnóstico	Confirmación síntomas parto prematuro	Fenitoína	
				Fenobarbital	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Tratamiento síntomas parto prematuro	Lamotrigina	
				Levetiracetam	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Control de embarazadas con factores de riesgo y/o síntomas de parto prematuro	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Confirmación trastorno de conducción	E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)	
				Exodoncia temporal	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Estudio electrofisiológico de arritmias	Obturación amalgama y silicato	
				Obturación composite	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Pulpotomía	
				Obturación vidrio ionómero	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 03-06-026)	
				Ecotomografía Doppler de vasos placentarios	Incluye cervicometría
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Monitoreo basal con informe	
				Progesterona	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Glucosa en sangre	
				Tinción de gram	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Ecotomografía transvaginal o transrectal	Incluye cervicometría
				Amniocentesis	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Ampicilina	
				Betametasona	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Cefadroxilo	
				Eritromicina	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Fenoterol	
				Hemocultivo anaerobio, c/u	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Nifedipino	
				Nitrofurantoina	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Metronidazol	
				Mycoplasma y ureaplasma, c/u	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Sulfato magnesio	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 03-06-026)	
				Ecotomografía transvaginal o transrectal	Incluye cervicometría
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Cefadroxilo	
				Nitrofurantoina	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Exámenes electrofisiológicos	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
				Prótesis marcapaso unicameral VVI	Prótesis con electrodos
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Glucosa en sangre	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo (no incluye el valor de la prótesis)	
				Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
				Prótesis marcapaso unicameral VVI	Sin electrodos
			Prótesis marcapaso unicameral VVI	Con electrodos	
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Implantación marcapaso bicameral DDD	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)		
			Prótesis marcapaso bicameral DDD	Prótesis con electrodos	
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Recambio marcapaso bicameral DDD	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Glucosa en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo (no incluye el valor de la prótesis)			
		Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)			
		Prótesis marcapaso bicameral DDD	Sin electrodos		
		Prótesis marcapaso bicameral DDD	Con electrodos		
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Seguimiento	Seguimiento trastorno de conducción primer año	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Seguimiento trastorno de conducción a contar del segundo año	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro				
	Consulta o control médico integral en atención primaria				
	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
	Consulta o control médico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad)				
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Diagnóstico	Confirmación colelitiasis		
			Consulta o control médico integral en atención primaria		
		Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Consulta o control médico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
			Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm	
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Colecistectomía y coledocostomía (sonda t y colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía operatoria		
			Colecistectomía por videolaparoscopia, proc. completo		
			Amikacina		
			AINES		
			Antagonista de receptores dopaminérgicos D2		
			Bloqueadores de los receptores de Histamina		
			Cefazolina		
			Ceftriaxona		
Ceftriaxona					
Cloranfenicol					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Gentamicina Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Metamizol sódico Metronidazol Paracetamol Penicilina sódica Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Tramadol	
			Colecistectomía abierta	Consulta o control médico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad) Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Nitrogeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Colecistectomía c/s colangiografía operatoria Colecistectomía y coledocostomía (sonda t y colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía operatoria AINES Amikacina Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueadores de los receptores de Histamina Cefazolina Ceftazidima Ceftriaxona Cloranfenicol Gentamicina Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Metamizol sódico Metronidazol Paracetamol Penicilina sódica Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Tramadol	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm
27	Cáncer gástrico	Diagnóstico	Sospecha cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
			Confirmación cáncer gástrico nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia) Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar Midazolam Pinza de biopsias	PAS en busca de células en anillo de sello
			Etapificación cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Transferrina Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Esófago, estómago y duodeno, doble contraste (15 exp.) Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	Comité o junta médica Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm
			Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Comité o junta médica

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.)	
				Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatocistomía corporocaudal y disección ganglionar)	
				AINES	
				Analgesia peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía
				Cierre mecánico stappler	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura y otro para anastomosis
			Nutrición enteral		
			Nutrición parenteral		
			Intervención quirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	Endoscopia terapéutica
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Resección endoscópica cáncer gástrico	
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Set de mucosectomía	Inyector, solución Voluven, IT knife 2, fórceps de coagulación clips hemostáticos, flush knife, papilotomo de punta, cup, asa de resección
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, epiplón, vesícula biliar				
AINES					
Cefazolina					
Gastrectomía subtotal + disección ganglionar por laparoscopia					
Medias antiembólicas					
Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasión)					
Sutura mecánica stappler lineales					
Trócares desechables (5 y 12 mm)					
Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)				
	Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)				
	Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)				
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, epiplón, vesícula biliar
				AINES	
				Cefazolina	
				Gastrectomía total + disección ganglionar por laparoscopia	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura menor y otro para anastomosis
				Medias antiembólicas	
				Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrason)	
				Sutura mecánica stappler circular	
				Sutura mecánica stappler lineales y circular	
				Trócares desechables (5 y 12 mm)	
				Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado
			Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)		Kinesiólogo
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)		
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
			Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatometomía corporocaudal y disección ganglionar)		
			AINES		
			Analgésico peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía	
			Cefazolina		
			Cierre mecánico stappler circular	1 cierre mecánico para duodeno y otro para anastomosis esofagoyeyunal	
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Anestésico peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía
				Cefazolina	
				Cierre mecánico stappler	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura menor y otro para anastomosis
				Gastrectomía sub-total (incluye disección ganglionar)	
Evaluación postquirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	AINES				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	Evaluación de biopsia, de resección endoscópica y determinar curabilidad			
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				
Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico incipiente	Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	Se debe hacer endoscopia de control			
	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico avanzado	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Exámenes durante quimioterapia preoperatoria	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Curación simple ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)				
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
	Consulta o control por psicólogo clínico				
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)					
Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
Curación simple ambulatoria					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Consulta o control por psicólogo clínico	
			Quimioterapia preoperatoria para T4 y O N+	Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Bomba de infusión continua	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Dexametasona	
				Epirubicina	
				Furosemida	
				Insumos preparación y administración	
				Loperamida	
				Lorazepam	
				Manitol	
				AINES	Neutropenia
				Amikacina	Neutropenia
				Ceftriaxona	Neutropenia
				Cloxacilina	Neutropenia
Fluconazol	Neutropenia				
Quimioterapia posoperatoria para T4 y O N+	5 - fluorouracilo				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Cisplatino				
	Dexametasona				
	Epirubicina				
	Furosemida				
	Insumos preparación y administración				
	Loperamida				
	Lorazepam				
	Manitol				
	AINES	Neutropenia			
	Amikacina	Neutropenia			
	Ceftriaxona	Neutropenia			
	Cloxacilina	Neutropenia			
	Fluconazol	Neutropenia			
	Quimioterapia posoperatoria Mac Donald	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica		
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología			
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2					
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
Dexametasona					
Gelclair					
Quimioterapia posoperatoria CCAP	Insumos preparación y administración				
	Leucovorina				
	5 - fluorouracilo				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
Radioterapia externa cáncer gástrico	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Capecitabina				
	Cisplatino				
	Dexametasona				
	Gelclair				
	Insumos preparación y administración				
Etapificación cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Glucosa en sangre				
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral	TC para alto y mediano riesgo			
	Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	Ante sintomatología ósea o sospecha de compromiso óseo			
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
	Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
					* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
28	Cáncer de próstata en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Disección y extirpación ganglionar regional: ileoinguinal	Disección y extirpación ganglionar regional, ambos lados
				Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica	
				Tumores malignos de próstata o vesículas seminales, tratamiento quirúrgico radical	
				AINES	
				Biopsia estereotáxica digital	
			Heparina bajo peso molecular		
			Medias antiembólicas		
			Intervención quirúrgica orquidectomía	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Orquidectomía bilateral	
			Radioterapia externa cáncer de próstata	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero	
			Radioterapia externa adyuvante cáncer de próstata	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero	
			Radioterapia paliativa cáncer de próstata	Paliativo en cáncer metastásico (cualquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica simultánea)	
			Hormonoterapia	Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante	
				Antagonista GNRH	
				Bicalutamida	
				Flutamida	
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
			Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)		
			Braquiterapia cáncer de próstata	Braquiterapia cáncer de próstata	
			Quimioterapia para hormonorefractarios	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u)	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
Catéter con reservorio					
Cloxacilina					
Insumos preparación y administración					
Prednisona					
Taxano					
Amikacina	Neutropenia febril leve				
Ceftriaxona	Neutropenia febril leve				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve				
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Seguimiento	Seguimiento cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Testosterona en sangre			
		Antígeno prostático específico			
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
		Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero			
		Bifosfonatos			
		Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Testosterona libre en sangre			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
29	Vicios de refracción en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación vicio refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Tratamiento presbicia pura (entrega de lentes) Tratamiento vicio refracción (lentes para miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Lentes ópticos Lentes ópticos	
30	Estrabismo en personas menores de 9 años	Diagnóstico	Confirmación estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ambulatorio estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Estrabismo, tratamiento quirúrgico completo (uno o ambos ojos) Lentes ópticos Prednisolona Sello ocular	Marco goma para niños
			Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos Procedimientos diagnósticos: tratamiento ortóptico y/o pleóptico (por sesión), ambos ojos Lentes ópticos Sello ocular	Marco goma para niños
		Tratamiento	Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos Procedimientos diagnósticos: tratamiento ortóptico y/o pleóptico (por sesión), ambos ojos Lentes ópticos Sello ocular	Marco goma para niños
Tratamiento	Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos Procedimientos diagnósticos: tratamiento ortóptico y/o pleóptico (por sesión), ambos ojos Lentes ópticos Sello ocular	Marco goma para niños	
31	Retinopatía diabética	Diagnóstico	Confirmación retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo Tomografía coherente óptica	Incluye exploración vitreoretinal
		Tratamiento	Tratamiento fotocoagulación retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo)	
			Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreófago (proc. aut)	
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreófago (proc. aut)	
32	Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático	Diagnóstico	Confirmación desprendimiento retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Cirugía desprendimiento retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)	
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lupico Test de neutralización plaquetaria Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares) Agregación plaquetaria Cofactor de ristocetina Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lupico Test de neutralización plaquetaria Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares) Agregación plaquetaria Cofactor de ristocetina Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Secreción plaquetaria	
				Veneno víbora Russell	
				Von Willebrand, Ag de (factor VIII Ag.)	
		Tratamiento	Profilaxis en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Liofilizado factor VIII antihemofílico	
				Liofilizado factor IX antihemofílico	
			Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Ácido tranexámico	
			Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
		Ácido tranexámico			
		Tratamiento de eventos no graves para personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Ácido tranexámico		
			Desmopresina		
		Tratamiento de eventos no graves para personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Ácido tranexámico		
			Desmopresina		
		Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico	Tamizaje de inhibidores		
Titulación inhibidores					
Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente hemofílico	Virus hepatitis B, anticore total del (anti H8c total)				
	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)				
	Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.				
	Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)				
	Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u			
	Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)				
Tratamiento artropatía hemofílica dolorosa	Examen de salud oral				
	Anticuerpos virales, determ. de HTLV I - II				
	Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarías y otras), c/u				
	Resonancia nuclear magnética articulaciones				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)				
	Ácido hialurónico				
	Metilprednisolona				
	Tramadol				
34	Depresión en personas de 15 años y más	Tratamiento depresión leve	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)		
			Tiroxina o tetrayodotironina (T4)		
			Triyodotironina (T3)		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Consulta de salud mental por otros profesionales		
		Tratamiento depresión moderada	Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)		
			Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)		
			Clonazepam		
			Consulta o control médico		
			Fluoxetina		
			Sertralina		
		Tratamiento depresión grave	Venlafaxina		
			Visita integral de salud mental		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
Tratamiento depresión grave	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
	Consulta de salud mental por otros profesionales				
	Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)				
	Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)				
Clorpromazina					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
34	Depresión en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento depresión grave	Consulta o control médico Eszopiclona Fluoxetina Mirtazapina Sertralina Venlafaxina Visita integral de salud mental		
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral psiquiátrico diurno Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Triyodotironina (T3) Screening de drogas Tomografía computarizada de cráneo encefálica Psicoterapia individual (sesiones 45') Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Consulta de salud mental por otros profesionales Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Aripiprazol Bupropión Carbonato de Litio Clonazepam Clorpromazina Diazepam Escitalopram Eszopiclona Fluoxetina Haloperidol Lamotrigina Lorazepam Metilfenidato Mirtazapina Modafinilo Olanzapina Paroxetina Psicodiagnóstico Quetiapina Risperidona Sertralina Terapia electroconvulsivante Venlafaxina Visita integral de salud mental	Nivel plasmático	
				Consulta o control médico integral en atención primaria Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) Aripiprazol Carbonato de Litio Clorpromazina Eszopiclona Fluoxetina Lamotrigina Mirtazapina Paroxetina Sertralina Venlafaxina Visita integral de salud mental	Nivel plasmático Litio	
				Tratamiento farmacológico hiperplasia próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Doxazosina Dutasteride Finasteride Tamsulosina Tamsulosina/dutasteride	
				Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Antígeno prostático específico Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
35	Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)	
				Uroflujometría	
				Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica	
				Adenoma prostático, tratamiento quirúrgico cualquier vía o técnica abierta	
				AINES	
				Cefazolina	
				Ciprofloxacino	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Paracetamol	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Revisión hemostasia por hemovejiga		
Solución isotónica para irrigación					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Evaluación postquirúrgica hiperplasia próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
36	Ayudas técnicas para personas de 65 años y más	Rehabilitación	Atención kinesiológica	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
			Bastón de apoyo o de mano	Bastón de apoyo o de mano	
			Bastón de codera móvil	Bastón codera móvil	
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Andador con cuatro ruedas y canasta	
			Andador con dos ruedas	Andador con dos ruedas	
			Andador sin ruedas	Andador sin ruedas	
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cojín antiescaras celdas de aire	
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico	
			Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire	
			Colchón antiescaras viscoelástico	Colchón antiescaras viscoelástico	
			Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar	
Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica				
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación ataque cerebrovascular isquémico	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
			Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm	
		Tratamiento	Tratamiento ataque cerebrovascular isquémico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Coagulación, tiempo de	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				V.D.R.L.	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Ecografía Doppler de vasos del cuello	Ecografía carotídea bilateral
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	Transtorácico
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico	
				Endarterectomía carotídea, subclavia, vertebral, femoral, o similar c/s injerto (proc. aut.)	
				Gastrostomía y/o gastrostomía (proc. aut.)	
				Acenocumarol	
				Ácido acetilsalicílico	
Clopidogrel					
Estatinas					
Heparina fraccionada					
Hidroclorotiazida					
Ileca de acción prolongada					
Labetalol					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sonda naso gástrica					
Sonda naso yeyunal					
Warfarina					
Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonaudiólogo			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
			Creatinina CK - total		

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Ácido acetilsalicílico			
				Acenocumarol			
				Clopidogrel			
				Estatinas			
				Hidroclorotiazida			
				Ileca de acción prolongada			
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Atención kinesiológica integral ambulatoria			
				Terapeuta ocupacional			
				Bastón codera móvil	Bastón canadiense codera móvil		
				Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar		
				Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica		
				Cojin antiescaras viscoelástico	Cojin antiescaras viscoelástico		
				Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones		
38	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio	Diagnóstico	Confirmación EPOC	Consulta o control médico integral en atención primaria			
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Espirometría basal y con broncodilatador			
		Tratamiento	Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria	Incluye consejería antitabaco		
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	Incluye rehabilitación pulmonar y consejería antitabaco		
				Espirometría basal y con broncodilatador			
				Provocación con ejercicio, test de	Test de 6 minutos para verificar indicación de rehabilitación		
				Aerocámara			
				Bromuro de ipratropio			
				Salbutamol			
				Tratamiento	Tratamiento EPOC alto riesgo nivel terciario	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
						Atención kinesiológica integral ambulatoria	Incluye rehabilitación pulmonar y consejería antitabaco
						Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
						Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
						Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
		Espirometría basal y con broncodilatador					
		Tratamiento	Tratamiento EPOC exacerbaciones	Provocación con ejercicio, test de	Test de marcha 6 minutos, aplicar escala de disnea del MMRC		
				Aerocámara	Antiestática y valvulada		
				Beta 2 de larga duración			
				Bromuro de ipratropio			
				Corticoide inhalatorio			
Oxigenoterapia domiciliaria	Incluye oxígeno y equipos						
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas menores de 15 años nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria			
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Espirometría basal y con broncodilatador			
				Provocación con ejercicio, test de	En carrera libre		
				Provocación con histamina (pd 20), test de, (incluye la espirometría basal y el tratamiento de los efectos adversos de la histamina)			
		Tratamiento	Tratamiento asma moderado estable nivel primario en personas menores de 15 años	Consulta o control médico integral en atención primaria			
				Atención kinesiológica integral ambulatoria			
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
				Espirometría basal y con broncodilatador			
				Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada		
				Broncodilatador			
			Tratamiento	Tratamiento asma moderado y grave estable nivel especialidad en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
					Atención kinesiológica integral ambulatoria		
					Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
					Espirometría basal y con broncodilatador		
					Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada	
					Antihistamínicos		
Tratamiento	Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Antileucotrienos					
		Broncodilatador					
		Corticoide inhalatorio					
		Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada					
		Corticoide nasal					
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada						
Broncodilatador							
Máscara venturi							

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Hernia diafrágica: tratamiento especializado con óxido nítrico	Óxido nítrico		
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
				Hematocrito (proc. aut.)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Calcio en sangre		
				Creatinina en sangre		
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica		
				Creatinquinasa ck - total		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Fósforo (fosfatos) en sangre		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa en sangre		
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre		
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares		
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma		
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
				Ecografía encefálica (R.N. o lactante)		
				Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical		
				Ecocardiograma Doppler color		
				Ácido láctico		
				Adrenalina		
				Amikacina		
				Ampicilina		
				Calcio iónico, incluye proteínas totales		
				Dobutamina		
			Dopamina			
			Fentanilo			
			Gentamicina			
			Gluconato de calcio			
			Magnesio			
Morfina						
Nutrición parenteral						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Transductor de presión arterial invasiva						
Vecuronio						
Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	Óxido nítrico					
Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Calcio en sangre					
	Creatinina en sangre					
	Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
	Creatinquinasa ck - total					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
	Glucosa en sangre					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares					
	Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
	Ecografía encefálica (R.N. o lactante)					
	Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical					
	Ecocardiograma Doppler color					
	Ácido láctico					
	Amikacina					
	Ampicilina					
	Calcio iónico, incluye proteínas totales	En sangre				
	Dobutamina					
	Dopamina					
	Gentamicina					
	Magnesio					
Nutrición parenteral						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Surfactante						
Transductor de presión arterial invasiva						
Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	Incluye BRN intrahospitalaria				
	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Calcio en sangre						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Ecografía encefálica (R.N. o lactante)	
				Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical	
				Ecocardiograma Doppler color	
				Ácido láctico	
				Amikacina	
				Ampicilina	
				Calcio iónico, incluye proteínas totales	
				Cefotaxima	
				Cloxacilina	
				Dobutamina	
Dopamina					
Gentamicina					
Magnesio					
Nutrición parenteral					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Transductor de presión arterial invasiva					
Vancomicina					
41	Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	Tratamiento	Tratamiento médico	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				AINES	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2	
			Paracetamol		
			Tramadol		
			Tratamiento de infiltración	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)	
Acetonida de triamcinolona					
Betametasona fosfato disódico					
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Citoquímico LCR
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm cerebro
				Tomografía computarizada angiotac de encéfalo	
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
				Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	
				Consulta por fonoaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Hematocrito (proc. aut.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Creatinina en sangre				
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros				
	Glucosa en sangre				
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
	Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma				
	Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
		Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	postcirugía (durante hospitalización)		
		Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fistulas durales			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		AINES			
		Benzodiazepinas			
		Betametasona fosfato			
		Calcio gluconato			
		Cefazolina			
		Clorpromazina clorhidrato			
Dopamina					
Fentanilo citrato					
Furosemida					
Haloperidol					
Heparina bajo peso molecular					
Inhibidor de la bomba de protones					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Nimodipino					
Noradrenalina					
Paracetamol					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Tiamina clorhidrato Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
				Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
				Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) AINES Balón Benzodiazepinas Betametasona fosfato Calcio gluconato Cefazolina Clorpromazina clorhidrato Coil Dopamina Fentanilo citrato Furosemida Haloperidol Heparina bajo peso molecular Implantación coils Inhibidor de la bomba de protones Midazolam Morfina clorhidrato Nimodipino Noradrenalina Paracetamol Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Stent Tiamina clorhidrato Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm		
				Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Tomografía computarizada de cráneo encefálica Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos Drenaje ventricular (insumo) Válvula (dvp)	30 cortes 8-10 mm Instalación DVE		
				Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Tomografía computarizada de cráneo encefálica Tomografía computarizada angiotac de encéfalo Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos) Angiografía por RNM	30 cortes 8-10 mm cerebro	
				Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Atención kinesiológica integral ambulatoria Terapeuta ocupacional		
					Bastón codera móvil	Bastón canadiense codera móvil		
					Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar		
					Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica		
					Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico		
					Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones		
			43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, endocrinología, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) (hospital alta complejidad) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Adenocorticotrofina (ACTH)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Cortisol	
				Cortisol libre urinario 24 h	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Hormona foliculo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Estradiol (17-beta)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por Elisa	
				Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)	
				Vasopresina test o similares (incluye, además, mediciones de diuresis)	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofarinx) c/u (1 exp.)	
				Angiografía selectiva de carótida externa o interna	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía tiroidea (incluye Doppler)	
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Resonancia magnética de hipotálamo - hipófisis	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
				Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos	
				Ecocardiograma Doppler color	
				Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)	
				Ach basales en ambos senos y periféricos. También se debe medir PRL en cada muestra	
				Cateterismo de senos petrosos, debe incluir los dos catéteres y la medición de hormonas	Se debe medir PRL en cada muestra incluye dos catéteres y medición de hormonas
				Cortisol libre saliva nocturno por 2 en algunos casos	
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u	
	Polisomnografía (Estudio poligráfico del sueño), (electroencefalograma, electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía)				
	Test de liddle				
	Test de nuggent				
	Test de tyrrill				
	Testosterona libre en sangre				
	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Adenocorticotrofina (ACTH)					
Cortisol					
Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)					
Hormona foliculo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Prolactina (prl)					
Testosterona en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Angiografía selectiva de carótida externa o interna					
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)					
De base de cráneo, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma					
Intraorbitarios, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma	Resección tumor				
Encefálicos y de hipófisis, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma & campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Adaptic					
AINES					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico tumores primarios sistema nervioso central	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Cera de hueso	
				Clips aneurismas	
				Gelita o colágeno	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Hemostático absorbible	
				Heparina bajo peso molecular	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Paracetamol	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sellante dural	
				Sustituto dural	
				Testosterona libre en sangre	
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Tratamiento radioterapia tumores primarios sistema nervioso central	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Examen de salud oral	
			Tratamiento medicamentoso indefinido tumores hipofisarios no funcionantes	Corticoides	
				Radioterapia tumores del sistema nervioso central	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Ácido valproico	
				Bromocriptina	
				Cabergolina	
				Carbamazepina	
				Desmopresina	
				Estrogenoterapia	
				Fenitoina	
				Fenobarbital	
				Hidrocortisona	
			Levotiroxina		
			Testosterona		
			Tratamiento medicamentoso indefinido y seguimiento prolactinomas	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Prolactina (prl)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Resonancia magnética de hipotálamo - hipófisis	
Encefálicos y de hipófisis, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma	Resección transfenoidal				
& campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)					
Bromocriptina					
Cabergolina					
Cortisol					
Estrogenoterapia					
Levotiroxina					
Testosterona					
Tratamiento medicamentoso y seguimiento acromegalia	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)				
	Cortisol				
	Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)				
	Hormona folículo estimulante (fsh)				
	Hormona luteinizante (lh)				
	Prolactina (prl)				
	Testosterona en sangre				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm			
	Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
	Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero				
	Procedimientos diagnósticos: campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)				
Análogo somatostatina	Uso indefinido				
Cabergolina					
Estrogenoterapia					
Levotiroxina					
Testosterona					
Testosterona libre en sangre					
Tratamiento y seguimiento diabetes insípida	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm			
	Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
	Desmopresina				
Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Adenocorticotrofina (ACTH)				
	Cortisol plasmático				
	Cortisol libre urinario 24 h				
	Hormona folículo estimulante (fsh)				
	Prolactina (prl)				
	Testosterona en sangre				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	<p>Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)</p> <p>Suprarrenalectomía bilateral</p> <p>Acth basales en ambos senos y periféricos</p> <p>Bifosfonatos</p> <p>Cabergolina</p> <p>Carbonato de calcio</p> <p>Cortisol libre salival nocturno</p> <p>Desmopresina</p> <p>Estrogenoterapia</p> <p>Ketoconazol</p> <p>Levotiroxina</p> <p>Test de nugen</p> <p>Test de estimulación con ACTH</p> <p>Testosterona</p> <p>Testosterona libre en sangre</p>	
44	Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hernia núcleo pulposo lumbar	<p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, trat. quir.</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Corticoides</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Paracetamol</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Relajante muscular</p> <p>Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar</p>	3 espacios - 4 vértebras, 30 cortes 2 -4 mm
		Seguimiento	Seguimiento hernia núcleo pulposo lumbar	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Resonancia magnética de columna lumbar</p> <p>AINES</p> <p>Paracetamol</p> <p>Relajante muscular</p>	
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación leucemia aguda	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)</p> <p>Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Amikacina</p> <p>Ceftriaxona</p> <p>Cloxacilina</p> <p>Fluconazol</p>	
			Estudio leucemia aguda	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Curación simple ambulatoria</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Fibrinógeno</p> <p>Fibrinógeno, productos de degradación del</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Recuento de plaquetas (absoluto)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Proteína C</p> <p>Ácido úrico en sangre</p> <p>Amilasa en sangre</p> <p>Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)</p> <p>Coprocultivo, c/u</p>	Aislamiento

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Estudio leucemia aguda	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Células neoplásicas en fluidos biológicos	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Biopsia ósea por punción	
				Examen de salud oral	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Biología molecular	
			Catéter con reservorio		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Hemocultivo anaerobio, c/u		
			Unfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	Inmunofenotipo	
			Mielograma		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Confirmación leucemia mielóide crónica y linfática crónica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Hematólogo
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
			Estudio leucemia crónica	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Fibrinógeno	
				Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Ácido úrico en sangre					
Bilirrubina total y conjugada					
Creatinina en sangre					
Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasa alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u					
Gamma glutamiltanspeptidasa (ggt)					
Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060)					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)					
Cuantificación de inmunoglobulina IgG, IgA, IgM					
Coprocultivo, c/u					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)					
Cultivo para hongos filamentosos					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Estudio leucemia crónica	Biopsia ganglionar (solo para IIC)	
				Biopsia ósea por punción	
				Examen de salud oral	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Biología molecular	
				Calcio iónico, incluye proteínas totales	
				Coombs directo, test de	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Linfocitos T "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	
				Mielograma	incluye trocar desechable
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero		
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Proteína C			
		Ácido úrico en sangre			
		Aamilasa en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
		Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	1 vez por semana		
		Coprocultivo, c/u			
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u			
		Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma			
		Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)			
		Cultivo para hongos filamentosos			
		Células neoplásicas en fluidos biológicos			
		Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm		
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
Estudio histopatológico con microscopía electrónica (por cada órgano)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio					
Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u					
Filtros leucocitarios					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Mielograma					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Comité o junta médica				
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Biología molecular					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia leucemia mielóide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1 - PDGFRA	Mesilato de imatinib	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet a o b / - rai I - II	Clorambucil Bloqueador de los receptores de Histamina Insumos preparación y administración Prednisona	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Alopurinol	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Catéter con reservorio	
				Ceftazidima	
				Cotrimoxazol forte	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios y anemia hemolítica secundaria (CHOP+COP) tratamiento CHOP	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios y anemia hemolítica secundaria (CHOP+COP) tratamiento COP	Insumos preparación y administración	
				Prednisona	
				Vincristina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
			Quimioterapia leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años: inducción	Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Prednisona	
				Vincristina	
				Alopurinol	
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2					
Asparaginasa					
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)					
Bloqueadores de los receptores de Histamina					
Quimioterapia leucemia intratecal: leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años. Inducción	Daurorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Suero fisiológico				
Quimioterapia leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años: consolidación	Lactulosa				
	Vincristina				
	Ceftazidima	Neutropenia febril moderada			
	Fluconazol	Neutropenia febril moderada			
	Vancomicina	Neutropenia febril moderada			
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años. Consolidación	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptapurina				
	Vincristina				
	Suero fisiológico				
Protocolo de mantención interina 1 entre 15 y 30 años	Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Ácido fólico				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Insumos preparación y administración				
Quimioterapia intratecal: protocolo de mantención interina 1 entre 15 y 30 años	Mercaptapurina				
	Metotrexato				
	Vincristina				
	Suero fisiológico				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intensificación tardía 1 entre 15 y 30 años	Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Tioguanina	
				Vincristina	
				Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Quimioterapia intratecal: intensificación tardía 1 entre 15 y 30 años	Citarabina	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Suero fisiológico	
			Mantención interina 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Vincristina	
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Quimioterapia intratecal: mantención interina 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Citarabina	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
			Intensificación tardía 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
Dexametasona					
Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
Tioguanina					
Vincristina					
Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Quimioterapia intratecal: intensificación tardía 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
Fase de mantención entre 15 y 30 años	Cotrimoxazol forte				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
Quimioterapia intratecal: fase de mantención entre 15 y 30 años	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
Quimioterapia leucemia linfoblástica: protocolo 1 fase 1 entre 30 y 60 años	Alopurinol				
	Metoclopramida				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Lactulosa				
	Vincristina				
Ceftazidima	Neutropenia febril moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril moderada				
Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica: protocolo 1 fase 1 entre 30 y 60 años	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
Quimioterapia leucemia linfoblástica: protocolo I, fase 2 entre 30 y 60 años	Suero fisiológico				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
Dexametasona					
Factor estimulante de colonias					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia leucemia linfoblástica: protocolo 1, fase 2 entre 30 y 60 años	Insumos preparación y administración	
				Mercaptapurina	
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Protocolo m entre 30 y 60 años	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ácido fólico	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Insumos preparación y administración	
				Mercaptapurina	
				Metotrexato	Neutropenia febril de alto riesgo severa
			Quimioterapia intratecal: protocolo m entre 30 y 60 años	Ceftazidima	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Fluconazol	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Vancomicina	Neutropenia febril de alto riesgo severa
			Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 60 años	Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckenstedt	
				Citarabina	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Suero fisiológico	
				Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Vincristina	
				Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 60 años	Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
			Quimioterapia intratecal: protocolo 2, fase 2 entre 30 y 60 años	Tioguanina	
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckenstedt					
Citarabina					
Dexametasona					
Insumos preparación y administración					
Metotrexato					
Suero fisiológico					
Fase de mantención entre 30 y 60 años	Cotrimoxazol forte				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptapurina				
	Metotrexato				
	Ácido fólico				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
Factor estimulante de colonias					
Recaída de leucemias linfoblásticas	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptapurina				
	Mesna				
	Metotrexato				
	Tioguanina				
	Vincristina				
	Ceftazidima	Neutropenia			
	Fluconazol	Neutropenia			
	Vancomicina	Neutropenia			
Quimioterapia intratecal: recaída de leucemias linfoblásticas	Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckenstedt				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
Fase de mantención	Suero fisiológico				
	Cotrimoxazol forte				
	Insumos preparación y administración				
Quimioterapia leucemia aguda: recaída leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Mercaptapurina				
	Metotrexato				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Mitoxantrona				
Ceftazidima	Neutropenia febril moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril moderada				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA) entre 30 y 60 años. Fase inducción	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Citarabina		
				Daunorubicina		
				Dexametasona		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Alopurinol	Neutropenia febril moderada	
				Ceftazidima	Neutropenia febril moderada	
				Clorhexidina	Neutropenia febril moderada	
				Fluconazol	Neutropenia febril moderada	
			Lactulosa	Neutropenia febril moderada		
			Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	Neutropenia febril moderada		
			Nistatina	Neutropenia febril moderada		
			Vancomicina	Neutropenia febril moderada		
			Fase intensificación	Bloqueadores de los receptores de Histamina		
				Citarabina		
				Dexametasona		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Ceftazidima	Neutropenia febril moderada	
				Fluconazol	Neutropenia febril moderada	
				Vancomicina	Neutropenia febril moderada	
				Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda	Atra (ácido trans-retinóico)	Fase de inducción
					Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	Fase de inducción
			Bloqueadores de los receptores de Histamina		Fase de inducción	
			Daunorubicina		Fase de inducción	
			Prednisona		Fase de inducción	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 1	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 1	
			Daunorubicina		Fase de consolidación 1	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 2	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 2	
			Mitoxantrona		Fase de consolidación 2	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 3	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 3	
			Daunorubicina		Fase de consolidación 3	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Terapia de mantención 1	
			Cotrimoxazol		Terapia de mantención 1	
			Mercaptopurina		Terapia de mantención 1	
			Metotrexato		Terapia de mantención 1	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Terapia de mantención 2	
			Cotrimoxazol		Terapia de mantención 2	
			Insumos preparación y administración		Terapia de mantención 2	
			Mercaptopurina		Terapia de mantención 2	
			Metotrexato		Terapia de mantención 2	
			Ceftazidima		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Fluconazol		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Vancomicina		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Quimioterapia intratecal: leucemia promielocítica aguda		Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
					Citarabina	
					Dexametasona	
					Insumos preparación y administración	
				Metotrexato		
				Suero fisiológico		
				Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxicarbámidas	Alopurinol	
					Bloqueadores de los receptores de Histamina	
					Hidroxiurea (hidroxicarbámidas)	
					Insumos preparación y administración	
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa	Bloqueadores de los receptores de Histamina		
				Dasatinib / nilotinib		
				Loperamida		
				Mesilato de imatinib		
			Seguimiento	Seguimiento leucemia aguda	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Curación simple ambulatoria	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
					Biología molecular	
					Mielograma	
				Seguimiento leucemia mieloide crónica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	Citogenética
					Consulta o control por psicólogo clínico	
					Biología molecular	
			Seguimiento leucemia linfática crónica	Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	Inmunofenotipo	
				Mielograma		
				Mutación 315 i, y del sitio bcl/ abl		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Curación simple ambulatoria		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Mielograma			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
46	Urgencia odontológica ambulatoria	Tratamiento	Absceso submucoso o subperióstico de origen odontológico	Exodoncia permanente	
				Urgencias	
				AINES	
				Amoxicilina	
				Amoxicilina / ácido clavulánico	
				Clindamicina	
				Drenaje	
			Absceso de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial: nivel primario	Metronidazol	
				Paracetamol	
				Trepanación	
			Flegmón orocervicofacial de origen odontogénico: nivel primario	Urgencias	
				Urgencias	
			Gingivitis úlcero necrotizante	Urgencias	
				Colutorio de digluconato de clorhexidina al 0,12%	
				Metronidazol	
				Terapia de desinfección bucal total	
			Complicaciones posexodoncia	Urgencias	
				AINES	
Aseo quirúrgico					
Control odontológico					
Gelita hemostática					
Paracetamol					
Traumatismo dentoalveolar	Sutura intraoral reabsorbible				
	Obturación composite				
	Urgencias				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	AINES				
	Control odontológico				
Pericoronaritis	Ferulización				
	Paracetamol				
	Trepanación				
	Urgencias				
	AINES				
	Amoxicilina				
Pulpitis	Amoxicilina / ácido clavulánico				
	Aseo quirúrgico				
	Colutorio de digluconato de clorhexidina al 0,12%				
	Control odontológico				
	Metronidazol				
	Paracetamol				
47	Salud oral integral del adulto de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica del adulto de 60 años	Exodoncia permanente	
				Urgencias	
				Obturación vidrio ionómero	
				AINES	
				Paracetamol	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia permanente	
				Obturación amalgama y silicato	
				Obturación composite	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Endodoncia bi o multirradicular	
				Endodoncia unirradicular	
				Prótesis de restitución (fase clínica)	
				Prótesis metálica	
				Prótesis de restitución (fase laboratorio)	
				Destartraje y pulido radicular	Por sextante
Kit salud oral	Cepillo, pasta dental, seda dental y en caso de usar prótesis, cepillo para prótesis dental				
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Prótesis metálica (fase laboratorio)	
				Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Proteína C	
				Amilasa en sangre	
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasas alcalinas totales					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)	
				Tinción de gram	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua)	1 exposición
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Cráneo, cada proyección especial: axial, base, towne, tangencial, etc. (1 exp.)	
				Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales: (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exp.)	
				Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)	
				Clavicula (2 exposiciones)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares, c/u	
				Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Arteriografía carótida vertebral por cateterización (de la subclavia axilar, humeral o femoral)	Catéter Swan-Ganz o similar
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas), Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Sección de nervio, reparación con injerto	
				Fijación de columna (cervical - dorsal - lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosíntesis	
				Traqueostomía (proc. aut.)	
				Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios	Cirugía plástica y reparadora
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajos musculares o musculocutáneos	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	Rotación colgajos
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajo simple único	
Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut.)	Corrección oreja				
Escarectomía hasta 5 % superficie corporal					
Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)					
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-torácicos c/s injerto (biológicos o sintéticos)					
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto (biológicos o sintéticos)					
Pericardiografía o miopericardiografía en heridas penetrantes	Sutura penetrante cardíaca				
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje					
Heridas traumáticas del diafragma, trat. quir.	Reparación diafragma				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Peritonitis difusa aguda, tratamiento quirúrgico (proc. aut.)	
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)	
				Herida traumática de hígado y/o vía biliar, tratamiento quirúrgico	
				Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)	
				Colectomía parcial o hemicolectomía	
				Hartmann, operación de (o similar)	
				Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)	
				Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)	
				Ureterectomía, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica	
				Escroto, plastia de, proc. completo	
				Tracción halocráneo-femoral	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Fractura cuello humeral, tratamiento quirúrgico	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Osteosíntesis diafisaria de húmero (cualquier técnica)	
				Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)	
				Osteosíntesis, fract. cerrada cúbito y/o radio (cualq. técn.)	
				Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier vía de abordaje, cualquier número	
				Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica	
				Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total	
				Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis (cualquier técnica)	
				Amputación pierna	
				Osteosíntesis tibia-peroné (cualquier técnica)	
				Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares	
				Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epifisis femorales)	
				Ácido fólico	
				AINES	
				Amikacina	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Barra conectora	
				Benzodiazepinas	
				Betametasona fosfato	
				Bupivacaína isobara	
				Calcio gluconato	
				Cateterismo arterial	
				Cateterismo venoso	
				Cefazolina	
				Ceftriaxona	
				Cianocobalamina	
				Ciprofloxacino	
				Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fistula postneumonectomía por esternotomía media	
				Clindamicina fosfato	
				Cloranfenicol succinato	
				Clorpromazina clorhidrato	
				Cloruro de potasio	
				Cloxacilina sódica	
				Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo intermaxilar	Reducción
				Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso	
				Cross link (ganchos) + barra	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarías y otras), c/u	
				Embarazo, detección de (cualquier técnica)	
				Etomidato	
				Fentanilo citrato	
				Fitoquinona	
				Furosemida	
				Gentamicina	
				Glutamina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Haloperidol	
				Heparina bajo peso molecular	
				Hidrocortisona succinato	
				Ieca de acción prolongada	
				Imipenem	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inmunoglobulina antitetánica	
				Insulina cristalina	
				Ketamina	
				Lidocaína clorhidrato	
				Metamizol sódico	
				Metronidazol	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Mycoplasma y ureaplasma, c/u	
				Nefrectomía parcial por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	
				Noradrenalina	
				Osteotomías totales sobre la mandíbula (sagital, de ramas tipo odwegeser o similares) o sobre los maxilares (tipo le fort I), c/u	
				Penicilina G sódica	
				Petidina clorhidrato	
				Piridoxina clorhidrato	
				Placa dcp 7 or	
				Placa dcs condílea 95° 6 or	
				Placa dcs condílea 95° 10 or	
				Placa dhs 6 or 135°	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Placa intervertebral, orificio 32 mm	
			Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Placa reflex cervical	
				Plastia de uretra o trat de fistulas residuales	
				Radiografía de Columna lumbar o lumbosacra	Ambas incluyen quinto espacio (3-4 exposiciones)
				Rótula simple	
				Rótula tubo	
				Sacharomyces boulardii liofilizado	
				Set de 4 tornillos autoestable	
				Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm	
				Suero antitetánico	
				Sulperazon	
				Tiamina clorhidrato	
				Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar	(3 espacios - 4 vértebras) 30 cortes 2-4 mm
				Tornillo cortical 4.5x 34	
				Tornillo cortical 4.5x 36	
				Tornillo cortical 4.5x 40	
				Tornillo cortical 4.5x 44	
				Tornillo cortical 4.5x 46	
				Tornillo cortical 4.5x 48	
				Tornillo cortical 4.5x 50	
				Tornillo cortical 4.5x 52	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina clorhidrato	
				Vecuronio	
				Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)	
				Proteína C	
				Amilasa en sangre	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fosfatasas alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)	
				Tinción de gram	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua)	1 exposición
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Cráneo, cada proyección especial: axial, base, towne, tangencial, etc. (1 exp.)	
				Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición
				Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exp.)	
				Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)	
				Clavicula (2 exposiciones)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares, c/u	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatiza do grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Arteriografía carótida vertebral por cateterización (de la subclavia axilar, humeral o femoral)	Catéter Swan-Ganz o similar
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de Abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				Resonancia magnética de columna cervical	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Resonancia magnética de columna lumbar	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Laminectomía descompresiva	Columna
				Heridas raquimedulares, tratamiento quirúrgico	
				Sección de nervio, reparación con injerto	
				Fijación de columna (cervical - dorsal - lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosíntesis	
				Traqueostomía (proc. aut.)	
				Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios	Cirugía plástica y reparadora
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajos musculares o musculocutáneos	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	Rotación colgajos
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajo simple único	
				Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut.)	Corrección oreja
				Escarectomía hasta 5 % superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa sólo la piel)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)	
				Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-torácicos c/s injerto (biológicos o sintéticos)	
				Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto (biológicos o sintéticos)	
				Pericardiografía o miopericardiografía en heridas penetrantes	Sutura penetrante cardíaca
				Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje	
				Heridas traumáticas del diafragma, trat. quir.	Reparación diafragma
				Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar	
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Peritonitis difusa aguda, tratamiento quirúrgico (proc. aut.)	
				Gastrostomía y/o gastrostomía (proc. aut.)	
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)	
				Herida traumática de hígado y/o vía biliar, tratamiento quirúrgico	
				Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)	
				Colectomía parcial o hemicolectomía	
				Hartmann, operación de (o similar)	
				Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)	Resección segmentaria o reparación de intestino delgado
				Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)	
				Ureterectomía, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica	
				Escroto, plastia de, proc. completo	
Tracción halocraneana o estribo-craneana (proc. aut.)					
Tracción halocráneo-femoral					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Fractura cuello humeral, tratamiento quirúrgico					
Fractura de clavícula, osteosíntesis					
Osteosíntesis diafisaria de húmero (cualquier técnica)					
Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)					
Osteosíntesis, fract. cerrada cúbito y/o radio (cualq. técn.)					
Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier vía de abordaje, cualquier número					
Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosíntesis c/s instrumentación					
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica					
Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total					
Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis (cualquier técnica)					
Amputación pierna					
Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatiza do grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Escoliosis, tratamiento quirúrgico, cualquier vía de abordaje, con instrumentación (incluye elementos de osteosíntesis)	
				Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna vertebral	
				Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares	
				Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epifisis femorales)	
				Ácido fólico	
				AINES	
				Amikacina	
				Analgesia	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antibióticos de tercera generación	
				Antiespasmódico	
				Barra conectora	
				Benzodiazepinas	
				Betametasona fosfato	
				Bupivacaína isobara	
				Calcio gluconato	
				Cateterismo arterial	
				Cateterismo venoso	
				Cefazolina	
				Ceftriaxona	
				Cianocobalamina	
				Ciprofloxacino	
				Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fistula postneumonectomía por esternotomía media	Reparación tráquea y bronquios
				Clindamicina fosfato	
				Cloranfenicol succinato	
				Clorpromazina clorhidrato	
				Cloruro de potasio	
				Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo intermaxilar	Reducción
				Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso	
				Cross link (ganchos) + barra	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocaríasis y otras), c/u	
				Etomidato	
				Fentanilo citrato	
				Fitoquinona	
				Furosemida	
				Gentamicina	
				Glutamina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Halo craneo (jacket)	
				Haloperidol	
				Heparina bajo peso molecular	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				Hidrocortisona succinato	
				Ieca de acción prolongada	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inhibidores de la ieca	
				inmunoglobulina antitetánica	
				Insulina cristalina	
				Insumos curación avanzada	
				Ketamina	
				Lidocaina clorhidrato	
				Metamizol sódico	
Metronidazol					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Mycoplasma y ureaplasma, c/u					
Nefrectomía parcial por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva					
Noradrenalina					
Osteotomías totales sobre la mandíbula (sagital, de ramas tipo odwegeser o similares) o sobre los maxilares (tipo le fort I), c/u					
Penicilina g sódica					
Petidina clorhidrato					
Piridoxina clorhidrato					
Placa dcp 7 or					
Placa dcs condílea 95° 6 or					
Placa dcs condílea 95° 10 or					
Placa dhs 6 or 135º					
Placa intervertebral, orificio 32 mm					
Placa reflex cervical					
Plasmaféresis					
Plastia de uretra o trat de fistulas residuales					
Radiografía Columna lumbar o lumbosacra	Ambas incluyen quinto espacio (3-4 exposiciones)				
Rótula simple					
Rótula tubo					
Sacharomyces boulardii liofilizado					
Set de 4 tornillos autoestable					
Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm					
Set mat implante col cervical					
Set mat implante col dorsolumbar 1					
Set mat implante col dorsolumbar 2					
Set mat implante col lumbar					
Suero antitetánico					
Sulperazon					
Tiamina clorhidrato					
Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar	(3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 2-4 mm)				
Tornillo cortical 4.5x 34					
Tornillo cortical 4.5x 36					
Tornillo cortical 4.5x 40					
Tornillo cortical 4.5x 44					
Tornillo cortical 4.5x 46					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Tornillo cortical 4.5x 48	
				Tornillo cortical 4.5x 50	
				Tornillo cortical 4.5x 52	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina clorhidrato	
				Vecuronio	
49	Traumatismo craneo encefálico moderado o grave	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exposiciones)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
		Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Fibrinógeno	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Amilasa en sangre	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Screening drogas	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de cráneo frontal y lateral	2 exposiciones
				Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	TAC
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Hundimiento simple, reparación de	Cráneo				
Craniectomías descompresivas	Columna				
Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio					
Intubación traqueal (proc. aut.)					
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)					
Órtesis cervicales (collares blandos y duros)					
Ácido fólico					
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2					
Antiespasmódico					
Atracurio besilato					
Atropina					
Benzodiazepinas					
Betametasona fosfato					
Bicarbonato					
Bloqueadores de los receptores de Histamina					
Bupivacaína hiperbárica					
Calcio gluconato					
Ceftazidima					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
49	Traumatismo craneo encefálico moderado o grave	Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Ceftriaxona		
				Ciprofloxacino		
				Clindamicina fosfato		
				Clordiazepóxido		
				Clorpromazina clorhidrato		
				Cloxacilina sódica		
				Colinesterasa en plasma o sangre total		
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)		
				Dopamina		
				Fenitoína sódica		
				Fentanilo citrato		
				Fitoquinona		
				Flumazenil		
				Furosemida		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Haloperidol		
				Heparina bajo peso molecular		
				Hidrocortisona succinato		
				Kit presión intra craneana (pic)		
				Lidocaína clorhidrato		
				Litio		
				Magnesio		
				Metamizol sódico		
				Metronidazol		
				Midazolam		
				Naloxona		
				Noradrenalina		
				Pancuronio		
				Petidina clorhidrato		
				Ph, (proc. aut.)		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Salbutamol		
				Tiamina clorhidrato		
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
50	Trauma ocular grave	Diagnóstico	Confirmación trauma ocular grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones	
				Globo ocular, estudio de cuerpo extraño (4 exposiciones)		
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm	
				Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos		
				Angiografía por RNM		
				Antiprostaglandinas		
				Dorzolamida/timolol		
				Moxifloxacino		
				Prednisolona		
				Protector ocular	Cono	
				Tomografía de coherencia óptica		
				Tratamiento	Tratamiento médico trauma ocular grave	Tratamiento quirúrgico trauma ocular grave
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
		Puntos lagrimales, plastia de				
		Reconstitución de canaliculos				
		Herida o dehiscencia de la conjuntiva, sutura de (proc. aut.)				
		Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía)				
		Orbitotomía lateral descompresiva				
		Biopsia de globo ocular (proc. aut.)				
		Enucleación con implante	Puede corresponder a evisceración Reparación de músculo			
		Estrabismo, tratamiento quirúrgico completo (uno o ambos ojos)				
		Exanteración ocular (proc. aut.)				
		Sutura de lesión traumática de globo o músculos oculares (proc. aut.)				
		Extracción quir. de cuerpo extraño en cornea y/o esclera				
		Glaucoma, tratamiento quirúrgico por cualquier técnica				
		Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura	Lasceración y/o ulcera corneal			
		Queratoplastia. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. completo				
		Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.)				
		Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación				
		Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoiimplantes)				
Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona)						
Vitrectomía con inyección de gas o silicona						
Vitrectomía con vitreófago (proc. aut.)						
Facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de masas						
Implante secundario de lente intraocular						
Iridotomía						
Trabeculoplastia o iridoplastia						
Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación						
Reconstrucción de paredes orbitarias						
Hernia de iris y/o fistulas, reparación de						
Retinopexia neumática						
Cefazolina						
Ceftazidima						
Ciprofloxacino						
Clindamicina						
Moxifloxacino						
Prednisona						
Protector ocular	Cono					
Sonda						
Tobramicina/dexametasona						
Vancomicina						
Vitrectomía mecánica						
Seguimiento	Seguimiento trauma ocular grave	Seguimiento trauma ocular grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
51	Fibrosis quística	Etapificación	Etapificación pancreática y genética	Elastasa fecal		
			Inmunización de pacientes con fibrosis quística	Vacuna anti hepatitis A		
				Vacuna antivariela		
			Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística	Vacuna antiinfluenza		
		Vacuna pneumocócica 23 valente				
		Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos)	Tratamiento	Tratamiento	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)	
					Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)	
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
					Atención kinesiológica integral ambulatoria	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Proteína C	
					Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
					Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)	
					Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
					Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)	
					Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u	
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
					Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
					Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones
					Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
					Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
					Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
					Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
					Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
					Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
					Consulta de psiquiatría	
					Consulta o control por psicólogo clínico	
					Espirometría basal y con broncodilatador	
					Provocación con ejercicio, test de	
					Aerocámara	Valvulada
					Ranitidina	
					Calcio	
					Elastasa fecal	
					Esteatocrito ácido	
					Flucloxacilina	
					Flucloxacilina	
					Fluticasona	
		Fluticasona/salmeterol				
		Flutter				
		Maltosa dextrina alimento enteral				
		Mascarilla y nebulizador de recambio				
		Salbutamol				
Tomografía computarizada helicoidal						
Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)						
Enzimas pancreáticas						
Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.						
Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.						
Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.						
Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.						
Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Tratamiento	Tratamiento	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)			
			Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)			
			Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)			
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
			Atención kinesiológica integral ambulatoria			
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
			Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada)			
			Proteína C			
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
			Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)			
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
			Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)			
			Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u			
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
			Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (IgG, IgA, IgM) c/u	Cuantificación		
			Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas ige e ige c/u			
Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u						
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Secreción bronquial					
Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)						
Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	IgE específica para Aspergillus					

Listado de Prestaciones Especifico

Nº	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
51	Fibrosis quística	Tratamiento	Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
				Tomografía computarizada de orbitas máxilo facial	incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
				Ecotomografía abdominal (incluye hígado, via biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
				Colangiorensonancia		
				Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u		
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
				Consulta de psiquiatría		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Ecocardiograma doppler color		
				Espirometría basal y con broncodilatador		
				Provocación con ejercicio, test de		
				Capacidad de difusión, estudio de		
				Curva de relación flujo-volumen basal	O espirometría basal	
				Medición de presión inspiratoria máxima (proc. aut.)		
				Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)		
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio		
				Monitorización saturación de o2 durante el sueño.		
				Ácido ursodesoxicólico		
				Aerocámara	Antiestática y valvulada	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	En tarro (al menos 900 gr.)	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	En formato de kilo	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa		
				Amikacina		
				Amoxicilina-ácido clavulánico comp.		
				Amoxicilina-ácido clavulánico jarabe		
				Azitromicina		
				Azitromicina		
				Bifosfonatos		
				Ranitidina		
				Calcio		
				Ceftazidima		
				Ciprofloxacino		
				Ciprofloxacino	Comprimidos	
				Ciprofloxacino	Endovenoso	
				Clindamicina		
				Clindamicina		
				Cloxacilina		
				Elastasa fecal		
				Esteatocrito ácido		
				Flucloxacilina	Comprimidos	
				Flucloxacilina	Jarabe	
				Fluticasona		
				Fluticasona/salmeterol		
				Flutter		
				Gentamicina		
				Imipenem		
				Itraconazol		
				Maltoza dextrina alimento enteral		
				Mascarilla y nebulizador de recambio		
				Oxigenoterapia domiciliaria		
				Prednisona comprimido	Comprimidos	
				Prednisona en jarabe	Jarabe	
				Salbutamol		
				Set de gastrostomía		
				Sondas nasogástricas		
				Vancomicina		
				Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolid, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Enzimas pancreáticas	
					Linezolid	Endovenoso
					Linezolid	Oral
					Nebulización rh-dornasa-alfa	
					Nebulización rh-dornasa-alfa	
					Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Gotas
Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Adultos					
Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)					
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
	Atención kinesiológica integral ambulatoria					
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Aislamiento				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	Aislamiento				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	Aislamiento				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada)					
	Proteína C					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Gamma glutamiltranspeptidasa (ggT)					
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
51	Fibrosis quística	Tratamiento	Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)	
				Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (IgG, IgA, IgM) c/u	Cuantificación
				Inmuno-electroforesis de inmunoglobulinas IgG e IgE c/u	IgE total
				Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Secreción bronquial
				Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	IgE específica para Aspergillus
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de orbitas máxilo-facial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Colangiografía resonancia	
				Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ecocardiograma doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	Test de marcha 6 minutos
				Capacidad de difusión, estudio de	
				Medición de presión inspiratoria máxima (proc. aut.)	
				Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Laringotraqueoscopia con tubo rígido	
				Monitorización saturación de O2 durante el sueño.	
				Ácido ursodesoxicólico	
				Aerocámara	Antiestática y valvulada
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa	
				Amikacina	
				Azitromicina	Jarabe
				Azitromicina	Comprimidos
				Bifosfonatos	
				Ranitidina	
				Calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina	
				Clindamicina	
				Cloxacilina	
				Elastasa fecal	
				Esteatocrito ácido	
				Fluticasona	
				Flucloxacilina	
				Flucloxacilina	Jarabe
				Fluticasona/salmeterol	
				Flutter	
				Gentamicina	
				Imipenem	
				Itraconazol	
				Maltosa dextrina alimento enteral	
				Mascarilla y nebulizador de recambio	
				Oxigenoterapia domiciliaria	
				Prednisona en jarabe	
				Prednisona comprimido	
				Salbutamol	
				Set de gastrostomía	
				Sondas nasogástricas	
				Sondas nasoyeyunal	
				Suplemento nutricional oral, con fructooligosacáridos y osmolaridad moderada	
				Vancomicina	
				Enzimas pancreáticas	
				Linezolid	Endovenoso
				Linezolid	Oral
				Nebulización rh-dornasa-alfa	
				Nebulización rh-dornasa-alfa	
				Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Gotas
				Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Comprimidos
				Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave	
				Tobramicina	En solución para nebulizar
				Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística	
				Filtros compresor	
				Compresor	
				Nebulizador	
				Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables	
				Día cama de hospitalización domiciliaria pediátrica de intermedio de alta complejidad	
				Consulta integral medico pediatra	
				Visita integral domiciliaria de enfermera	
				Visita integral domiciliaria de Kinesiólogo	
				Visita asistente social	
				Saturometría extendida nocturna ambulatoria	
				Bomba de infusión Tipo Bodyguard con opción de bajadas universales	
				Agujas Hoover o Gripper 19 y 20 mm	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
52	Artritis reumatoidea	Tratamiento	Tratamiento farmacológico tradicional artritis reumatoidea	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Atención integral por terapeuta ocupacional</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u</p> <p>Factor reumatoideo por técnica Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas</p> <p>Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)</p> <p>Órtesis cervical</p> <p>Órtesis palmar activa (ucla)</p> <p>Plantillas ortopédicas (par)</p> <p>Ácido fólico</p> <p>AINES</p> <p>Anticuerpo antipeptido cíclico del la citrulina</p> <p>Azatioprina</p> <p>Betametasona fosfato</p> <p>Calcio + vitamina D</p> <p>Hidroxicloroquina</p> <p>Inhibidor de la bomba de protones</p> <p>Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2</p> <p>Lefunomida</p> <p>Metotrexato</p> <p>Paracetamol</p> <p>Prednisona</p> <p>Sulfasalazina</p> <p>Tramadol</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento inicial	<p>Consulta o control médico integral en atención primaria</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>V.D.R.L.</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de cráneo encefálica</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Consulta de salud mental por otros profesionales</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)</p> <p>E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Benzodiazepinas</p> <p>Carbamazepina</p> <p>Fluoxetina</p> <p>Haloperidol</p> <p>Intervención comunitaria (20 pac.)</p> <p>Metilfenidato</p> <p>Psicodiagnóstico</p> <p>Risperidona</p> <p>Sertralina</p> <p>Venlafaxina</p> <p>Visita integral de salud mental</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm Sesiones de 45 minutos
			Tratamiento de refuerzo	<p>Consulta o control médico integral en atención primaria</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de cráneo encefálica</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Consulta de salud mental por otros profesionales</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)</p> <p>E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm Sesiones de 45 minutos

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento de refuerzo	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Espirometría Benzodiazepinas Carbamazepina Fluoxetina Haloperidol Intervención comunitaria (20 pac.) Metilfenidato Risperidona Sertralina Venlafaxina Visita integral de salud mental	
		Seguimiento	Plan de seguimiento	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por psicólogo clínico Consulta de salud mental por otros profesionales Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Visita integral de salud mental	
54	Analgesia del parto	Tratamiento	Analgesia del parto	Anestesia peridural o epidural continua para partos Mezcla oxígeno y óxido nítrico	
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Visita a domicilio por asistente social	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Coombs indirecto, prueba de	
				Fibrinógeno	
				Fibrinógeno, productos de degradación del	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u					
Cultivo para hongos filamentosos					
Leucocitos fecales					
Microalbuminuria cuantitativa					
Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)					
Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil				
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)					
Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Consulta de psiquiatría					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)					
Injertos hasta 1% superficie corporal receptora					
Injertos hasta 5% superficie corporal receptora					
Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%					
Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajo simple único					
Escarotomía hasta 10 % superficie corporal					
Escarotomía por cada 10 % adicional (o su fracción)					
Escarotomía hasta 1 % superficie corporal					
Escarotomía hasta 5 % superficie corporal					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Escarectomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma doppler color	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación mano o del pulgar	Amputación
				Amputación muslo	
				Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Ácido láctico	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Alginato de calcio	
				Alimentación enteral	
				Alimentación enteral rico en glutamina	
				Aloinjerto	
				Amikacina	
				Anfotericina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (Ht3)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Crioaglutininas	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fluconazol	
				Furosemdia	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lidocaína clorhidrato	
				Lorazepam	
				Maltosa dextrina	
				Meropenem	
				Metadona	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Órtesis extremidades (inferiores y superiores)	Tronco y extremidades
				Película adhesiva transparente	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Petidina clorhidrato	
				Polivitamínicos	
				Prealbumina	
				Pregabalina	
				Procalcitonina	
				Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Remifentanilo (clorhidrato)	
Sulfato magnesio					
Sustituto plasmático					
Tramadol clorhidrato					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina clorhidrato					
Venda elástica					
Vendas apósito					
Vendas gasa					
Vitamina C					
Vitamina K					
Zinc sulfato					
Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Visita a domicilio por asistente social				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
	Coombs indirecto, prueba de				
	Fibrinógeno				
	Fibrinógeno, productos de degradación del				
	Hematocrito (proc. aut.)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Amilasa en sangre	
				Amonio	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepressivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Antiestreptolisina o, por técnica de látex	
				Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u	
				Complemento hemolítico (ch 50)	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), [por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia], c/u	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Glucosa (cuantitativo) en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos simples dos o más	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajo simple único	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
Escarotomía por cada 10 % adicional (o su fracción)					
Escarectomía hasta 1 % superficie corporal					
Escarectomía hasta 5 % superficie corporal					
Escarectomía hasta 10% superficie corporal					
Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal					
Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (Se cobrará cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma doppler color					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Muñón de amputación, regularización de					
Amputación brazo					
Amputación antebrazo					
Amputación dedos (tres o más)					
Amputación dedos (uno o dos)					
Amputación mano o del pulgar	Amputación				
Amputación muslo					
Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)					
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie					
Órtesis cervicales (collares blandos y duros)					
Ácido láctico					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado critico menor de 15 años	Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Alginato de calcio	
				Alimentación enteral	
				Alimentación enteral rico en glutamina	
				Aloinjerto	
				Amikacina	
				Anfotericina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fentanilo citrato	
				Fluconazol	
				Furosemda	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lidocaína clorhidrato	
				Lorazepam	
				Magnesio	
				Maltosa dextrina	
				Meropenem	
				Metadona	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Órtesis extremidades (inferiores y superiores)	
				Película adhesiva transparente	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Petidina clorhidrato	
				Polivitamínicos	
				Prealbumina	
			Pregabalina		
			Procalcitonina		
			Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas		
			Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Remifentanilo (clorhidrato)		
			Sulfato magnesio		
			Sustituto plasmático		
			Tramadol clorhidrato		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina clorhidrato		
			Venda elástica		
			Vendas apósito		
			Vendas gasa		
			Vitamina C		
			Vitamina K		
			Zinc sulfato		
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Visita a domicilio por asistente social	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Coombs indirecto, prueba de	
				Fibrinógeno	
				Fibrinógeno, productos de degradación del	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Amilasa en sangre	
				Amonio	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O ₂ , CO ₂ , exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Electroforesis proteínas	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Complemento C1q, C2, C3, C4, etc., c/u	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Inmunoglobulinas ige, ige total, c/u	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Calcio cuantitativo en orina	
				Creatinina cuantitativa en orina	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Glucosa (cuantitativo) en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)	
				Colgajos simples dos o más	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarotomía por cada 10 % adicional (o su fracción)	
				Escarectomía hasta 5 % superficie corporal	
				Escarectomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal	
				Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (Se cobrará cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - 51% y más de superficie corporal	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma doppler color	
				Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)	
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Muñón de amputación, regularización de					
Amputación brazo					
Amputación antebrazo					
Amputación dedos (tres o más)					
Amputación dedos (uno o dos)					
Amputación mano o del pulgar	Amputación				
Amputación muslo					
Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)					
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie					
Órtesis cervicales (collares blandos y duros)					
Ácido láctico					
Adrenalina					
AINES					
Albumina humana					
Alginato de calcio					
Alimentación enteral					
Alimentación enteral rico en glutamina					
Aloinjerto					
Amikacina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Anfotericina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Cobertura cutánea definitiva (sintética)	
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fentanilo citrato	
				Fluconazol	
				Furosemida	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Hormona de crecimiento	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lidocaína clorhidrato	
				Lorazepam	
				Magnesio	
				Maltosa dextrina	
				Meropenem	
				Metadona	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Órtesis extremidades (inferiores y superiores)	
				Película adhesiva transparente	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Petidina clorhidrato	
				Polivitamínicos	
				Pregabalina	
				Procalcitonina	
				Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Remifentanilo (clorhidrato)	
				Sulfato magnesio	
				Sustituto plasmático	
				Tramadol clorhidrato	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina clorhidrato	
				Venda elástica	
				Vendas apósito	
				Vendas gasa	
				Vitamina C	
				Vitamina K	
				Zinc sulfato	
				Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)					
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)					
Amilasa en sangre					
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasa alcalinas totales					
Fósforo (fosfatos) en sangre					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tinción de gram					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarotomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarotomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	Lavado y aspiración bronquial MLE
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro- resuturas, etc.)	
				Colostomía (proc. aut.)	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Aloinjerto	
				Amiodarona clorhidrato	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Atropina sulfato	
Benzodiazepinas					
Bicarbonato de sodio					
Bloqueadores de los receptores de Histamina					
Calcio gluconato					
Caspofungina					
Caspofungina					
Caspofungina					
Cefazolina					
Cintas reactivas					
Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo					
Clindamicina fosfato					
Corchetera					
Dobutamina clorhidrato					
Donante heteroinjerto					
Donante homoinjerto					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u					
Fluconazol					
Furosemida					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Haloperidol					
Hemocultivo anaerobio, c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Gloss	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Heparina bajo peso molecular	
				Heparina fraccionada	
				Hoja baire	
				Hoja dermatomo	
				Imipenem-cilastina	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Inmuno nutrición	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lancetas desechables	
				Lidocaina clorhidrato	
				Metamizol sódico	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Ph. (proc. aut.)	
				Polivitamínicos	
				Prealbumina	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sonda nasoyeyuna	
				Sulbactam/cefoperazona	
				Sulfato magnesio	
				Suplemento nutricional	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina	
				Venda elástica	
				Vendas apósito	
				Vendas gasa	
				Vitamina C	
				Vitamina K	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Amilasa en sangre	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
		Fosfatasas alcalinas totales			
		Fósforo (fosfatos) en sangre			
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
		Tinción de gram			
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u			
		Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma			
		Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)			
		Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)			
		Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u			
		Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
		Cultivo para hongos filamentosos			
		Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)			
		Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Sedimento de orina (proc. aut.)			
		Proteína (cuantitativa) en orina			
		Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)			
		Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
		Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil		
		Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición		
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarectomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sólo vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	Lavado y aspiración bronquial MLE
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Colostomía (proc. aut.)	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Aloinjerto	
				Amiodarona	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Atropina sulfato	
				Benzodiazepinas	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Calcio gluconato	
				Caspofungina	
				Caspofungina	
				Cefazolina	
				Ceftazidima	
				Cintas reactivas	
				Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo	
				Clindamicina fosfato	
				Corcheteras	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u	
Fluconazol					
Furosemida					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Haloperidol					
Hemocultivo anaerobio, c/u					
Heparina bajo peso molecular					
Heparina fraccionada					
Hoja blaire					
Hoja dermatomo					
Imipenem-cilastina					
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora					
Inmuno nutrición					
Lamina moltopren alta densidad					
Lancetas desechables					
Lidocaína clorhidrato					
Metamizol sódico					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Noradrenalina					
Ph, (proc. aut.)					
Polivitamínicos					
Prealbumina					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sonda nasoyeyunal					
Sulbactam/cefoperazona					
Sulfato magnesio					
Suplemento nutricional					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina					
Venda elástica					
Vendas apósito					
Vendas gasa					
Vitamina C					
Vitamina K					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)</p> <p>Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)</p> <p>Recuento de plaquetas (absoluto)</p> <p>Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Amilasa en sangre</p> <p>Bilirrubina total y conjugada</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Creatinquinasa ck - mb miocárdica</p> <p>Creatinquinasa ck - total</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Fosfatasas alcalinas totales</p> <p>Fósforo (fosfatos) en sangre</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Tinción de gram</p> <p>Cultivo corriente [excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo] c/u</p> <p>Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma</p> <p>Cultivo para Anaerobios [incluye Cód. 03-06-008]</p> <p>Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u</p> <p>Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)</p> <p>Cultivo para hongos filamentosos</p> <p>Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)</p> <p>Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Sedimento de orina (proc. aut.)</p> <p>Proteína (cuantitativa) en orina</p> <p>Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)</p> <p>Radiografía de tórax simple frontal o lateral</p> <p>Radiografía de abdomen simple</p> <p>Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)</p> <p>Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)</p> <p>Injertos hasta 5% superficie corporal receptora</p> <p>Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%</p> <p>Escarotomía hasta 10 % superficie corporal</p> <p>Escarectomía hasta 10% superficie corporal</p> <p>Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)</p> <p>Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio</p> <p>Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)</p> <p>Intubación traqueal (proc. aut.)</p> <p>Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)</p> <p>Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)</p> <p>Colostomía (proc. aut.)</p> <p>Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u</p> <p>Muñón de amputación, regularización de</p> <p>Fractura de clavícula, osteosíntesis</p> <p>Amputación brazo</p> <p>Amputación antebrazo</p>	<p>Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica</p> <p>1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil</p> <p>Cada uno, 1 exposición</p> <p>Comprende el aseo quirúrgico, el manejo de partes blandas, la técnica de osteosíntesis empleada y/o la colocación de aparatos enyesados</p>

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina	
				Aloinjerto	
				Amiodarona	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Atropina sulfato	
				Benzodiazepinas	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Calcio gluconato	
				Ceftazidima	
				Cintas reactivas	
				Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo	
				Clindamicina fosfato	
				Corchetera	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante homoinjerto	
				Donante heteroinjerto	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u	
				Fluconazol	
				Furosemida	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Haloperidol	
				Hemocultivo anaerobio, c/u	
				Heparina bajo peso molecular	
				Heparina fraccionada	
				Hoja blaire	
				Hoja dermatomo	
				Imipenem-cilastina	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Inmuno nutrición	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lancetas desechables	
				Lidocaína clorhidrato	
				Metamizol sódico	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Ph, (proc. aut.)	
				Polivitamínicos	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sonda nasoyeyunal	
				Sulbactam/cefoperazona	
				Sulfato magnesio	
				Suplemento nutricional	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina	
				Venda elástica	
				Vendas apósito	
				Vendas gasa	
				Vitamina C	
			Vitamina K		
			Cirugía reparadora paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Glucosa en sangre	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	
				AINES	
				Cefazolina	
				Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más	
				Homoinjerto	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Vendas elásticas	
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Glucosa en sangre	
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	AINES	
				Cefazolina	
				Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más	
				Homoinjerto	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Vendas elásticas		
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
			Glucosa en sangre		
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos		
			AINES		
			Cefazolina		
			Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más		
			Homoinjerto		
			Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora		
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Vendas elásticas					
Cirugía reparadora paciente quemado grave de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)				
Glucosa en sangre					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos					
AINES					
Cefazolina					
Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más					
Homoinjerto					
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Vendas elásticas					
Cirugía reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)				
Glucosa en sangre					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos					
AINES					
Cefazolina					
Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más					
Homoinjerto					
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Vendas elásticas					
Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)				
Glucosa en sangre					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos					
AINES					
Cefazolina					
Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más					
Homoinjerto					
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Vendas elásticas					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Amitriptilina	
				Bloqueador solar fps +30	
				Cetirizina	
				Clorfenamina	
				Gabapentina	
				Hidroxicina	
				Lubricación crema	
				Órtesis compresiva	
				Parches lidocaína	
				Silicona	
			Traje compresivo		
			Tramadol		
			Vendas elásticas		
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
Atención integral por terapeuta ocupacional					
Consulta de psiquiatría					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Amitriptilina					
Bloqueador solar fps +30					
Cetirizina					
Clorfenamina					
Gabapentina					
Hidroxicina					
Lubricación crema					
Órtesis compresiva					
Parches lidocaína					
Silicona					
Traje compresivo					
Tramadol					
Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Vendas elásticas					
Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrieda excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Vendas elásticas					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaina Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaina Silicona Traje compresivo Tramadol	
56	Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audifono	Tratamiento	Implementación audifonos	Consulta por fonoaudiólogo # prueba de audifonos Audifonos Consulta por tecnólogo médico	
		Seguimiento	Seguimiento a partir del primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonoaudiólogo	Para prueba de audifonos y calibración, incluye revisión visual y prueba de discriminación de palabras
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos	Audiometría a campo libre con audifono
			Pilas para audifonos		
57	Retinopatía del prematuro	Diagnóstico	Sospecha y confirmación de retinopatía del prematuro	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Retinopatía del prematuro: fotocoagulación	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) Sedoanalgesia Tobramicina dexametasona	
			Retinopatía del prematuro: cirugía vitreoretinal	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Cirugía vitreoretinal Sedoanalgesia Tobramicina dexametasona	
		Seguimiento	Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Lentes de contacto	
			Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Seguimiento paciente no quirúrgico retinopatía del prematuro	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Exploración vitreoretinal, ambos ojos Lente óptico	
		58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Tratamiento	Tratamiento displasia broncopulmonar

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Seguimiento	Seguimiento displasia broncopulmonar primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	Incluye anestesia y anestesista
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ecocardiograma doppler color	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Aerocámara	
				Corticoide inhalatorio	
				Dexametasona	
				Oxigenoterapia domiciliaria	Incluye oxígeno y equipos
			Salbutamol		
			Seguimiento displasia broncopulmonar segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	Incluye anestesia y anestesista
Ecocardiograma doppler color					
				Aerocámara	
				Corticoide inhalatorio	
				Salbutamol	
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Diagnóstico	Tamizaje auditivo automatizado del prematuro	Consulta por fonoaudiólogo	
				Tamizaje auditivo con potenciales auditivos de tronco cerebral	Automatizado
		Confirmación hipoacusia del prematuro	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u		
			Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #		
			Impedanciometría		
			Audiometría de campo libre		
		Tratamiento	Implementación bilateral audífono	Consulta por fonoaudiólogo	Incluye calibración. Se incorpora la toma de muestra para molde
				Audiometría de campo libre	
				Audífono digital bilateral	Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas
			Implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Coagulación, tiempo de	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Trombina, tiempo de	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
		Consulta o control por psicólogo clínico	Evaluación familiar		
		Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis)			
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)			
		Cambio de procesador del implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta por fonoaudiólogo		
			Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En niños		
			Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos		
			Audiometría de campo libre	Audiometría con refuerzo visual (niños). Ganancia funcional por oído (audiometría de campo libre con y sin implante coclear en adultos)	
		Cambio de accesorios del procesador coclear	Procesador	Incluye accesorios	
			Pastillas del deshumidificador		
Cables					
Bobina o antena					
Batería recargables o pilas					
	Otros accesorios	Según norma técnica			
Seguimiento	Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonoaudiólogo	Incluye calibración		
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Consulta o control por psicólogo clínico			
	Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audífono e implante coclear) segundo año	Audiometría de campo libre			
		Moldes de soporte audífonos			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonoaudiólogo	Toma de muestra para molde		
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
Consulta o control por psicólogo clínico					
Audiometría de campo libre					
Moldes de soporte audífonos					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones					
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Seguimiento	Seguimiento en hipoacusia confirmada del prematuro (audífono e implante coclear) tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	Calibraciones					
				Consulta por fonoaudiólogo						
				Audiometría a campo libre (con implante y con audífono)						
				Audiometría a campo libre (sin implante y sin audífono)						
60	Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria						
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista						
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u						
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)						
				Ácido fólico						
				Ácido valproico						
				Ácido valproico de liberación prolongada						
				Carbamazepina						
				Carbamazepina de liberación prolongada						
				Clonazepam						
		Fenitoína								
		Fenobarbital								
		Lamotrigina								
		Levetiracetam								
		Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)							
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)							
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u							
			Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u							
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)							
			Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)							
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)										
Consulta o control médico integral en atención primaria										
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica									
Espirometría basal y con broncodilatador										
61	Asma bronquial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Flujometría						
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)						
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
				Inmunoglobulinas ige, igt total, c/u						
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
		Espirometría basal y con broncodilatador								
		Tratamiento	Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Eosinófilos, recuento de	Provocación con histamina (pd 20), test de, (incluye la espirometría basal y el tratamiento de los efectos adversos de la histamina)	Reacción cutánea 16 alérgenos por escarificación (incluye el valor de los antígenos)	Tact de cavidades perinasales	Secreción nasal		
									Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria
										Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista
										Atención kinesiológica integral ambulatoria
Espirometría basal y con broncodilatador										
Aerocámara adulto p/inhalador aerosol										
Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Bromuro de ipratropio									
	Corticoide inhalatorio									
	Flujometría									
	Laba- corticoide inhalado									
	Salbutamol									
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)									
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista									
	Atención kinesiológica integral ambulatoria									
	Espirometría basal y con broncodilatador									
	Aerocámara adulto p/inhalador aerosol									
Bromuro de ipratropio										
Corticoide inhalatorio										
Desloratadina										
Flujometría										
Inhibidor de la bomba de protones										
Laba- corticoide inhalado										
Prednisona										
Provocación con histamina (pd 20), test de, (incluye la espirometría basal y el tratamiento de los efectos adversos de la histamina)										
Salbutamol										
Teofilina anhidra										
Tratamiento exacerbaciones en personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)									
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista									
	Atención kinesiológica integral ambulatoria									
	Amoxicilina									
	Bromuro de ipratropio									
	Flujometría									
	Mascarilla p/oxígeno s/dosificador adulto c/tubo conexión o2									
Oxígeno										
Prednisona										
Salbutamol										
Sonda p/oxígeno adulto desechable (naricera)										

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
62	Enfermedad de Parkinson	Tratamiento	Evaluación especialista	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
			Consultoría neurólogo	Consultoría de neurólogo	Consultoría de 8 pctes.
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas menores de 60 años	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Clorhidrato de pramipexole	
				Levodopa-benserazida	
				Levodopa-carbidopa	
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas de 60 años y más	Trihexifenidilo clorhidrato	
				Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
		Clorhidrato de pramipexole			
		Levodopa-benserazida			
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
			Bastón de apoyo o de mano	Terapeuta ocupacional	
			Bastón de apoyo o de mano	Bastón de apoyo o de mano	
			Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar	
			Andador con dos ruedas y asiento	Andador con dos ruedas y asiento	
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Andador con cuatro ruedas y canasta	
Andador sin ruedas	Andador sin ruedas				
Cojín antiescaras celdas de aire	Cojín antiescaras celdas de aire				
Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico				
Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones				
Órtesis antiequino	Órtesis antiequino				
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Atención integral por terapeuta ocupacional		
			Ferritina		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u		
			Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares		
			Columna cervical funcional adicional (2 exp.)		
			Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)		
			Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u	
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Según articulaciones o partes blandas que se requiera evaluar	
			Articulaciones temporo maxilar	Resonancia nuclear magnética temporomandibular	
			Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
			Atención kinesiológica integral		
			Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)		
			Ácido fólico		
			AINES		
		Calcio + vitamina D			
		Ciclosporina			
		Férula cock up			
		Hidroxicloroquina			
		Inhibidor de la bomba de protones			
		Inmunoglobulina humana 10%			
		Metilprednisolona			
		Metotrexato			
		Niveles plasmáticos de ciclosporina			
		Órtesis tobillo-pie			
		Paimeta reposo			
		Paracetamol			
		Prednisona			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera)	RNM sacroiliaca con gadolinio		
		Sulfasalazina			
		Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergилina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u		
Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.)					
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
				Articulaciones temporo maxilar		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)		
				Ácido fólico		
				AINES		
				Calcio + vitamina D		
				Ciclosporina		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Inmunoglobulina humana 10%		
				Metilprednisolona		
				Metotrexato		
				Paracetamol		
Prednisona						
Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera)	RNM sacroiliaca con gadolinio					
64	Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal	Tratamiento	Tratamiento nefropatia	Abatacept		
				Adalidumab		
				Etanercept		
				Infliximab		
				Tocilizumab		
				Consulta especialista	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control médico integral en atención primaria		
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Creatinina cuantitativa en orina		
				Microalbuminuria cuantitativa		
				Ácido acetilsalicílico		
				Antagonistas de los receptores de angiotensina II		
				Estatinas		
Furosemida						
Hidroclorotiazida						
Ieca de acción prolongada						
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)						
65	Displasia luxante de caderas	Diagnóstico	Tamizaje displasia luxante de caderas	Consulta o control médico integral en atención primaria Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición)	Con interpretación	
			Confirmación displasia luxante de caderas	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición) Ecografía partes blandas o musculoesquelética (cada zona anatómica)		
		Tratamiento	Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición) Ecografía partes blandas o musculoesquelética (cada zona anatómica) Correas de pavik o cojin de abducción Tratamiento ortopédico complementario	Bota de yeso con yugo y férula de abducción	
			Aplicación de sellantes			
			Educación grupal			
			Exodoncia permanente			
			Obturación amalgama y silicato			
			Examen de salud oral			
			Obturación composite			
			Destartraje y pulido corona			
			Clorhexidina colutorio 0,12%			
			Desinfección bucal total			
		Flúor barniz	Aplicación profesional			
		Fluoruro de sodio 0,05%				
Kit salud oral	Cepillo, pasta dental fluorada y seda dental					
66	Salud oral integral de la embarazada	Tratamiento	Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención general	Obturación vidrio ionómero		
				Paracetamol		
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
				Examen de salud oral		
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
				Endodoncia bi o multirradicular		
				Endodoncia unirradicular		
				Prótesis metálica		
				Amoxicilina		
				Clindamicina		
		Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención especialidades nivel secundario	Consulta odontológica	Incluye educación y refuerzo en manejo de prótesis		
			Metronidazol			
			Paracetamol			
			Prótesis de restitución (fase clínica) Prótesis de restitución (fase laboratorio)			
Prótesis metálica (fase laboratorio)	Cepillo, pasta dental, seda dental y en caso de usar prótesis, cepillo para prótesis dental					
Pulido radicular	Atención por sextante					
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Coagulación, tiempo de		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Recuento de plaquetas (absoluto)		
				Creatinina en sangre		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones				
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Glucosa en sangre					
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
				Tamizaje de anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 y JO-1)					
				Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u.					
				Inmuno-electroforesis de inmunoglobulinas ige e ige c/u	Índice de inmunoglobulina de LCR				
				Anticuerpos anticardiopinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u					
				V.D.R.L.					
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.					
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)					
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)					
				Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de l.c.r., suero e inmunofijación)					
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					
				Resonancia Magnética de columna cervical	RNM				
				Resonancia magnética de columna lumbar					
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	HTLV - I				
				Consulta o control por psicólogo clínico					
				Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	Ocular-visual				
		& campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)							
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)							
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)							
		Vitamina B12, absorción de (Co 57 o similar)							
		Tratamiento no farmacológico	esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
					Coagulación, tiempo de				
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
					Creatinina en sangre				
					Fosfatasa alcalinas totales				
					Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u				
					Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
					Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
					Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
					Resonancia Magnética de columna cervical	RNM			
					Resonancia magnética de columna lumbar				
					Consulta o control por psicólogo clínico				
					AINES				
					Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
					Tratamiento farmacológico de primera línea	esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología	
								Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
								Coagulación, tiempo de	
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)							
		Creatinina en sangre							
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)									
Fosfatasa alcalinas totales									
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u									
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)									
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral									
Resonancia Magnética de columna cervical	RNM								
Resonancia magnética de columna lumbar									
Consulta o control por psicólogo clínico									
AINES									
Interferón									
Glatiramer acetato									
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)									
Tratamiento de rehabilitación	esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)						
			Consulta por fonaudiólogo						
			Atención integral por terapeuta ocupacional						
			Evaluación kinesiológica: muscular, articular, postural, neurológica y funcional (máximo 2 por tratamiento)						
			Atención kinesiológica integral						
			Consulta o control por psicólogo clínico						
			Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)						
			Baclofeno						
			Modafinilo						
			Oxibutinina						
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
			Tratamiento brote	esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista									
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)									
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u									
Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)									
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica								
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral									

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento	Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Resonancia Magnética de columna cervical	RNM
				Resonancia magnética de columna lumbar	
				Atención kinesiológica integral	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	
				Glicemia capilar	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Metilprednisolona	
				Prednisona	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Diagnóstico	Evaluación inicial pacientes con hepatitis crónica por virus hepatitis B	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del	
				Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBC total)	
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie	
				Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg)	
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)	
				Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBC IgM)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Consulta de psiquiatría	
				Biopsias - punción biopsia transparietal de órganos abdominales c/u	
				Carga viral VHB	
				Vacuna anti hepatitis A	
		Virus hepatitis A, IgG			
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más	Entecavir	
				Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b	
			Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas menores de 15 años	Tenofovir	
				Lamivudina	
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral	Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del	
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie	
				Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg)	
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Carga viral VHB	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Creatinina en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Alfa fetoproteínas					
Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u					
Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del					
Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie					
Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg)					
Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Consulta de psiquiatría					
Carga viral VHB					
Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Tratamiento	Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
				Creatinina en sangre			
				Glucosa en sangre			
				Nitrogeno ureico y/o urea en sangre			
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
				Alfa fetoproteínas			
				Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del			
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie			
				Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg)			
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)			
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Carga viral VHB			
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)							
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha del virus de hepatitis C en nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria	A pacientes mayores de 45 años		
			Confirmación del virus de hepatitis C	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
		Evaluación paciente VHC pretratamiento	Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)	Consulta o control por Enfermera, Matrona o Nutricionista	Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)		
			Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)	Consulta o control por Enfermera, Matrona o Nutricionista		Medicina interna, gastroenterólogo, hepatólogo	
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Creatinina en sangre				
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
			Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)				
			Alfa fetoproteínas				
			Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)				
			Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
			Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)				
			Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre			Albúmina	
			Virus hepatitis B, anticore total del (anti Hbc total)			Anticuerpo "core" de la Hepatitis B	
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
			Biopsia hepática por punción			Incluye aguja Trucut	
			Carga vira VHC				
			Genotipo VHC				
			Test de Elisa para VIH				
		Elastografía					
		Virus hepatitis A, IgG					
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo	Ribavirina		Tratamiento por 12 semanas	
				Sofosbuvir+velpatasvir		Tratamiento por 12 semanas	
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1, 4, 5 y 6	Ribavirina		Tratamiento por 12 semanas	
				Sofosbuvir / Ledipasvir		Tratamiento por 12 semanas	
				Sofosbuvir + Daclatasvir		Tratamiento por 12 semanas	
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1 y 4 (con o sin insuficiencia renal)	Elbasvir /Grazoprevir		Tratamiento por 12 semanas	
			Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Medicina interna, gastroenterólogo, hepatólogo
				Creatinina en sangre			
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre			
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
Alfa fetoproteínas							
Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)							
Carga Viral VHC							
Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Gastroenterólogo/hepatólogo			
	Creatinina en sangre						
	Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)						
	Glucosa en sangre						
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Tratamiento	Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Alfa fetoproteínas Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Carga viral VHC Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de colon o colorectal	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Deshidrogenasa láctica total (ldh) Glucosa en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda) Pólipo rectal, trat. quir por vía anal Fecatest Laxante evacuante intestinal Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
		Confirmación y etapificación	Etapificación cáncer rectal	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Antígeno carcinoembrionario (cea) Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda) Biopsia quirúrgica rectal (proc. aut.) Laxante evacuante intestinal Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	Ca 125 Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm Biopsia incisional
		Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Abdomen y pelvis Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda) Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de plasma, c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos (no incluye el valor de los expansores ni otros medicamentos). Pólipo rectal, trat. quir por vía anal Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)	CEA Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	Laxante evacuable intestinal Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Cirugía cáncer de colon o colorectal	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
				Coombs indirecto, prueba de		
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)		
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)		
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)		
				Tumor y/o quiste retroperitoneal		
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)		
				Lobectomía hepática (proc. aut.)		
				Colectomía parcial o hemicolectomía		
				Colectomía total abdominal		
				Hartmann, operación de (o similar)		
				Resección abomino-perineal de ano y recto (2 equipos)		
				Resección abomino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye genitales femeninos)		
				Resección anterior de recto		
				AINES		
				Bolsas de colostomía		
				Cefazolína		
				Ciprofloxacino		
				Colectomía parcial o hemicolectomía laparoscópica		
				Equipo administración sangre		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina bajo peso molecular		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Insumos cirugía laparoscópica	Endostapler lineal circular	
				Laxante evacuable intestinal		
				Medias antiembólicas		
				Metronidazol		
				Morfina		
				Placas de colostomía		
				Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
				Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasión)		
				Stappler circular y lineales		
				Stappler lineales		
				Reconstitución del tránsito	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
					Cierre de colostomía (proc. aut.)	
			Reconstitución tránsito post operación de Hartmann o sim.			
			AINES			
			Cefazolína			
			Quimioterapia adyuvante: bajo riesgo y estadios II (alto riesgo)	Ciprofloxacino		
				Heparina bajo peso molecular		
				Medias antiembólicas		
				Metronidazol		
				5 - fluorouracilo		
				AINES		
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2		
				Capecitabina		
				Insumos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic)		
				Insumos preparación y administración		
			Quimioterapia adyuvante: alto riesgo	Leucovorina		
5 - fluorouracilo	Folfox					
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	Folfox					
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	Folfox					
Insumos preparación y administración	Folfox					
Insumos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic)	Folfox					
Leucovorina	Folfox					
Loperamida	Folfox					
Oxaliplatino	Folfox					
AINES	Xelox					
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	Xelox					
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	Xelox					
Capecitabina	Xelox					
Insumos preparación y administración	Xelox					
Loperamida	Xelox					
Oxaliplatino	Xelox					
Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	5 - fluorouracilo					
	AINES					
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
	Capecitabina					
Clorfenamina						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	Insumos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic) Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida Oxaliplatino	
			Quimioterapia paliativa: esquema IFL FOLFIRI	5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3) Clorfenamina Dexametasona Insumos preparación y administración Irinotecan Leucovorina Loperamida Amikacina Ceftriaxona Clotaxilina Fluconazol	Neutropenia febril Neutropenia febril Neutropenia febril Neutropenia febril
			Exámenes e imágenes durante quimioterapia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Deshidrogenasa láctica total (ldh) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Bolsas de colostomía Catéter con reservorio Placas de colostomía	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm
			Radioterapia externa adyuvancia	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología Radioterapia (acelerador de electrones)	25 sesiones
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal: postcirugía	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3) Capecitabina Dexametasona Gelclair Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida	
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal metastásico: FOLFOX	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3) Dexametasona Gelclair Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida Oxaliplatino	
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Capecitabina		
				Catéter con reservorio		
				Dexametasona		
				Extensión bomba de infusión continua		
				Gelclair		
				Insumos preparación y administración		
				Loperamida		
				Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (radioterapia)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología	
				Radioterapia (acelerador de electrones)		
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 1 y 2	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)		
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
				Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u	CEA	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)		
				Bolsas de colostomía		
Placas de colostomía						
Seguimiento	Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 3, 4 y 5	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)				
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
		Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u	CEA			
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
		Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)				
		Consulta o control por psicólogo clínico				
		Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)				
		Bolsas de colostomía				
Placas de colostomía						
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
				Coagulación, tiempo de		
				Coombs indirecto, prueba de		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Creatinina en sangre		
				Glucosa en sangre		
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
				Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u		
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm	
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral		
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)		
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)		
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Pleurodesis por pleurotomía		
				Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Punción evacuadora de absceso intraabdominales (hepático u otros), c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos			
				Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)			
				Tumor y/o quiste retroperitoneal			
				Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, único y/o múltiple, tratamiento quirúrgico			
				Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)			
				Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de wertheim o similares)			
				Videolaparoscopia ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)			
				AINES			
				Cefazolina			
				Compresión neumática			
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
				Heparina bajo peso molecular			
				Inhibidor de la bomba de protones			
				Medias antiembólicas			
				Morfina			
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
				Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
				Tratamiento	Quimioterapia postcirugía estadio precoz, primera línea	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
		Carboplatino					
		Cisplatino					
		Dexametasona					
		Furosemida					
		Inhibidor de la bomba de protones					
		Insumos preparación y administración					
		Manitol					
		AINES	Neutropenia				
		Amikacina	Neutropenia				
		Ceftriaxona	Neutropenia				
		Cloxacilina	Neutropenia				
		Factor estimulante de colonias	Neutropenia				
		Fluconazol	Neutropenia				
		Tratamiento	Quimioterapia neoadyuvante estadios III - IV			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
						Bloqueadores de los receptores de Histamina	
						Carboplatino	
						Cisplatino	
				Dexametasona			
				Furosemida			
				Insumos preparación y administración			
				Manitol			
				AINES	Neutropenia		
				Amikacina	Neutropenia		
				Ceftriaxona	Neutropenia		
Cloxacilina	Neutropenia						
Factor estimulante de colonias	Neutropenia						
Fluconazol	Neutropenia						
Tratamiento	Quimioterapia adyuvante estadios IIB, IIC, III y IV			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
				Carboplatino			
				Cisplatino			
				Clorfenamina			
		Dexametasona					
		Factor estimulante de colonias					
		Furosemida					
		Inhibidor de la bomba de protones					
		Insumos preparación y administración					
		Manitol					
		Taxano					
		AINES	Neutropenia				
		Amikacina	Neutropenia				
		Ceftriaxona	Neutropenia				
		Cloxacilina	Neutropenia				
		Fluconazol	Neutropenia				
		Tratamiento	Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado			
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista							
Curación simple ambulatoria							
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento						
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diario							
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)							
Creatinina en sangre							
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)							
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)							
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u							
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones						
Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm						
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral							
Consulta o control por psicólogo clínico							
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)							
Catéter con reservorio							
Tratamiento	Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
		Cisplatino					
		Carboplatino					
		Clorfenamina					
		Dexametasona					
		Factor estimulante de colonias					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
71	Cáncer de ovario epitelial	Tratamiento	Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino	Furosemida	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Manitol	
				Paclitaxel	
				AINES	Neutropenia
				Amikacina	Neutropenia
			Ceftriaxona	Neutropenia	
			Cloxacilina	Neutropenia	
			Fluconazol	Neutropenia	
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT ₃)	
				Clorfenamina	
				Dexametasona	
				Docetaxel	
		Doxo pegilada			
		Factor estimulante de colonias			
		Gemcitabina			
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Paclitaxel	
				Tamoxifeno	
				Topotecán	
				AINES	Neutropenia
				Amikacina	Neutropenia
			Ceftriaxona	Neutropenia	
			Cloxacilina	Neutropenia	
			Fluconazol	Neutropenia	
			Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral					
Tratamiento	Etapificación cáncer vesical	Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal			
		Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
		Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
	Cirugía cáncer vesical profundo	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)			
Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Coagulación, tiempo de			
	Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Coombs indirecto, prueba de			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Glucosa en sangre			
Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u			
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)			
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Cirugía cáncer vesical profundo	Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a la biopsia de los ganglios de la región lumbo-aórtica (LALA)
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Discección y extirpación ganglionar regional: lumbo-aórticos	
				Tumor y/o quiste retroperitoneal	Biopsia de los ganglios extirpados de la región retroperitoneal
				Nefroureterectomía	
				Cistectomía parcial y/o tratamiento quirúrgico de divertículo vesical	TU de la cúpula, localizados y de bajo grado
				Cistectomía radical, proc. completo	
				Cistoplastia, proc. completo	Reconstrucción neovejiga
				Operación de bricker	
				Reservorio continente intestinal externo o interno	
			AINES		
			Cefazolína		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina fraccionada		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Medias antiembólicas		
			Morfina		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	Urólogo	
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			BCG instilación año 1		
			Insumos preparación y administración		
			Mitomycin intravesical		
			Prevenición recurrencia cáncer vesical superficial año 1		
			Prevenición recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3		
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			BCG instilación año 2		
			Insumos preparación y administración		
			Mitomycin intravesical		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Curación simple ambulatoria		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal					
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro				
Catéter con reservorio					
Visita por médico interconsultor (junta médica c/u) a paciente hospitalizado.					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	Neutropenia				
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Deshidrogenasa láctica total (ldh)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (higado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones								
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Catéter con reservorio	Inserción y retiro								
			Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3) Cisplatino Dexametasona Factor estimulante de colonias Furosemida Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Manitol Metotrexato Vinblastina Amikacina Ceftriaxona Cloxacilina Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve								
			Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3) Cisplatino Dexametasona Factor estimulante de colonias Furosemida Gemcitabina Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Manitol Amikacina Ceftriaxona Cloxacilina Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve								
			Quimioterapia radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía	5 - fluorouracilo Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-HT3) Cisplatino Dexametasona Factor estimulante de colonias Furosemida Inhibidor de la bomba de protones Insumos preparación y administración Manitol Amikacina Ceftriaxona Cloxacilina Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve Neutropenia febril alto riesgo leve								
			Radioterapia externa intención curativa	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero									
			Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical superficial año 1	Tis-Ta-T1	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Deshidrogenasa láctica total (ldh) Nitrogeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Células neoplásicas en fluidos biológicos							
						Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter						
						Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad							
						Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm, UroTAC						
						Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm						
						Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral							
						Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)							
						Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Deshidrogenasa láctica total (ldh) Nitrogeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Células neoplásicas en fluidos biológicos				
									Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad				
									Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm. UroTAC			
									Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
									Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral				
									Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)				
									Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hematocrito (proc. aut.)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Células neoplásicas en fluidos biológicos	
				Calcio cuantitativo en orina	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm. UroTAC
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Calcio en sangre		
			Creatinina en sangre		
			Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Células neoplásicas en fluidos biológicos					
Calcio cuantitativo en orina					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm. UroTAC				
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)					
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación y etapificación osteosarcoma	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sialografía (4 exposiciones)	
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Rodilla, estudio por resonancia			
		Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar			
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
		Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)			
		Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
		Biopsia ósea por punción			
		Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa			
Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa					
Magnesio					
Tomografía computarizada de extremidades	30 cortes 2-4 mm				
Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Educación de grupo por asistente social			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Coagulación, tiempo de			
		Coombs indirecto, prueba de			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)			
		Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)			
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u				
Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Articulaciones temporomaxilar					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Resonancia magnética de tórax (corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácica o cada segmento o articulación. Bilateral	
				Resonancia magnética de abdomen	
				Resonancia magnética de pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroilíacas u osteoarticular de sacrococix u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal)	
				Abdomen y pelvis	
				Rodilla, estudio por resonancia	
				Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	
				Autotrasplante óseo microquirúrgico	
				Lesiones quísticas con fractura patológica: legrado óseo, c/s relleno injerto esponjoso, c/s osteosíntesis y/o aparato de inmovilización postoperatoria	
				Metástasis ósea c/s fractura patológica, legrado tumoral, relleno cemento quirúrgico y osteosíntesis	
				Tumor óseo, resección en bloque, c/s osteosíntesis y/o aparato inmovilización postoperatorio	
				Tumores óseos: resección en bloque, epifisiaria c/artrodesis o diafisiaria	
				Tumores primarios o metastásicos vertebrales: corporectomía, reemplazo por cemento quir. o injerto óseo, c/s osteosíntesis	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Endoprótesis total, cualquier técnica	
				Endoprótesis total de cadera (no incluye prótesis)	
				Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva muslo	
				Endoprótesis total (cualquier técnica)	
				Endoprótesis total (cualquier técnica)	Codo - hombro
				AINES	
				Cefazolina	
				Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa	
				Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Implante protésico u osteosíntesis en caso de injertos óseos	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Medias antiembólicas	
				Morfina	
				Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)	
				Tomografía computarizada de extremidades	30 cortes 2-4 mm
				Betametasona	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Cisplatino	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Furosemida	
				Ifosfamida	
				Inhibidor de la bomba de protones	
			Insumos preparación y administración		
			Manitol		
			Mesna		
			AINES	Neutropenia	
			Amikacina	Neutropenia	
			Ceftriaxona	Neutropenia	
			Cloxacilina	Neutropenia	
			Fluconazol	Neutropenia	
			Betametasona		
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
			Cisplatino		
			Doxorubicina		
			Factor estimulante de colonias		
			Furosemida		
			Ifosfamida		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Insumos preparación y administración		
			Mesna		
			AINES	Neutropenia	
			Amikacina	Neutropenia	
			Ceftriaxona	Neutropenia	
			Cloxacilina	Neutropenia	
			Fluconazol	Neutropenia	
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa		
			Visita por médico interconsultor (junta médica c/u) a paciente hospitalizado.		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Atención kinesiológica integral ambulatoria		
			Atención integral por terapeuta ocupacional		
			Curación simple ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Tratamiento	Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Rodilla, estudio por resonancia</p> <p>Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar</p> <p>Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)</p> <p>Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>Catéter con reservorio</p> <p>Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Tomografía computarizada de extremidades</p>	<p>Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento</p> <p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p> <p>30 cortes 2-4 mm</p>
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento osteosarcoma	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)</p> <p>Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)</p> <p>Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Rodilla, estudio por resonancia</p> <p>Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)</p> <p>Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p>	<p>2 exposiciones, c/u</p>
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)</p> <p>Ecocardiograma doppler color</p> <p>- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricuspídea; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante</p> <p>Espirometría basal y con broncodilatador</p> <p>Examen de salud oral</p> <p>Ácido acetilsalicílico</p> <p>Adrenalina</p> <p>AINES</p> <p>Alprazolam</p> <p>Amiodarona</p> <p>Anillo</p> <p>Antagonistas de los receptores de angiotensina II</p> <p>Anticoagulantes</p> <p>Betabloqueadores</p> <p>Cefazolina</p> <p>Clindamicina</p> <p>Cloruro de potasio</p> <p>Dobutamina</p> <p>Dopamina</p> <p>Espironolactona</p> <p>Fármacos e insumos de pabellón</p> <p>Fierro</p> <p>Furosemida</p>	<p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p>

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Glicemia capilar	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina fraccionada	
				Ieca de acción prolongada	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Milrinona	
				Morfina	
				Nitroprusiato sódico	
				Paracetamol	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Prótesis biológica	
				Prótesis mecánica	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Tratamiento quirúrgico complicados	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
				Ecocardiograma doppler color	
		Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico			
		- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspidea; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante			
		Espirometría basal y con broncodilatador			
		Examen de salud oral			
		Ácido acetilsalicílico			
		AINES			
		Anillo		Mitral o tricúspidea	
		Anticoagulantes			
		Cefazolina			
		Clindamicina			
		Cloxacilina			
		Digoxina			
		Fármacos e insumos de pabellón			
		Gentamicina			
		Glicemia capilar			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Heparina bajo peso molecular			
		Heparina fraccionada			
		Morfina			
		Penicilina sódica			
		Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Prótesis valvular biológica			
		Prótesis valvular mecánica			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Tubo valvulado o equivalente			
		Vancomicina			
		Control anticoagulación	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Ácido acetilsalicílico		
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Anticoagulantes	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas. 2 exposiciones
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento segundo año	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p>	
75	Trastorno bipolar en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento trastorno bipolar año 1	<p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ácido valproico</p> <p>Aripiprazol</p> <p>Bupropión</p> <p>Carbamazepina</p> <p>Carbonato de litio</p> <p>Fluoxetina</p> <p>Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)</p> <p>Haloperidol</p> <p>Intervención psicosocial grupal (comunitaria)</p> <p>Lamotrigina</p> <p>Lorazepam</p> <p>Olanzapina</p> <p>Paroxetina</p> <p>Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)</p> <p>Psicoterapia familiar</p> <p>Risperidona</p> <p>Venlafaxina</p>	Sesiones de 45 minutos
			Tratamiento trastorno bipolar a partir del año 2	<p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>Tiroxina o tetrayodotironina (T4)</p> <p>Triyodotironina (T3)</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ácido valproico</p> <p>Aripiprazol</p> <p>Bupropión</p> <p>Carbamazepina</p> <p>Carbonato de litio</p> <p>Fluoxetina</p> <p>Haloperidol</p> <p>Intervención psicosocial grupal (comunitaria)</p> <p>Lamotrigina</p> <p>Olanzapina</p> <p>Paroxetina</p> <p>Psicoterapia familiar</p> <p>Risperidona</p> <p>Venlafaxina</p>	Sesiones de 45 minutos
			Hospitalización trastorno bipolar año 1	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama integral psiquiátrico diurno</p> <p>Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia</p> <p>Citalopram</p> <p>Clozapina</p> <p>Quetiapina</p> <p>Sertralina</p>	
			Hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama integral psiquiátrico diurno</p> <p>Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia</p> <p>Citalopram</p> <p>Clozapina</p> <p>Quetiapina</p> <p>Sertralina</p>	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
76	Hipotiroidismo o en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento hipotiroidismo primer año ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Levotiroxina	
			Tratamiento hipotiroidismo a partir del segundo año ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Levotiroxina	
77	Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años	Tratamiento	Implementación bilateral audifono	Consulta por fonoaudiólogo Audiometría de campo libre Audifono digital bilateral	Incluye calibración. Se incorpora la toma de muestra para molde Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas
			Implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Trombina, tiempo de Tomografía computarizada de cráneo encefálica Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral Consulta o control por psicólogo clínico Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis) Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)	30 cortes 8-10 mm Evaluación familiar
			Cambio de procesador del implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En niños Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos Audiometría de campo libre	Incluye calibración Audiometría con refuerzo visual (niños). Ganancia funcional por oído (audiometría de campo libre con y sin implante coclear en adultos)
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Procesador Pastillas del deshumidificador Cables Bobina o antena Batería recargables o pilas Otros accesorios	Incluye accesorios Pack 3 unidades 1 cada 4 meses 1 cada 3 años 2 baterías anuales renovables cada 2 años
			Rehabilitación (audifono e implante coclear) primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta o control por psicólogo clínico Audiometría de campo libre Moldes de soporte audifonos	Incluye calibración
			Rehabilitación (audifono e implante coclear) segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta o control por psicólogo clínico Audiometría de campo libre Moldes de soporte audifonos	
			Rehabilitación (audifono e implante coclear) tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Audiometría de campo libre	Calibraciones
			Tratamiento lupus leve primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ácido acetilsalicílico Ácido fólico AINES Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Inhibidor de la bomba de protones Metotrexato Prednisona	Anti DNA para seguimiento de actividad
			Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
78	Lupus eritematoso sistémico	Tratamiento	Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Ácido acetilsalicílico Ácido fólico AINES Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Inhibidor de la bomba de protones Metotrexato Prednisona				
			Tratamiento lupus grave primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Acenocumarol Ácido acetilsalicílico AINES Azatioprina Calcio + vitamina D Ciclofosfamida Heparina fraccionada Hidroxicloroquina Micofenolato Prednisona				
			Tratamiento lupus grave a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Acenocumarol Ácido acetilsalicílico AINES Azatioprina Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Micofenolato Prednisona				
			Hospitalización lupus grave	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con atbiograma Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía de tórax simple frontal o lateral Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt Ecocardiograma doppler color Azatioprina Ciclofosfamida Heparina fraccionada Hidrocortisona Hidroxicloroquina Inmunoglobulina Metilprednisolona Micofenolato Prednisona	LCR Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate farmacológico	Rituximab				
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate por plasmaféresis	Plasmaféresis				
			79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
				Ecocardiograma doppler color	
				- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspide; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	
				Ácido acetilsalicílico	
				Adrenalina	
				AINES	
				Alprazolam	
				Amiodarona	
				Anillo	
				Antagonistas de los receptores de angiotensina II	
				Anticoagulantes	
			Betabloqueadores		
			Cefazolina		
			Clindamicina		
			Cloruro de potasio		
			Dobutamina		
			Dopamina		
			Espironolactona		
			Fármacos e insumos de pabellón		
			Fierro		
			Furosemida		
			Glicemia capilar		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina fraccionada		
			Ileca de acción prolongada		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Milrinona		
			Morfina		
			Nitroprusiato sódico		
			Paracetamol		
			Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
			Prótesis biológica		
			Prótesis mecánica		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)					
Ecocardiograma doppler color					
Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico complicados	- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspide; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	
				Ácido acetilsalicílico	
				Anillo	Mitral o tricúspide
				Anticoagulantes	
				Cefazolina	
				Clindamicina	
				Cloxacilina	
				Digoxina	
				Fármacos e insumos de pabellón	
				Gentamicina	
				Glicemia capilar	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Heparina fraccionada	
				AINES	
				Morfina	
		Penicilina sódica			
		Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Prótesis valvular biológica			
		Prótesis valvular mecánica			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Tubo valvulado o equivalente			
		Vancomicina			
		Control anticoagulación	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
Ácido acetilsalicílico					
Anticoagulantes					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Seguimiento	Seguimiento primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
	Seguimiento segundo año	Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			
80	Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori	Tratamiento	Tratamiento de erradicación Helicobacter pylori	Consulta o control médico integral en atención primaria	
			Amoxicilina		
	Seguimiento	Seguimiento	Evaluación del tratamiento de erradicación Helicobacter pylori	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tiempo de protrombina (incluye inr, razón internacional normalizada)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Creatinina en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, ggt, transaminasas got/ast y gpt/alt)	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: ph, o2, co2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	
				Test de marcha o caminata de 6 minutos	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	
				Nasofaringolaringofibroscopia	
				Biopsia pulmonar (con aguja) no incluye la radiología	Punción por aguja wang - Biopsia bronquial o transbronquial
				Punción percutánea	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)				
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado				
				Videotoroscopia	Biopsia quirúrgica			
				Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje	Biopsia quirúrgica			
				Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar				
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	Pulmón			
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	TTF1 - Napsosfina A - P63 (Patólogo) Marcador EFGR-Marcadores ALK- Marcadores PDL1- Marcadores ROS1			
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)				
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica				
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
				PET-CT				
				Mediastinoscopia exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut				
				Tratamiento	Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
						Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)		
						Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)		
						Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)		
						E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	Pase cardiológico	
						Ecocardiograma doppler con registro (incluye cód. 17.01.008)	Pase cardiológico	
						Grupos sanguíneos ab0 y rho (incluye estudio de factor du en rh negativos)		
						Hematocrito (proc. aut.)		
						Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
						Protrombina, tiempo de consumo de (incluye inr, relación internacional normalizada)		
						Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares)		
						Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)		
						Glucosa en sangre		
						Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
						Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, ggt, transaminasas got/ast y gpt/alt)		
						Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
						Radiografía de tórax frontal y lateral		
						Atención kinesiológica integral	Preoperatoria y postoperatoria	
						Prótesis para plastia de tráquea y/o bronquios c/s resección		
						Tumores traqueales, extirpación	Tumores de tráquea asociado a CA pulmón avanzado invasivo vía aérea	
						Lobectomía o bilobectomía		
						Metástasis bilateral, trat. quir. por esternotomía		
						Metástasis unilateral		
						Neumonectomía c/s resección de pared costal		
						Mediastinoscopia c/s biopsia	Estadios II o III	
						Larigotraqueoscopia con tubo rígido		
						Resección de costillas y/o pared costal y/o cartilago y/o esternón s/plastia (proc. aut.)		
						Plastia de tráquea y/o bronquios c/s resección, c/s prótesis (no incluye el valor de la prótesis)		
						Tumores traqueales, extirpación		
						Resecciones segmentarias		
						Mediastínicos		
						Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut		
						Pleurodesis por toracotomía		
						Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje		
						Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar		
						Pleurodesis por toracotomía		
						Insumos quirúrgicos	Grapas + suturas	
						Ibuprofeno		
						Ketoprofeno		
						Fentanyl	Analgesia peridural torácica infusión	
						Bupivacaina	Analgesia peridural torácica infusión	
						Inhibidor de la bomba de proton		
						Inhibidor de la bomba de proton		
						Dlco (capacidad de difusión del monóxido de carbono)		
						Vendaje prevención tep (medias)		
						Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)		
						Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado		
						Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
							Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón	
							Dexametasona	
							Antiemético oral	
							Etopósido	
							Cisplatino	
							Carboplatino AUC 5 - 6	
							Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis
							Insumos preparación y administración	
							Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecado completo r0 y n2(-)) y IIIA (resecado completo r0, n2+1 ganglio)	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado
						Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
						Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón		
						Dexametasona		
						Antiemético oral		
						Etopósido		
						Cisplatino		
						Protector de mucosa bucal		
						Filgrastim		
						Vinorelbina		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (reseado completo r0 y n2(-)) y e IIIA (reseado completo r0, n2+(1 ganglio))	Gemcitabina	
			Paclitaxel		
			Insumos preparación y administración		
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIA y IIB	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
			Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón		
			Dexametasona		
			Antiemético oral		
			Etopósido		
			Cisplatino		
			Etopósido		
			Cisplatino		
			Vinorelbina		
			Gemcitabina		
			Paclitaxel		
			Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis	
			Filgrastim		
			Insumos preparación y administración		
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
			Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón		
Dexametasona					
Antiemético oral					
Gemcitabina					
Etopósido					
Cisplatino					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité			
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
Dexametasona					
Antiemético oral					
Etopósido					
Cisplatino					
Carboplatino AUC 5					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité			
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
Dexametasona					
Antiemético oral					
Etopósido					
Cisplatino					
Carboplatino AUC 5					
Etopósido					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Tomografía computarizada planificación radioterapia	Tomografía computarizada planificación radioterapia				
Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad PET-CT	
			Seguimiento segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
			Seguimiento tercer a quinto año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)	
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye inr, relación internacional normalizada)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares)	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Calcio en sangre	
				Fósforo en sangre (fosfatos)	
				Glucosa	
				Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)	
				Tiroglobulina	
Tiroxina libre (t4l)					
Tiroxina o tetrayodotironina (t4)					
Nasofaringolaringofibroscopia					
Tomografía computarizada de cuello, partes blandas					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecografía tiroidea (incluye Doppler)					
Ecocardiograma doppler color					
Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)					
PET-CT					
Estudio genético ret					
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Tiroidectomía total bilateral	
				Disección y extirpación ganglionar regional	
				Monitorización de nervio intraoperatorio	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)	
				Calcio en sangre	
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Antígeno carcinoembrionario (cea)	
				Calcitonina	
				Radioisótopos (no incluye procedimiento médico)	
				Dosis terapéuticas con i-131 hasta 30 mci.	
Dosis terapéuticas con i-131 entre 31 a 100 mci.					
Dosis terapéuticas con i-131 entre 101 a 200 mci.					
Dosis terapéuticas con i-131 entre 201 a 300 mci.					
Captación i-131 a las 2 y/o 24 horas					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)					
Exploración sistémica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía)					
Recurrencia / persistencia	Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)				
	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)				
	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye inr, relación internacional normalizada)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares)				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Fósforo en sangre (fosfatos)				
Glucosa					
Disección y extirpación ganglionar regional					
Ecografía tiroidea (incluye doppler)					
Monitorización de nervio intraoperatorio					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)					
Calcio en sangre					
Seguimiento	Seguimiento del primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)			
		Tomografía computarizada de cuello, partes blandas			
		Ecografía tiroidea (incluye doppler)			
		Exploración sistémica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía)			
		Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)			
		Tiroglobulina ultrasensible o de segunda generación			
Tiroxina libre (t4l)					
Tiroxina o tetrayodotironina (t4)					
Triyodotironina (t3)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento del primer año	Levotiroxina Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Carbonato de calcio + colecalciferol Calcitriol Calcio en sangre	
			Seguimiento desde el segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de cuello, partes blandas Ecografía tiroidea (incluye doppler) Exploración sistémica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.) Tiroglobulina Tiroxina libre (t4) Tiroxina o tetrayodotironina (t4) Triyodotironina (t3) Levotiroxina Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Carbonato de calcio + colecalciferol Calcitriol Calcio en sangre Consulta por fonoaudiólogo	
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	PET-CT Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, ggt, transaminasas got/ast y gpt/alt) Calcio en sangre Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Orina completa Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Resonancia magnética de abdomen Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en cdt) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Creatinina en sangre Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares) Protrombina, tiempo de consumo de (incluye int, relación internacional normalizada) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Grupos sanguíneos ab0 y rho (incluye estudio de factor du en rh negativos) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación abo y rho, vdrl, hiv, virus hepatitis b antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - i y ii, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación abo y rho, vdrl, hiv, virus hepatitis b antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, tv - i y ii, Chagas) Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. Aut.) Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios) Nefrectomía parcial cualquier vía y técnica. Incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva Suprarrenalectomía bilateral Linfadenectomía lumboaórtica Cefazolina Tramadol Metamizol Enoxaparina Medias antiembólicas Omeprazol Metoclopramida Morfina Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Consulta por nutricionista Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Enfermera, intervenciones en cualquier etapa del proceso de la enfermedad.

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Tratamiento	<p>Tratamiento quirúrgico</p> <p>Tratamiento sistémico metastásico</p> <p>Tomografía computarizada planificación radioterapia</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)</p>	<p>Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)</p> <p>Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Instalación de catéter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. Aut.)</p> <p>Curación simple ambulatoria</p> <p>Catéter con reservorio</p> <p>Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)</p> <p>Tomografía computarizada de abdomen y pelvis</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Pazopanib</p> <p>Sunitinib</p> <p>Tomografía computarizada planificación radioterapia</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual</p> <p>Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)</p>	
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)</p> <p>Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT</p> <p>Nitrógeno ureico</p> <p>Orina completa</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre</p> <p>Electroforesis de proteínas en sangre</p> <p>Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u</p> <p>Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero</p> <p>Proteína (cuantitativa), en orina</p> <p>Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs</p> <p>Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs</p> <p>Adenograma, esplenograma, mielograma c/u</p> <p>Biopsia ósea por punción</p> <p>Beta-2-microglobulina</p> <p>Deshidrogenasa láctica total (ldh)</p> <p>Tinción de rojo congo en grasa abdominal/glándula salival/médula/rectal</p> <p>Troponina</p> <p>Pro bnp</p> <p>Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea</p> <p>Fish t(4;14); t(14;16); del(17p)</p> <p>Ecocardiograma doppler con registro (incluye cód. 17.01.008)</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)</p>	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
				Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar)			
				Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras)			
				Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares			
				Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)			
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral			
				PET-CT			
				Cadenas livianas libres en suero			
				Catéter con reservorio			
				Instalación de catéter con reservorio			
				Curación simple ambulatoria			
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)			
				Examen de salud oral			
		Tratamiento	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. FIT. No candidatos a tph autólogo. Esquema CTD	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema MPT	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema CPT	Ciclofosfamida	Cálculo por promedio de la dosis 150 mg x12 ciclos
						Talidomida	
						Dexametasona	
						Ácido acetilsalicílico	
						Aciclovir	
						Cotrimoxazol forte	
						Pamidronato	
						Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	
						Insumos preparación y administración	
						Melfalan	Primera línea x 12 ciclos.
						Prednisona	Primera línea x 12 ciclos.
						Talidomida	Primera línea x 12 ciclos.
						Ácido acetilsalicílico	Primera línea x 12 ciclos.
						Pamidronato	Primera línea x 12 ciclos.
						Aciclovir	Primera línea x 12 ciclos.
						Cotrimoxazol forte	Primera línea x 12 ciclos.
						Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 12 ciclos.
						Insumos preparación y administración	Primera línea x 12 ciclos.
						Tratamiento	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema LEN DEX
Prednisona							
Talidomida							
Ácido acetilsalicílico							
Pamidronato							
Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg							
Insumos preparación y administración							
Lenalidomida							
Dexametasona							
Ácido acetilsalicílico							
Aciclovir							
Cotrimoxazol forte							
Pamidronato							
Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg							
Insumos preparación y administración							
Bortezomib	Primera línea x 4 ciclos						
Dexametasona	Primera línea x 4 ciclos						
Ciclofosfamida	Primera línea x 4 ciclos						
Aciclovir	Primera línea x 4 ciclos						
Cotrimoxazol forte	Primera línea x 4 ciclos						
Pamidronato	Primera línea x 4 ciclos						
Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 4 ciclos						
Insumos preparación y administración	Primera línea x 4 ciclos						
Tratamiento	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Bortezomib	Primera línea x 4 ciclos. Todos los cálculos por m2 corresponden al factor 2,89		
				Dexametasona	Primera línea x 4 ciclos		
				Talidomida	Primera línea x 4 ciclos (cálculo por promedio de la dosis 150 mg)		
				Ácido acetilsalicílico	Primera línea x 4 ciclos		
				Aciclovir	Primera línea x 4 ciclos		
				Cotrimoxazol forte	Primera línea x 4 ciclos		
				Pamidronato	Primera línea x 4 ciclos		
				Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 4 ciclos		
				Insumos preparación y administración	Primera línea x 4 ciclos		
				Tomografía computarizada planificación radioterapia	Tomografía computarizada planificación radioterapia		
				Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	
			Seguimiento y controles primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT			
		Electroforesis de proteínas en sangre			
		Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u			
		Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero			
		Proteína (cuantitativa), en orina			
		Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs			
		Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs			
		Inmunofijación de inmunoglobulina			
		Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre			
		Adenograma, esplenograma, mielograma c/u			
		Biopsia ósea por punción			
		Beta-2-microglobulina			
		Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar)			
		Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras)			
		Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares			
		Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)			
		Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral			
		Resonancia magnética de tórax			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)			
		Seguimiento y controles segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT		
			Electroforesis de proteínas en sangre		
			Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u		
			Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero		
			Proteína (cuantitativa), en orina		
Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs					
Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs					
Inmunofijación de inmunoglobulina					
Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre					
Adenograma, esplenograma, mielograma c/u					
Biopsia ósea por punción					
Beta-2-microglobulina					
Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar)					
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras)					
Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares					
Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)					
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral					
Resonancia magnética de tórax					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Consulta o control médico integral en atención primaria		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Atención integral por terapeuta ocupacional		
			Visita integral de salud mental		
			Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)		Puede incluir consultoría con neurólogo o geriatra
			Psicodiagnóstico		Aplicación de test
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
		Vitamina B12 por inmunoensayo			
		Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda)			
		V.D.R.L			
		Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Diagnóstico diferencial	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)		Puede incluir consulta de especialidad en geriatría
			Consulta de psiquiatría		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
Consulta por fonoaudiólogo					
Atención integral por terapeuta ocupacional					
Psicodiagnóstico			Aplicación de test		
Visita integral de salud mental					
Acido fólico o folatos					
Tomografía computarizada de cráneo encefálica					
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)					
Homocisteína plasmática total					
Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		LCR			


N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Diagnóstico diferencial	Cultivo y tipificación de micobacterias Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) Punción medular ósea			
		Tratamiento mediana complejidad		Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por psicólogo clínico Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de salud mental por otros profesionales Visita integral de salud mental Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Vitamina B12 por inmunoensayo Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Sertralina Citalopram Risperidona Trazodona Trazodona Quetiapina			
				Tratamiento	Tratamiento alta complejidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Consulta de salud mental por otros profesionales Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Visita integral de salud mental Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Tomografía computarizada de cráneo encefálica Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) Sertralina Sertralina Risperidona Risperidona Olanzapina Quetiapina Aripiprazol Memantina Donepecilo Trazodona Trazodona Citalopram Mirtazapina Eszopiclona	

Artículo 18.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes de octubre de 2019 por el plazo de tres años, el que se entenderá prorrogado automáticamente hasta que entre en vigencia el siguiente decreto que determine las Garantías Explícitas en Salud conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.966.

Artículo 19.- Derógase el Decreto Supremo N°3, de 2016 de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y sus posteriores modificaciones, pasando los beneficiarios a regirse por lo dispuesto en este decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos beneficiarios que, a la fecha de vigencia del presente decreto, se encontraren recibiendo prestaciones en conformidad al referido Decreto Supremo N°3, tendrán derecho a seguir recibiendo las Garantías Explícitas en Salud en los mismos términos contemplados en el decreto que se deroga, de acuerdo al tipo de intervención sanitaria en que se encuentre y la periodicidad correspondiente. Una vez terminada dicha intervención sanitaria los pacientes se regirán por el presente decreto. Con todo, los pacientes con patología crónica se regirán por el presente decreto desde el día que entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLIQUESE



SEBASTIÁN PINERA ECHENIQUE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
MINISTRO DE HACIENDA



JAIME MAÑALICH MUXI
MINISTRO DE SALUD

