# SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH/SIDA)



# ¿Quiénes pueden acceder?

Personas con sospecha diagnóstica o diagnóstico positivo de VIH/ SIDA.

¿Cuándo? Desde la sospecha o por solicitud de la persona.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la Norma Técnico Médico Administrativa (NTMA)

# ¿Dónde se realiza la atención GES?\*

Si estás en **FONASA** 



#### **ESTO CUBRE GES**

#### SOSPECHA O SOLICITUD DE LA PERSONA



- ✓ CESFAM / CECOSF / Consultorio
- Atención Primaria (Servicio de Urgencia)
- Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) / Centro de Referencia de Salud (CRS)
- ✓ Hospital (Servicio de Urgencia)
- Hospital

#### **DIAGNÓSTICO**



- CESFAM / CECOSF / Consultorio
- Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) / Centro de Referencia de Salud (CRS)
- Hospital

#### TRATAMIENTO



- Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) / Centro de Referencia de Saluc (CRS)
- ✓ Hospital

#### SEGUIMIENTO



- Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) / Centro de Referencia de Salud (CRS)
- Hospital

Si estás en **ISAPRE** 



#### **ESTO CUBRE GES**

#### SOSPECHA O SOLICITUD DE LA PERSONA



- ✓ Centro Médico Privado
- ✓ Clínica Privada (Servicio de Urgencia)
- ✓ Clínica Privada

#### **DIAGNÓSTICO**

- ✓ Centro Médico Privado
- ✓ Clínica Privada\*\*



#### **TRATAMIENTO**

- ✓ Centro Médico Privado
- ✓ Clínica Privada



#### SEGUIMIENTO

- ✓ Centro Médico Privado
- ✓ Clínica Privada

### ¿Qué beneficios incluye\*?



Medicamentos





mos Implementos o Ayudas técnicas



Cirugía



Exámenes



\*Según Listado Específico de Prestaciones para este problema de salud.

<sup>\*</sup> Red de establecimientos de salud definidos para FONASA e ISAPRE según corresponda.

## ¿Cuál es el tiempo máximo de espera?

Diagnóstico ©

Tratamiento

Inicio para todas las edades

desde la indicación médica según criterios establecidos en la Norma de Carácter Técnico Médico y Administrativo 🕣 Todas laş edades

Desde la sospecha o por solicitud de la

Consulta por médica/o

Desde la confirmación diagnóstica.

Embarazadas VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+) o serología recativa

Embarazadas

Desde la indicación médica. Tratamiento Antirretroviral (TAR).

Parto

Antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal. Inicio de Tratamiento Antirretroviral (TAR).

Recién nacido

**DENTRO DE 4 HORAS** 


Siguientes al nacimiento. Inicio de Tratamiento Antirretroviral (TAR). Inicio inmediato de fórmula láctea.

Puérpera

TRO DE 6 HORAS

Posterior al nacimiento. Inicio de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna.

# ¿Cuál es el monto a pagar\*?



Por ejemplo, si la prestación a realizar es Esquemas terapéuticos con antiretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más, con un arancel de \$95.240:

- Pagas \$0, si perteneces a FONASA A, B, C o D.
- Pagas \$19.050, si eres de Isapre.

\*Copago sobre arancel de referencia GES.

#### Síguenos en nuestras redes:







